

C. Frikart Söhne
Stäfa



C. FRIKART SÖHNE STÄFA (Schweiz)

Spezialkulturen winterharter Zierpflanzen

Telephon (051) 930119 - Postcheckkonto VIII 4100

Pflanzenkatalog

Sorten- und Preisverzeichnis von Stauden, Steingartenpflanzen
Ziergehölzen, Schlingpflanzen und Zwergkoniferen

Catalogue

Prix courant et liste de plantes vivaces, plantes de rocailles
arbustes d'ornement, plantes grimpantes et conifères nains

Ausgabe 1954/56

Inhaltsverzeichnis:

Verkaufs- und Versandbedingungen

1. Der Käufer anerkennt mit der Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen für ihn als rechtlich bindend.

Preise und Zahlung

2. Die Preise gelten für Pflanzen 1. Qualität ab unserer Gärtnerei in Schweizerfranken. Die Rechnungen sind zahlbar netto innert 60 Tagen, bei Zahlungen innert 30 Tagen gewähren wir 2 % Skonto. Im Verkehr mit Wiederverkäufern gilt jeglicher Rabatt nur bei glatter Bezahlung; im Falle von Betreibungen oder gerichtlichen Klagen fallen die gewährten Preisermässigungen (auf den Rechnungen abgezogene Rabatte) dahin.
3. Portoabzüge sind nicht statthaft.
4. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist Stäfa.
5. Die Beträge der Sendungen an Unbekannte und kleine Bestellungen werden durch Nachnahme erhoben; nach Verstreichung der Zahlungsfrist wird der Betrag eingezogen und ein Verzugszins von monatlich ½ % vorbehalten.
6. Die Warenumsatzsteuer ist inbegriffen.
7. Für Pflanzen, die ausserhalb der normalen Pflanzzeit mit besonderen Aufwendungen zum Versand kommen, wird ein Zuschlag von 10—20 % verrechnet.
8. Extra starke und persönlich ausgewählte Exemplare werden entsprechend höher berechnet.

Versand

9. Die Lieferungen reisen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
10. Wenn die Art der Beförderung nicht angegeben ist, wählen wir nach bestem Ermessen, lehnen aber die Verantwortung ab.
11. Für beim Transport entstandene Schäden haften wir nicht. Diesbezügliche Reklamationen sind bei der Empfangsstation resp. Postbüro anzubringen.
12. Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nur zurückgenommen, wenn auf der Rechnung der entsprechende Vermerk angebracht ist.
13. Eine Garantie für das Anwachsen kann nicht gewährt werden, dagegen wird für Sortenechtheit bis zum Fakturenwert garantiert. Darüber hinaus gehende Forderungen werden abgelehnt.
14. Allfällig fehlende Sorten werden durch gleichartige und gleichwertige ersetzt, sofern ein Ersatz nicht ausdrücklich verbeten ist.
15. Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb fünf Tagen nach Empfang der Lieferung erfolgen; die Mängel sind genau aufzuführen.
16. Im übrigen gelten die Verkaufs- und Versandbestimmungen des Verbandes Schweiz. Baumschulenbesitzer. Allfällige Streitigkeiten entscheidet endgültig das vom Verband bestellte Schiedsgericht nach den Bestimmungen der bestehenden Reglemente.

Zeichenerklärungen

○○ sehr sonnig	○ sonnig	■ Neuheit
● schattig	❖ eigene Züchtung	◑ halbschattig

Conditions de vente et de livraison

1. Le fait d'adresser une commande implique, de la part de l'acheteur, l'adhésion aux conditions suivantes.

Prix et payements

2. Les prix sont établis en francs suisses pour plantes de premier choix prises en pépinière. Les factures sont payables soixante jours net, les payements à 30 jours de la date d'expédition avec 2 % d'escompte. Les rabais accordés aux revendeurs ne sont valables que pour les payements effectués dans les délais prescrits. En cas de faillite, concordat, poursuite, tous les rabais sont supprimés.
3. La déduction du port n'est pas admise.
4. Les livraisons et payements sont compris à Stäfa.
5. Les livraisons aux personnes inconnues et les petites commandes sont envoyées contre remboursement. En cas de payement retardé, il sera ajouté un intérêt de ½ % par mois au montant de la facture.
6. Le chiffre d'affaires est inclus.
7. Les plantes vendues hors saison de vente et qui demandent des soins spéciaux pour l'emballage, subiront une hausse de 10 à 20 %.
8. Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une augmentation.

Expéditions

9. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.
10. A défaut d'indications précises l'expédition se fera au mieux mais sans responsabilité de la part du livreur.
11. Les réclamations pour dommages pendant le transport doivent être adressées à la station destinataire, eventuellement au bureau de la poste.
12. Les emballages sont facturés aux prix de revient et ne sont repris que si c'est mentionné sur la facture.
13. Les végétaux sont vendus sans garantie de reprise, mais livrés dans les meilleures conditions possibles. La garantie pour l'authenticité des variétés livrées se limite au remboursement de la valeur facturée pour ces variétés.
14. Les variétés manquantes sont remplacées par des variétés de même valeur, sauf avis contraire dans la commande.
15. Les réclamations ne peuvent être admises que si elles sont faites dans les 5 jours qui suivent la réception de la marchandise. Indiquer exactement les causes de la réclamation.
16. Les conditions de vente et d'expédition sont celles de l'Association des Pépiniéristes suisses. Tous les différends entre vendeur et acheteur seront tranchés sans recours par le Tribunal arbitral de l'association des Pépiniéristes suisses d'après le règlement établi par celle-ci.

Définition des signes

○○ plein soleil ○ soleil ◑ mi ombre

● ombre ❖ propre création ■ Nouveauté

Sortimente nach unserer eigenen Wahl und Zusammenstellung

In Anbetracht der grossen Pflanzensortimente, die oft die Wahl der geeigneten Sorten erschweren, empfehlen wir Ihnen unsere eigenen Zusammenstellungen. Wenn Sie uns mit Ihrer Bestellung die nachstehenden Angaben machen, so können wir Ihre Wünsche weitgehend berücksichtigen:

ob Rabatten- oder Schnittstauden
Standort: sonnig, halbschattig, schattig
Klimatische Lage
Höhe der gewünschten Pflanzen von .... bis
Bodenbeschaffenheit
Nicht gewünschte Pflanzenarten

Sortimente in 20—30 Sorten

100 Rabattenstauden in niederen bis halbhohen Sorten	100.—
100 Schnitt- und Rabattenstauden in halbhohen und hohen Sorten . . .	110.—
100 Schnitt- und Rabattenstauden in halbhohen und hohen Sorten, bessere	120.—
100 Schnitt- u. Rabattenstauden in halbhohen u. hohen Sorten, feinste Sorten	135.—
100 Schatten- und Halbschattenstauden	135.—
100 Trockenmauer-, Polster- u. Steingartenpflanzen in bek., wüchsigen Sorten	90.—
100 dito, in besseren Sorten	100.—
100 dito, feinere und seltenere Arten	120.—
100 Rasenersatzpflanzen (in 5—10 Sorten)	80.—

Diese Preise haben nur Gültigkeit bei Bezug von mindestens 50 Pflanzen, bei kleineren Quantitäten erhöht sich der Preis um 10 %.

Assortiments à notre choix

Vu l'immense assortiment de plantes vivaces qui souvent rend difficile le choix des espèces, nous vous recommandons nos assortiments. En tenant compte des renseignements ci-dessous, nous sommes à même de satisfaire vos désirs aussi bien que possible.

Plate-bande où plantes à couper ?
Emplacement: plein soleil, mi-ombre, ombre ?
Situation climatérique ?
Hauteur des plantes de .... à ....
Nature de terrain ?
Des espèces de plantes non désirées

Assortiments de 20 à 30 sortes

100 plantes vivaces pour murs et rocailles, en espèces connues et robustes	100.—
100 dito, meilleures espèces	110.—
100 dito, espèces plus rare	120.—
100 Rasenersatzpflanzen (en 5 à 10 espèces)	135.—
100 arbustres de plate-bande en espèces basses et mi-hautes	135.—
100 arbustres à couper et arbustres plate-bande mi-hauts et hauts . . .	90.—
100 arbustres à couper et arbustres plate-bande mi-hauts et hauts, bonnes esp.	100.—
100 dito, meilleures espèces	120.—
100 arbustres pour ombre et mi-ombre	80.—

Ces prix sont valables pour commandes d'au moins 50 plantes par assortiment, pour quantités moindres, les prix seront augmentés de 10 %.

Schmuck- u. Schnittstauden - Alpen- u. Felsenpflanzen
Pflanzen für Trockenmauern und Einfassungen

Plantes vivaces décoratives, plantes alpines et de rochers, plantes pour murs, rocailles et bordures

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ACAENA *(Stachelnüsschen)* ○○		
Starkwachsende robuste Rasenersatzpflanze ohne auffallende Blüte.		
buchanani Zartgrüne Polster	5	—.90
incana Gegenstück mit bräunlicher Belaubung	5	—.90
novae zelandiae Sehr starkwachsend mit hübschen kugeligen Samenständen	10	—.90
ACANTHOLIMON *(Igelpolster)* ○○		
Dichte stachelige Polster und hübsche rosa Blütenähren im Hochsommer. Für recht heissen Standort im Steingarten.		
glumaceum Mit grünem Polster	15	3.—
venustum Blaugrünes Stachelkissen	10	3.50
ACANTHUS *(Bärenklau)* ○○		
Dekorative Staude mit eigenartigen rosafarbenen Blütenständen und grossen starkgeschlitzten Blättern. Blütezeit: Juli-August.		
perringi Eine Zwergform mit zartrosa Blüten	40	1.20
spinosus Die dekorativste mit stacheligen Blättern . . .	80	1.20
ACHILLEA *(Schafgarbe)* ○○		
Vom kleinen Steingartenpflänzchen bis zur fast mannshohen Rabattenstaude ist die Gattung der Schafgarben bei den Stauden vertreten. Alle blühen sie in den warmen Sommermonaten und lieben ausnahmslos einen recht sonnigen und trockenen Standort.		
aizoon Silbrige Belaubung, weisse Blütendolden, Juni-Juli . . .	20	1.10
ambigua Das Gegenstück der aizoon mit grüner Belaubung . . .	15	1.10
aurea Eine Polsterschafgarbe mit silbriggrauem Laub und goldgelben Blüten im Sommer	20	1.20
filipendulina Parkers Var. Die bekannte hohe goldgelbe Schafgarbe im Hochsommer	120	1.20
hybr. Kanarienvogel ❖ Schon anfangs Juni grosse kanariengelbe Dolden, vorzügliche Schnittblume	50	1.20
— Rigi Steingartenpflänzchen mit hell schwefelgelben Blüten im Juni-Juli	30	1.20
— Schwefelblüte Das Gegenstück der «Kanarienvogel» mit blassgelben Dolden	50	1.20
millefolium Cerise Queen Die kirschrote Schafgarbe mit der langen Blütezeit von Juni-September	50	1.10
— Crimson Beauty Eine karminrote Sorte	50	1.10
ptarmica Boule de neige Weissgefüllt blühende Sorte, beliebte Schnittblumen im Juli-September	40	1.10
— Perrys White Wie die «Boule de neige» aber in allen Teilen grösser	60	1.10
taygetea Schwefelgelbe Blumen, silbrigweisse Belaubung, Juni-Juli .	50	1.20
tomentosa Grüne Polster, goldgelbe Dolden, gutes Steingartenpflänzchen, Mai-Juli	20	1.10
ACONITUM *(Eisenhut)* ◑		
Eine dankbare Pflanze, sei es als Rabattenstaude oder zur Schnittblumengewinnung, an einem kühlen Standort.		

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ACONITUM (Fortsetzung)		
fischeri Der kleinste Eisenhut mit grossen hellblauen Blumen im August-September	60	1.30
henryi Sparks Var. Lockere dunkelviolette Blütenstände, die beste Schnittsorte. Juli-August	150	1.50
lycoctonum Der gelbe Eisenhut unserer Berge, blüht im Juli-August	70	1.50
napellus Unser bekannter violettblauer Bergeisenhut im Hochsommer	100	1.20
— album Die weisse Abart	100	1.20
— bicolor Mit zweifarbigen, blau-weissen Blüten	100	1.30
wilsoni Starkwüchsiger lichtblauer Eisenhut, blüht im September-Okt.	150	1.50
ACTAEA *(Christophskraut)* ◑●		
Robuste Waldstaude, Blatt u. Blüte den Cimicifuga ähnlich. Juni-Juli.		
spicata Heimische Art mit schwarzen Beeren	40	1.50
ADENOPHORA *(Krugglocke)* ○◑		
Eine Glockenblumenart, die im Hochsommer Büsche hellblauer Blüten hervorbringt.		
bulleyana Blütezeit von Juli bis August	60	1.20
ADONIS *(Adonisröschen)* ○		
Einer der ersten Frühlingsboten, dankbares robustes Pflänzchen für den Steingarten, die goldgelben Blumen erscheinen vor den farnartigen Blättern.		
amurensis Das früheste Adonisröschen, im Februar-März	20	2.80
— pleniflora Die gefüllte Form, etwas später	20	3.—
vernalis Die einheimische Art, blüht erst im April	15	3.—
AETHEOPAPPUS *(Kaukasus-Kornblume)* siehe Centaurea		
AETHIONEMA *(Steintäschel)* ○○		
Ein reizvolles Trockenmauerpflänzchen, das nur an einem recht trockenen Standort sich wohl fühlt. Es blüht erst ab Sommeranfang.		
hybr. Warley Rose Mit leuchtendrosa Blütchen, ein Kleinod des Steingartens	15	1.50
pulchellum Zartrosa Blütenbüschchen	15	1.20
AGROSTEMMA *(Radblume)* ○		
Eine gute Rabattenstaude, im Hochsommer übersät mit runden purpurroten Blüten.		
coronaria walkeri Mit weissfilziger Belaubung	70	1.10
AJUGA *(Günsel)* ○◑		
Kriechende starkwachsende Bodenbedeckungspflanze mit violettblauen Blütenständen im April-Mai.		
reptans fol. var. argent. Eine weissbuntblättrige Form	10	—.90
— multicoloris Braun, gelb und rot gefärbte Blätter	15	—.80
ALCHEMILLA *(Silbermantel)* ○		
alpina Die verbreitete Art unserer Alpen	15	—.90
ALLIUM *(Zierlauch)* ○		
Diese Gattung schliesst eine recht verschiedenartige Pflanzengruppe in sich; ein Grossteil sind Zwiebelpflanzen, die eigenartige Blüten hervorbringen.		
albo pilosum Der kurze, stahlblaue Stengel trägt eine 30 cm grosse Blumenkugel, die aus einer Unmenge silberweisser Blütensterne zusammengesetzt ist. Juni	40	1.30
karataviense Aus zwei breiten, blaugrünen Blättern erscheint im Juni eine Kugel mit weinroten Einzelblüten	40	1.20

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ALLIUM (Fortsetzung)		
moly Wüchsige Art mit goldgelben Dolden	30	1.10
ostrowskianum Violettrote Glöckchen im Juni-Juli, Topf m. 3 Zwiebeln	15	1.20
ALSINE *(Steinmiere)* ○○		
Immergrüne Polsterpflänzchen für den Steingarten.		
rosani Grüne Polster ohne auffallende Blüte, eine solide Rasenersatzpflanze für kleine Flächen	5	1.10
stellata Besonders dicht- und langsamwachsendes grünes Pölsterchen	5	1.20
ALTHAEA cultorum (rosea) *(Stockmalve)* ○		
Bis über 2 Meter hoch werdende Blütenstengel, dicht besetzt mit grossen rosenartigen Blumen im Hochsommer. Die Stockmalven ziehen einen regengeschützten Standort vor.		
cultorum Die robusten, einfachblühenden Malven in gemischten Farben von rosa bis rot	200	1.10
— **pleniflorum** Die gefülltblühenden sind in Farben sortiert: scharlach, karmin, rosa, gelb und weiss	200	1.10
— **Indischer Frühling** Halbgefüllte, hübsch gewellte Blüten in rosa Farbtönen	200	1.10
ALSTROEMERIA *(Inkalilie)* ○		
Eine Pflanze mit Büscheln lilienähnlicher Einzelblüten im Juni-Aug. Für geschützten Standort mit geringer Bodenfeuchtigkeit.		
aurantiaca splendens Mit leuchtend orange Blumen . . .	60	1.50
ALYSSUM *(Steinkraut)* ○○		
Ohne die goldigen Alyssum-Büsche im Frühling kann man sich keine Trockenmauer und keinen Alpengarten denken.		
argenteum Silbriggrüne Büsche mit hellgelben Blüten im Mai-Juni .	30	—.90
saxatile citrinum Das bekannte Steinkraut mit zitronengelben Blütenbüscheln im April-Mai	20	1.10
— **compactum** Das bewährte goldgelbe Alyssum	20	—.90
— **Dudley Nevill** Zart beige, aparte Farbe	20	1.30
— **pleniflorum** Mit gefüllten goldgelben Blumen	20	1.30
scardicum Eines der schönsten Alyssum, flache Ranken bilden ein Polster mit prächtigen goldenen Blütenbüscheln im Mai-Juni . .	10	1.20
spinosum Dichte stachelige Büschchen mit weisslichen bis rosa Blümchen im Mai-Juli	15	1.50
AMARYLLIS siehe Sternbergia		
ANACYCLUS ○○		
Ein Kleinod des Steingartens. Aus der feinen Blattrosette erscheinen im Juni reizende stiellose Margritenblümchen. Diese Pflanze liebt einen recht trockenen Standort.		
depressus Rote Knospen, weisse Blümchen mit rötlicher Rückseite	5	1.30
ANAPHALIS *(Staudenimmortelle)* ○○		
Winterharte Strohblumen mit Büscheln weisslicher Blüten und hübschem Blattwerk.		
margaritacea Silbriges Blattwerk, blüht im Hochsommer . .	50	—.90
yedoensis Grüne Blättchen mit Silberrand, August-September	60	1.20
ANCHUSA *(Ochsenzunge)* ○◑		
Drei recht verschiedene Arten, die nur das den Borretschgewächsen typische rauhbehaarte Blattwerk gemeinsam haben.		
italica Dropmore Breite Büsche, im Hochsommer übersät mit einer Unmenge leuchtendblauer Blümchen	120	1.30

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ANCHUSA italica (Fortsetzung)		
— **Morning Glory** Besonders grossblumige leuchtend enzianblaue Sorte	120	1.50
— **Pride of Dover** Kleinere Büsche und dunkelblaue Blüten. Alle drei «italica»-Sorten sind meistens mit Vorteil als zweijährige Pflanzen zu behandeln	80	1.30
caespitosa ■ Eine sehr hübsche Zwerganchusa mit tief enzianblauen Blüten, ohne Unterbruch vom April bis weit in den Sommer blühend	30	3.—
myosotidiflora (Brunnera macrophylla) Einer der ersten Frühlingsblüher im Staudengarten, mit feinen Büschen kleiner Vergissmeinnichtblümchen	30	1.20
ANDROSACE *(Mannsschild)* ○		
Während die Mannsschild unserer Hochalpen sich bei uns meistens nicht recht wohl fühlen, besitzen wir reizende Arten, die aus fremden Gebirgen stammen und die bei uns recht gut gedeihen.		
sarmentosa Starkwachsende Art mit grossen hellrosa Dolden . .	15	1.20
— **chumbyi** Silbriggrüne Blattrosetten und dunkelrosa Blütendolden im Mai-Juni	10	1.20
— **primuloides** Ähnlich der Stammart mit kräftigeren rosa Blüten .	15	1.20
— **watkinsi** Aus den silbernen Blattrosetten erscheinen kirschrote Blüten, der Beste in der Farbe, Mai-Juni	10	1.30
sempervivoides Ein Zwerglein unter den Primelmannsschild mit feinen rosa Blümchen schon im April	8	1.30
villosa robusta Seidenzottiges Pölsterchen mit feinen reinweissen Blümchen	5	1.50

Androsace in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.50, 25 Stück Fr. 27.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ANEMONE *(Windröschen)* ○◑●		
Die kleinen Windröschen gehören zum Schönsten der Frühlingsboten im Staudenreich. Sie eignen sich zur Bepflanzung von kühlen Stellen im Steingarten. Anemone nemorosa und apennina mit ihren Abarten sind sehr gute Unterholzpflanzen.		
apennina Himmelblaue Blütensterne im April, mit Topfballen . .	15	1.10
— **alba** Die reinweisse Abart, mit Topfballen	15	1.10
blanda coerulea Die Tiefblauen sortiert, mit Topfballen	10	1.20
— **rosea** Zarte rosa Farbtöne, mit Topfballen	10	1.20
— **Mischung** Das früheste Windröschen mit weissen, rosa und blauen Blümchen im März-April, mit Topfballen	10	1.20
fulgens annulata grandiflora Scharlachrote Frühlingsanemone im März-Mai, mit Topfballen	20	1.20
— **St. Bavo** Wie die Vorherige, aber in einem prächtigen Farbenspiel von rot, rosa und hell- bis dunkellila gemischt, mit Topfballen	20	1.20
hupehensis Septembercharme Ähnlich der Anemone elegans, aber früher blühend. Sehr reichblühend, leuchtendrosa	70	1.30
— **splendens** Mit leuchtend karminroten Blüten	70	1.30
lesseri Karminrote Becherblumen im Frühsommer	30	1.80
levellei Kleine eisblaue Blüten im August	40	1.20

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %



Anthemis tinctoria

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ANEMONE (Fortsetzung)		
nemorosa grandiflora Unser Frühlings-Windröschen mit besonders grossen, weissen Blüten im April, mit Topfballen	15	1.10
— **alleni** Mit feinen lilablauen Sternen, Topfballen	15	1.30
— **flore pleno** Eine hübsche Form mit weissgefüllten Blüten, Topfb.	15	1.10
— **robinsoniana** Mit porzellanblauen Blütensternen, Topfballen . .	15	1.30
pulsatilla Die bekannte violettblaue Pelzanemone im April-Mai . .	20	1.20
— **alba** Die weissblühende Abart	20	2.—
— **carminea** Prachtvoller neuer karminroter Farbton	20	1.80
— **slavica** Die erste der «Küchenschellen» mit riesigen lila Blüten .	25	1.30
ranunculoides fl. pl. Goldgelbes, gefülltblühendes Waldwindröschen im April, Topfballen	10	1.20
silvestris grandiflora Grosse weisse Schalenblumen im Juni-Juli . .	30	1.20
vitifolia superba Robuste Sorte mit hellrosa Blüten ab anfangs August	80	1.20
ANEMONE elegans (japonica) *(Herbstanemonen)* ○◑ Dankbare Rabattenstauden, die zu unseren schönsten Herbstblühern gehören. Die Blütezeit erstreckt sich von anfangs September bis zum Frosteintritt. In schneelosen Wintern verlangen die Pflanzen einen leichten Bodenschutz.		
Géante des Blanches Grosse reinweisse Schalenblüten, eine vorzügliche Sorte	100	1.30
Honorine Jobert Ebenfalls eine Reinweisse aber mit kleineren Blumen, sehr dankbarer Blüher	80	1.30
Königin Charlotte Bildet kräftige breite Büsche mit einfachen lilarosa Blumen	100	1.30
Kriemhilde Ein Gegenstück der «Géante des Blanches» mit rosa Blüten	100	1.30
Luise Uhink Halbgefüllt, reinweiss	100	1.30
Margarete Hübsche gefüllte Sorte mit lebhaft karminrosa Blüten . .	100	1.30
Prinz Heinrich Die Beste in roter Farbe, halbgefüllt	60	1.30

Anemone elegans in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 12.—, 25 Stück Fr. 28.—

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ANTENNARIA *(Katzenpfötchen)* ○○		
Das Katzenpfötchen unserer Berge mit seinem dichten, silbriggrauen Polsterteppich. Eine gute Rasenpflanze. Blütezeit Mai.		
aprica Eine starkwachsende Art mit gelblichen Blüten	15	—.90
rosea Hübsche leuchtend rosa Blüten	10	1.—
tomentosa Das gewöhnliche Katzenpfötchen m. weisslichen Blümchen	10	—.90
ANTHEMIS *(Hundskamille)* ○○		
Weisse und gelbe Margriten den ganzen Sommer über. Eine anspruchslose aber ausgiebige Schnittblume und auch eine recht wirkungsvolle Rabattenstaude.		
tinctoria Grallagh Gold Eine prächtige englische Neuzüchtung mit grossen leuchtendgelben Blumen, feine Schnittsorte		
leuchtendgelben Blumen, feine Schnittsorte	60	1.50
— **pallida** Die cremegelbe Art	60	1.20
rudolphiana Ein Steingartenpflänzchen mit silbrig weisser Belaubung und goldgelben Margritchen. Juni-August	25	1.30
ANTHERICUM *(Graslilie)* ○		
Aus grasartigen Büschen erscheinen im Sommer zierliche Stengel mit weissen Lilienblüten.		
liliastrum giganteum Mit verhältnismässig grossen weissen Glocken, einer Lilie ähnlich	40	1.50
ramosum Besonders zierliche Art mit feinen Blümchen	50	1.20
ANTHOLYZA paniculata ○		
Ein Zwiebelgewächs mit meterlangen schmalen zierlich gefalzten Blättern und grossen montbretienähnlichen Blütenständen, orangerot, August-September	120	—.90
ANTHYLLIS *(Wundklee)* ○○		
Wollig behaarte Polsterpflanzen für heissen und trockenen Standort, wo sie recht dauerhaft sind.		
montana carminea Mit kleeartigen, weinroten Blütenköpfchen .	10	1.20
APIOS tuberosa *(Erdbirne)* ○◑		
Eine Staudenschlingpflanze, treibt jährlich mehrere Meter lange Ranken und bringt im August-September braunviolette Schmetterlingsblüten	300	1.30
AQUILEGIA *(Akelei)* ◑●		
Eine liebliche Gartenpflanze, die mit ihren prächtigen Pastellfarben schattige Gartenecken beleben helfen. Blütezeit im Mai-Juni.		
akitensis Eine prächtige Zwergakelei, grosse dunkelblaue Blüten mit weissem Schlund	20	1.50
alpina superba Starkwachsende Form der heimischen blauen Alpenakelei	60	1.20
Beesian Hybriden Wüchsige Sorte mit langspornigen Blüten in allen Pastellfarbtönen	60	1.10
chrysantha Besonders langspornige Art mit cremegelben Blüten . .	70	1.30
flabellata Eine niedere Art mit blaugrüner Belaubung und reinblauen Blumen	30	1.30
hybr. Crimson Star Blumen leuchtend karminrot mit weiss . . .	50	1.30
skinneri Starkwachsende Sorte mit rotgelben Blumen	80	1.20
Mischung In allen Farben	60	1.10

Aquilegia in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 12.—, 25 Stück Fr. 28.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ARABIS (*Gänsekresse*) ◯		
Die bekannten polsterbildenden Steingarten- und Trockenmauerpflanzen mit weissen bis roten Blütenteppichen im April bis Mai.		
albida atrorosea Gute dunkelrosa Sorte	20	1.20
— pleniflora Das bekannteste Arabis mit weissgefüllten Blüten . .	25	—.90
alpina fol. arg. marginatis Weissberandete Belaubung und weisse Blüten	20	—.90
— Rosabella Hübsche reinrosa Blütenpolster	15	1.20
aubrietioides Aubrietienähnliche Zwergpolster mit zart malvenrosa Blümchen	10	1.10
— alba Das weisse Gegenstück	10	1.10
caucasica Mit hellgelben Blüten	20	1.10
halleri Dichte dunkelgrüne Pölsterchen mit zierlichen schneeweissen Blümchen im Juni-Juli	15	1.10

Arabis in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.50, 25 Stück Fr. 25.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ARALIA (*Aralie*) ◯		
Dekorative Staude mit grossen Blättern und weisslichen Blütenrispen im Juni-September. Als Einzelpflanze zu verwenden.		
cashmeriana Mit hübsch gefiedertem Blattwerk	150	1.50
ARENARIA (*Sandkraut*) ◯		
Hübsche kleine Polsterpflänzchen für den Steingarten und für Felsspalten mit feinen Blütensternchen vom Mai-Juli.		
purpurascens Mit verhältnismässig grossen, purpurrosafarb. Blumen .	10	1.20
tetraquetra Dichte graue Zwergpölsterchen mit weissen Blüten . .	5	1.30
ARETIA (*Schlüsselspeick*) ◯		
Ein sehr hübsches kleines Felsenpflänzchen mit dichtem Polster, aus dem im April-Mai leuchtend goldgelbe Blümchen erscheinen.		
— vitalliana praetutiana Die Blühwilligste, dicht übersät mit den goldgelben Blümchen	5	1.50
ARMERIA (*Grasnelke*) ◯◯		
Immergrüne, grasartige Polster bringen uns leuchtende, schnittlauchähnliche Blüten. Sie eignen sich je nach der Art für den Steingarten, als Einfassungen oder auch für Schnittblumen.		
caespitosa Zwergige Pölsterchen für den Steingarten mit hellrosa Blümchen im April-Mai	5	1.30
hybr. Bees Ruby Leuchtend hellrote Blüten im Juni-Juli, vorzügliche Schnittblume	40	1.80
laucheana splendens Solide Einfassungspflanze mit leuchtendroten Blumen im Mai-Juni	20	—.90
maritima alba Das weissblühende Gegenstück der «laucheana» . .	20	—.90
ARTEMISIA (*Beifuss*) ◯◯		
Aromatische silberweisse Kräuter für trockene heisse Lagen. Die Blüten sind meist ohne Zierwert.		
caucasica Besonders auffallend silberne Belaubung	20	1.20
Silver Queen Starkverzweigte, schneeweisse Stengel mit dekorativen silbergrauen Blättern	90	1.30
stelleriana Silbriges Blattwerk, starkwüchsig	40	1.10

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ARUM *(Aronstab)* ○◑		
Die eigenartigen Blütenschäfte im Juni-Juli werden als Merkwürdigkeit im Pflanzenreich immer wieder bestaunt. Für Liebhaber von Besonderheiten.		
dracunculus Der Drachen-Aronstab überrascht uns mit seinem mächtigen braunroten Blütenschaft und seinem fürchterlichen Aasgeruch	80	1.30
italicum Unscheinbare grünliche Blüten, aber im Herbst prächtige Büschel roter Beeren	25	1.20
ARUNCUS silvestris *(Waldgeißbart)* ◑●		
Die heimische Waldpflanze mit ihren elfenbeinfarbenen Blütenwedeln im Juni-Juli, eine ausserordentlich dauerhafte Staude, auch im Wurzelbereich von Bäumen	150	1.20
ASARUM *(Haselwurz)* ◑●		
Eine beliebte Waldpflanze für Bodenbedeckung mit hübschen dunkelgrünen Blättern und unscheinbaren Blüten.		
europaeum Die einheimische, immergrüne Art .	15	1.20
ASCLEPIAS *(Seidenpflanze)* ○○		
Pflanzen, die teils der schönen Blüten, teils wegen den eigentümlichen Samenständen beliebt sind. Das eine haben alle gemein, nämlich ihre Eignung als vorzügliche Bienenfutterpflanze.		
cornuti Die sog. Papageipflanze wird der Samenstände wegen angepflanzt, die genau wie kleine Papageien aussehen	100	1.20
incarnata Eine ganz vorzügliche Bienenpflanze mit violettrosa Blüten im Hochsommer	100	1.20
tuberosa Prächtige Dolden orangefarbener Sternchen im Juli-August	50	1.30
ASPARAGUS *(Zierspargel)* ○◑		
Zierliche Pflanzen, die uns den ganzen Sommer über feines Schnittgrün liefern. Eine lohnende Kultur.		
filicinus Besonders feinnadelige Art, ähnlich der Asparagus plumosus	100	2.50
tenuifolius Bringt das feinste Schnittgrün und grosse rote Beeren .	40	1.80
— **Spitzenschleier** Die ausgiebigste Schnittspargelsorte mit feinen hellgrünen Zweigen	80	1.80
verticillatus Ersatz für Asparagus sprengeri im Sommer, sehr starkwachsend	300	1.80
ASPERULA odorata *(Waldmeister)* ◑●		
Unser einheimischer Waldmeister, zum begrünen schattiger Flächen unter Gehölzen und Bäumen, mit wohlriech. weissen Blüten im Mai	15	—.90
ASPHODELINE *(Goldwurz)* ○		
Grasartige, bläulichgrüne Belaubung, im Hochsommer meterhohe Rispen gelber Sternblüten.		
liburnica Zierliche Art, blüht Juli-September . . .	100	1.50
lutea Mit grösseren goldgelben Blüten im Juni-Juli .	90	1.50
ASPHODELUS albus *(Affodill)* ○○		
Der griechische «Affodill» mit seinem grasartigen Blattschopf, aus dem im Hochsommer die ährigen Stengel mit den weissen Blütensternen erscheinen	100	1.50
ASTER *(Aster)* ○		
Die mannigfaltigste Pflanzengattung im Staudenreich, ihre Beschreibung finden wir innerhalb der einzelnen Gruppen.		
cordifolius Ideal Zarte hellblaue Blütenschleier im September . .	80	1.30
diffusus datschi Der Allerheiligenaster mit kleinen schneeweissen Blütensternchen	80	1.20

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ASTER (Fortsetzung)		
ericoides Sensation Erikaähnliche Büsche, im September übersät mit kleinen weissen Blüten	60	1.20
farreri Herrenhausen ■ Ähnlich der Alpenaster, sehr wüchsig und reichblühend, gute Einfassungspflanze. Leuchtende lila Farbe, Mai	25	1.30
— Berggarten ■ Eine vorzügliche Schnittsorte mit langen Stielen und besonders grossen, violetten Einzelblüten im Mai-Juni . .	50	1.50
hybr. luteus Der einzige gelbe Aster mit kleinen solidagoähnlichen Blüten im Juli-August	60	1.20
subcoeruleus Wartburgstern Dem Alpenaster ähnliche Art, leuchtend violette Blüten mit auffall. gelber Mitte auf langen Stielen im Mai	40	1.20
yunnanensis Napsbury ■ Eine Neuzüchtung ähnlich der «Wartburgstern», mit intensiven violetten Blüten u. einer auffallenden orange Mittelscheibe, vorzügliche Schnittsorte	40	1.30
ASTER alpinus *(Alpenaster)* ○ Die kleinen Pflanzen mit den grossen Asternblumen auf ihren kurzen Stielen eignen sich besonders gut für den Steingarten.		
alpinus superbus Der bekannte Alpenaster mit seinen lilablauen Blumen im Mai-Juni	20	1.10
— albus Die reinweisse Abart	20	1.10
— roseus Mit rosa Blüten	20	1.20
ASTER amellus *(Spätsommeraster)* ○ Grossblumige Asterngruppe, deren Blütezeit sich von Ende August bis anfangs Oktober erstreckt. Eine dankbare Rabattenstaude.		
Goliath Die grossblumigste «amellus», dunkellavendelblau . . .	60	2.—
Hermann Löns Wüchsige Sorte, hellavendelblau	50	2.—
Mignon Feinstrahlige, leuchtendblaue Blüten, eine frühblüh. Sorte	50	1.80
Moerheim Gem Bildet Büsche tiefviol. Farbe, die dunkelste von allen	60	2.20
Mrs. Ralph Wood ■ Unter den roten Sorten eine der Besten, kaiserpurpur	60	2.20
Regina ■ Bis heute die beste rosablühende Sorte, sehr grossblumig	60	2.20
Schöne von Ronsdorf Mit hübschen lilarosa Blüten	60	2.—
Sternkugel Zwergsorte, bildet kompakte Büsche, violett	50	1.80
Sämlinge In Farbenmischung	60	1.30

Aster amellus in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 18.—, 25 Stück Fr. 42.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ASTER hybridus (Dumosus-Gruppe) ○ Zwergige 30 cm grosse Kugelbüschchen sind dicht übersät mit Asterblümchen im September-Oktober. Sie bereichern die spärliche Herbstblüte des Steingartens ganz vorzüglich.		
Beechwood Beacon Neuere Sorte mit leuchtend karminroten Blüten .	40	1.50
Blue Bouquet Mit reinblauen Blumen	35	1.20
Cantab Eine neuere Sorte, kräftigblau	35	1.30
Countess of Dudley Lockere Büsche mit hübschen rosa Blüten . .	30	1.20
Dwarf Victor Dichte Büsche, hellavendelblau	25	1.20
Marjory Reines leuchtendes Rosa, feste kugelige Büsche	30	1.20
Niobe Die reinweisse Sorte	25	1.20

Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.50, 25 Stück Fr. 27.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ASTER frikarti ○		
Diese bekannten, breiten Büsche grosser blauer Sterne vom August bis in den Spätherbst hinein haben sich im Staudenreich einen Ehrenplatz erworben.		
Wunder von Stäfa ❖ Die Bekannteste, sie zeichnet sich aus durch die Reinheit ihrer feinen himmelblauen Strahlenblumen und durch ihre ausserordentlich lange Blütezeit	80	1.80
Mönch ❖ Hat besonders riesige Blumen und ist etwas dunkler als die «Wunder von Stäfa»	80	1.80
Jungfrau ❖ Steht straff aufrecht, hat dunkelviolette Blüten, eignet sich besonders als Schnittblume	70	2.—
ASTER novae angliae ○		
Sind die wuchtigen, mannshohen Herbstasterbüsche mit den feinstrahligen Blüten, die nicht wuchern und sich besonders gut als Rabattenpflanzen eignen. Blüte: September-Oktober.		
Barrs Pink Die Grossblumigste, prächtiges leuchtendes Rosa . . .	120	1.30
Constance Spätblühende, tiefviolettblaue Sorte	120	1.30
Dr. Eckener Mit karminroten Blumen, eine neuere Züchtung . . .	120	1.30
Harrington Pink ■ Eine vorzügliche Neuheit mit lachsrosa Blüten, eine ganz neue Farbe für diese Astergruppe	120	1.50
ASTER hybridus (Novi belgi-Gruppe) *(Herbstastern)* ○		
Die mehr oder weniger wuchernden, bekannten Herbstastern eignen sich besonders gut als Schnittblumen. Durch die prächtigen Neuzüchtungen der letzten Jahre hat diese Asternklasse wieder grössere Bedeutung erlangt. Blütezeit: September-Oktober.		
Antwerpse Perel Reichblühende Sorte, grosse salmrosa Blumen, auffallende gelbe Mitte	120	1.30
Archbishop ■ Halbgefüllt, tief purpurblau	120	1.80
Beechwood Challenger Leuchtend karminrote Blütenbüsche . . .	80	1.50
Blue Eyes Sehr schöne Sorte mit leuchtend blauen, grossen Blumen	90	1.30
Cardinal ■ Tief rosarot, grossblumig, halbgefüllt	100	1.80
Charles Wilson Leuchtendrote Blüten mit goldener Mitte, Schnittsorte	100	1.30
Colonel W. Durham Pyramiden violetter Blüten, gute Schnittsorte .	90	1.30
Dazzler Eine starkwachsende, hübsche rosa blühende Züchtung . .	120	1.50
Eventide ■ Auffallend tief violettblau, halbgefüllt, sehr grossblumig	100	1.80
King of the Belgians Mächtige Büsche mit gr. lavendelblauen Blumen	150	1.20
Maid of Athens Kräftige rosa Blütenpyramide	120	1.30
Mount Everest Grosse reinweisse Blumen, die Beste unter den weissen, vorzügliche Schnittsorte	120	1.30
October Down Riesenblumige reinblaue Oktobersorte	90	1.30
Peace ■ Sehr grossblumig, halbgefüllt, hell malvenfarbig . . .	100	1.80
Plenty ■ Ebenfalls riesenblumig, einfach, blau	70	1.80
Princess Marie Luise Wüchsige Sorte mit violettblauen Blumen . .	120	1.30
Prosperity ■ Grosse, tief rosafarbige Blüten	100	1.80
Red Sunset ■ Auffallende Sorte mit rosenroten, mittelgr. Blumen	80	1.80
Sexton ■ Lavendelblau, besonders grosse einfache Blumen . .	90	1.80
Strawberry and Cream Zartes lachsrosa mit feiner gelber Mitte . .	80	1.30

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*

Herbstastern in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 12.—, 25 Stück Fr. 28.—

ASTILBE arendsi *(Spiräen)* ◑

In den letzten Jahren haben die Astilben an Bedeutung gewonnen, da das Sortiment durch eine Anzahl vorzügl. neuer Sorten ergänzt worden ist. Die Pflanzen lieben einen kühlen, feucht. Halbschatten; sie entwickeln dort prächtige Blütenrispen. Blütezeit: Juni-August.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Betsy Cuperus Lockere Rispen im Juli-August, feine zartrosa Farbe	120	1.50
Brautschleier Schneeweiss, leicht überhängende Rispen, Juli	60	1.50
Bremen Eine bewährte frühblühende Treibsorte, dunkelkarminrot	40	1.80
Ceres Grosse zartrosa Blütenrispen	80	1.50
Deutschland Niedere reinweisse Sorte, zum Treiben geeignet	40	1.50
Diamant Eine reinweisse Schnittsorte	80	1.50
Fanal Feurig dunkelrote Rispen, die dunkelste von allen	60	1.80
Feuer ■ Leuchtend lachsrot, sehr auffallende Neuheit, August	80	2.—
Gertrud Brix Eine sehr schöne dunkelrote Sorte	70	1.80
Glut ■ Noch leuchtender wie «Feuer» mit dunklem Laub, August	80	2.—
Granat Bewährte feurig granatrote Astilbe	80	1.50
Gruno Grosse Sorte, salmrosa	120	1.50
Koblenz ■ Dunkel lachskarmin, Juli	40	1.80
Köln Gute Treibsorte, scharlachkarmin, frühblühend	50	1.80
Lilly Goos Zierlicher Aufbau, lachskarminrosa Blütenrispen, spätblüh.	80	1.80
Salland Bewährte purpurrote Astilbe	150	1.50

Astilben in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 14.50, 25 Stück Fr. 34.—

ASTILBE *(verschiedene Spiräenarten)* ◑

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
chinensis pumila Wüchsige Art, schlanke lila Rispen im August-Sept.	40	1.30
davidi Eleg. Wuchs, mächtige purpurrote Blütenstände im Juli-Aug.	150	1.50
grandis Das Gegenstück zu «Davidi» mit cremeweissen Rispen	150	1.50
rivularis Auffallend gr. Blattwerk, im Aug. grünlichgelbe Blütenstände	120	1.50
simplicifolia hybr. alba Zierl. Aufbau mit lockeren reinweissen Blüten	40	1.50
— — **atrorosea** Das dunkelrosa Gegenstück	40	1.50

ASTRAGALUS *(Tragant)* ○○

Dichte immergrüne stachelige Polster mit etwas unscheinbaren Schmetterlingsblüten im Juni. Gute Felsenpflanze für heisse Lage, schmiegt sich gut ans Gestein.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
sirinicus Dunkelgrüne Polster, zartrosa Blümchen, besonders stachelig	20	1.30

AUBRIETIA cultorum *(Blaukissen)* ○

Die mit Blüten übersäten Polster im Frühling und die frischgrünen Rasen während des übrigen ganzen Jahres machen die Aubrietien zu unentbehrlichen Steingarten- und Trockenmauerpflanzen. Blütezeit: Ende März bis anfangs Mai.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Barkers Double Leuchtend karminrot, Sorte mit leichtgefüllten Blumen	5	1.30
Blue Gem Rein lavendelblau, starkwachsend	5	1.10
Double Stock flore pink Grossblumig, malvenrosa, halbgefüllt	5	1.30

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %


Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
AUBRIETIA cultorum (Fortsetzung)		
Dr. Mules Dunkelviolett, sehr reichbl. eine der dunkelsten Aubrietien	5	1.10
Fire King Feurigrot, grosse Polster bildend	5	1.20
graeca Besonders solides Polster, lavendelblaue Blumen	5	—.90
leichtlini splendens Leuchtend karminrosa, gute Farbe	5	1.10
Peter Barr Eine gute purpurrote Sorte, starkwachsend	5	1.10
Purpurteppich Purpurviolett, grosse Polster bildend	5	1.10
tauricola Feines rasiges Polster, kleine lavendelblaue Blüten . . .	5	—.90
Veilchenteppich Bildet einen dichten gr. Teppich u. dunkelviol. Bl.	5	1.20
Vera Prichard Dichte Polster grosser rosa Blumen	5	1.10
Vesuv Karminrot, spätblühende Sorte	5	1.20
Vindictive Starkwachsende Sorte mit roten Blumen	5	1.20
W. Marshall Dunkel purpurviolette Blüten	5	1.10

Aubrietien in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.50, 25 Stück Fr. 25.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
AZORELLA trifurcata ○◑		
Eine Polsterpflanze aus Südamerika, die sich im Steingarten gut verwenden lässt, mit unscheinbaren, grünlichen Blütchen	5	1.20
BAPTISIA australis *(Indigolupine)* ○		
Den Lupinen ähnliche, indigoblaue Blütenrispen im Juni-Juli. Eine sehr robuste Gartenpflanze	70	1.30
BELAMCANDA chinensis *(Leopoldslilie)* ○		
Schwertlilienartige Blätter, aus denen im Juli-September Rispen mit grossen gelbrot getigerten, lilienartigen Blüten erscheinen . .	40	1.50
BELLIS perennis Brillant ○		
Aus dem Wiesen-Gänseblümchen entstandene Sorte mit fast derselben Blühwilligkeit und mit leuchtendroten, gefüllten Blüten. Als Einfassung und für den Steingarten geeignet	10	1.10
BERGENIA (Megasea) *(Bergenie)* ○◑		
Aus grossen fleischigen Blättern gebildete Rosetten, meist flach auf dem Boden liegend, aus deren Mitte im März-Mai Stengel mit weissen bis roten Blüten erstehen.		
crassifolia Die verbreitete grossblättrige Art mit den rosa Blüten . .	30	1.50
hybrida Abendglut ■ Niedrig bleibende Sorte, mit dunkelpurpurroten Blüten, saftgrünes, im Herbst broncebraun verfärbendes Laub	25	2.—
— **Morgenröte** ■ Etwas grösser werdend, mit leuchtend dunkelrosa Blüten auf straffen Stielen. Vorzügliche Neuheit	30	2.50
— **Silberlicht** ■ Kräftigwachsende Sorte, beim Aufblühen mit weissen Blumen, später in zartrosa übergehend	30	2.—
media Grossblättrige, starkwachsende Art, dunkelrosa	30	1.50
thysanodes Blätter beiderseits dicht behaart, graugrün, weissrosa Bl.	30	1.80

Bergenia in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 15.—, 25 Stück Fr. 35.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
BETONICA *(Scheinziest)* ○		
Eine vorzügliche Gartenstaude, taubnesselähnliche Pflanze für Rabatte und grösseren Felsgarten.		
grandiflora superba Hellviolette Quirlstände im Juli-August . . .	40	1.20



Althaea rosea fl. pl. Sinnbild von Kraft, Schönheit und Zartheit in einem. Eigentlich eine Zweijährige, hält sie sich in winterfeuchtigkeitsgeschützter Hausrabatte jahrelang.



Chrysanthemum «Schaffhausen». Die winterharten Chrysanthemen oder Winterastern bedeuten des Jahres letztes Leuchten. Etwelcher Winterschutz ist zu empfehlen. Stagnierende und allzugroße Winterfeuchtigkeit sagt ihnen nicht zu.

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
BOCCONIA *(Federmohn)* ○◑		
Übermannshohe, straffe Büsche mit grossen, blaugrünen, stark eingeschnittenen Blättern mit feinen Blütenrispen und den später zierlichen braunen Samenständen. Eignet sich als Solitärstaude, wuchert.		
cordata Weissliche Blütchen im Hochsommer	180	1.30
BRUNELLA *(Braunelle)* ○		
Eine starkwachsende Felsenpflanze mit dichtem Polster und Rispen quirlständiger Lippenblüten von Juli-September.		
grandiflora Mit blauen Blüten	20	1.10
— **rubra** Die rotblühende Abart	20	1.10
BRUNNERA macrophylla Siehe Anchusa myosotidiflora ◑		
BULBOCODIUM vernum ○◑		
Eine krokusähnliche Knollenpflanze mit kleinen lilafarbenen Blüten im Februar-März. Einer der ersten Frühlingsblüher. Per Topf mit einigen Knollen	5	1.20
BUPHTHALMUM *(Ochsenauge)* ○		
Gelbe, strahlige Margritenblumen auf straffen Stielen im Juli-Sept.		
salicifolium Eine besonders hübsche Art	50	1.20
CALTHA *(Sumpfdotterblume)* ○◑		
Unsere einheimischen goldgelben Sumpfdotterblumen, lieben einen kühlen und insbesondere einen feuchten Standort. Blütezeit: April.		
palustris Die Wildart unserer Sumpfwiesen	30	1.10
— **pleniflora** Die gefülltblühende Form	30	1.30
CAMASSIA ○		
Zu der Lilienfamilie gehörende Pflanze mit schmalen, fast grasartigen Blättern und straffen Stengeln mit kleinen Lilienblüten im Mai-Juni.		
leichtlini coerulea Die hübsch blaublühende Art .	80	1.30
— **alba** Die cremeweisse Form	80	1.30
CAMPANULA *(Glockenblume)* ○◑		
Eine Gattung, die bei den kleinsten wie bei den grössten Stauden vertreten ist. Die Grossen sind schöne Rabattenstauden, einige eignen sich als gute Schnittblumen, während die Kleinen zur Verschönerung des Steingartens, besonders im Sommer viel beitragen.		
alliariaefolia Aus den herzförmigen Grundblättern erscheinen im Hochsommer Rispen milchweisser Glocken. Gedeiht auch im Halbschatten	50	1.10
carpatica Die bekannte Glockenblume mit den blauen Schalenblüten im Juli-August	30	1.—
— **Isabel** Eine besonders schöne dunkelblaue Form	25	1.20
— **Karpathenkrone** Grossblumige Sorte, mittelblau	25	1.20
— **Queen of Somerville** Feine porzellanblaue Schalenbl. im Juni-Juli	25	1.20
— **White Star** Grosse schneeweisse Blüten	25	1.20
elatines Feine blaue Sternchen, für Felsspalten	10	1.30
garganica Hellblaue Sternglockenblume im Juni-Juli	10	1.20
— **erinus major** In allen Teilen etwas grösser als die Stammform . .	15	1.20
— **W. H. Payne** Kleine blaue Sternchen mit weissem Äuglein . .	5	1.30

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
CAMPANULA (Fortsetzung)		
glomerata acaulis Kurzstielige Büschelglockenblume im Sommer .	20	1.20
— superba Dunkelviolette Büschelblumen auf 50 cm hohen Stielen im Juni-August	50	1.20
grandis An straffen Stengeln sitzen dicht gedrängt die hellblauen Schalenblumen	70	1.20
— alba Das weisse Gegenstück	70	1.20
kewensis Zwergsorte mit verhältnismässig grossen blauvioletten Glocken im Juli-August	10	1.20
lactiflora Breite Büsche, im Hochsommer übersät m. milchigbl. Blumen	120	1.20
— Prichards Var. Eine niederbleibende Sorte der Stammform mit amethystvioletten Blüten	80	1.50
macrantha Grosse dunkelviolette, hängende Glocken im Juli-August. Eignet sich zur Pflanzung im Halbschatten	100	1.30
— alba Die weissblühende Form	100	1.30
persicifolia grandiflora Die bekannte Art mit den Pfirsichblättern und den edelgeformten blauen Glocken im Juni-Juli	80	1.20
— alba grandiflora Die reinweisse Form	80	1.20
poscharskyana Niedere, starkwachsende Sorte, eignet sich besonders für Trockenmauern, auch im Halbschatten. Lilablau. Juli-September	15	1.20
portenschlagiana Die bekannte violette Zwergglockenblume als Trokkenmauerpflanze. Juni-Juli	10	1.20
pseudo-raineri Prächtige Art mit grossen hellblauen Blüten im Juni	10	1.50
pusilla Die zierliche einheimische Alpenglockenblume im Juni-Juli .	10	1.10
— alba Die Weisse hievon	10	1.10
— Miss Willmott Eine porzellanblaue Alpenglockenblume . . .	10	1.10
pyramidalis Breite Pyramiden offener hellblauer Glocken im Juli-Aug.	150	1.20
turbinata Eine der schönsten Zwergglockenblumen, grosse chinablaue Blumen auf flachem Polster im Juli	15	1.30
— alba ■ Das Gegenstück mit reinweissen Blüten	15	1.50

Campanula in Sorten unserer Wahl:
hohe Sorten: 10 Stück Fr. 11.—, 25 Stück Fr. 26.—
niedere Sorten: 10 Stück Fr. 10.50, 25 Stück Fr. 25.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
CARDAMINE *(Schaumkraut)* ◐●		
Zierliche Pflanzen für kühle und feuchte Lagen.		
trifolia Robustes immergrünes Blätterpolster und im April-Mai ein feiner schneeweisser Blütenschleier	20	1.20
CARLINA *(Eberwurz, Silberdistel)* ○		
Stachelige Blattrosetten, aus deren Mitte im Hochsommer grosse, ebenfalls stachelige Einzelblüten erscheinen.		
acaulis caulescens Die bekannte Silberdistel unserer Alpweiden .	20	1.30
CATANANCHE *(Cupidopfeil)* ○		
Kleine kornblumenähnliche Einzelblüten auf eleganten Stielen im Juli-September. Gute Schnittblume.		
coerulea Mit hellblauen Blüten . . .	50	1.10
CENTAUREA *(Flockenblume, Kornblume)* ○		
Die Kornblumen zählen zu den besten Schnittstauden; sie zeichnen sich durch reiche Blüte und lange Haltbarkeit derselben aus. Blütezeit: Juni-August.		

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
CENTAUREA (Fortsetzung)		
dealbata steenbergi Robuste und wüchsige Sorte mit gefiedertem Blattwerk und hübschen purpurvioletten Blüten im Hochsommer .	50	1.50
macrocephala Eigenartige grosse schwefelgelbe Blütenköpfe im Juli-August	100	1.30
montana grandiflora Die grossblumige blaue Bergkornblume im Juni	40	1.20
— Lady Florence Hastings Eine Abart mit silberweissen Blumen .	30	1.30
pulcherrima (Aetheopappus) Die Prachtkornblume, im Sommer feine rosa Schnittblumen und eine gute Rabattenstaude	40	1.30
CENTRANTHUS *(Spornblume)* ○○		
Eine mit dem Baldrian verwandte Pflanze, ist sehr anspruchslos und liebt einen recht heissen Standort.		
ruber albus Die weissblühende Art	80	1.10
— coccineus Im Hochsommer leuchtend karminrote Blütenbüschel .	80	1.10
CERASTIUM *(Hornkraut)* ○○		
Die bekannte Felsenpflanze mit den stark sich ausbreitenden silberweissen Polstern.		
biebersteini Grobblättrige, stark wuchernde Art	15	—.90
columnae Besonders feines silbernes Polster u. weisse Blüten im Juni	10	1.10
CHELONE *(Schlangenkopf)* ○		
Zierliche Stiele mit pentstemonähnlichen hängenden Blüten dicht am Stengel. Blütezeit: Juli-September.		
barbata coccinea Eine scharlachrote Art, die sich auch z. Schnitt eignet	80	1.10
— praecox nana ■ Hübsche Neuheit, eine Zwergform mit zierlichen Stengeln hängender Glöckchen in harmonischer Farbenmischung von scharlach, lachs und lila Farbtönen im Juni-Juli . .	30	1.20
CHIONODOXA *(Schneeglanz)* ○◑		
Ein Zwiebelgewächs mit blauen Sternlein ähnlich der Scilla, blühen bereits im Vorfrühling. Töpfe mit einigen Zwiebeln.		
luciliae Blaue Sternchen mit weissen Äuglein	10	1.10
sardensis Rein enzianblaue Blümchen	10	1.10

CHRYSANTHEMUM morifolium (indicum) *(Freilandwinteraster)* ○

Aus dem Riesensortiment der Winterastern finden sich hier die bewährtesten Sorten und auch alle guten Neuheiten der letzten Jahre. Die angeführten Preise gelten für kräftige Mutterpflanzen mit Topfballen aus 11/12 cm Töpfen. Kräftige Jungpflanzen mit Ballen von Ende April bis anfangs Juni kosten die Hälfte der Mutterpflanzen.

Bewurzelte Stecklinge kosten ⅕ der Mutterpflanzen und sind lieferbar von Mitte März bis anfangs Mai, nicht unter 10 Stück einer Sorte.

Erklärung der Abkürzungen:
kor. = Chrys. koreanum Klasse
azal. = Chrys. azaleamum Klasse
erub. = Chrys. erubescens Klasse
❖ = eigene Züchtung

Wo nichts besonderes angegeben ist, handelt es sich um Chrys. indicum. Das Sortiment der Winteraster ist aufgeteilt in die nachstehenden 3 Gruppen:

	Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
	CHRYSANTHEMUM morifolium (Fortsetzung)		
	A. Gefülltblühende Sorten		
51	**Indian Summer** kor. Vorzügliche hellbraune Schnittsorte, Okt.	90	2.—
53	**Goldfinder** Goldgelb, September-Oktober	70	1.50
54	**Framfield early White** Unter den Reinweissen die widerstandsfähigste Sorte, September-Oktober	80	1.50
56	**Godolphin** ■ Orangebronce mit goldener Mitte, September	70	2.50
57	**Scarlet Leader** ■ Braunorange, November	100	2.50
58	**Gift** ■ Rosa, grossblumig, September-Oktober	70	2.50
59	**Harvester** Broncegelber Sport der Goldfinder, Sept.-Oktober .	70	1.50
60	**Indiana** Samtigdunkelrote Blumen, September-Oktober . .	70	2.—
61	**Novemberglut** Bewährter Allerheiligenblüher der Bauerngärten, samtigbraun, Oktober-November	90	1.50
62	**Cavalier** ■ Braunrot, eine der besten dieser Farbe. Sept. .	80	2.—
63	**Hendonia** ■ Goldgelb, leicht bronce schattiert, Oktober .	100	2.50
64	**Amber Crown** ■ Orange, dichtgefüllte Blumen, Oktober .	90	2.50
65	**Joyse Axtel** ■ Rosa, gute Schnittsorte, September . . .	80	2.50
66	**Hildegarde** ■ Hell lachsrosa, grossblumig, Oktober-Nov. .	80	2.50
67	**Glarus** ❖ Neuheit, warmes Violettrosa, hübsche kleine Blüten, gute Topfpflanze, Oktober	50	2.—
68	**Provence** Rosa mit Gold, auch als frühe Topfsorte geeignet, September-Oktober	70	1.50
70	**Forward** Grossblumig, zartlila, Oktober-November	90	2.—
71	**Martin Reed** Bewährte goldgelbe Sorte, September-Oktober .	70	1.50
72	**Valiant** Neuere braunrote Sorte, vorzüglich für Topf u. Schnitt, September-Oktober	60	2.—
74	**Fauvette** Hellweinrote, ziemlich grosse Blüten, Oktober . .	80	1.50
75	**Freiburg** ❖ Leuchtend goldlackbraune, zinnienförmige Blüten, straffer Wuchs. Eine beliebte Herbstfarbe. Oktober . . .	60	2.—
78	**Gold Poitevine** Grossblumig, broncegelb, Oktober-November .	60	1.50
80	**Mentikus** Grosse Blumen, braun mit gelb, Oktober-November .	60	2.—
81	**Baron de Brailly** Die bekannte, strahlenblütige lilafarbene Sorte, gute Schnittblume, Oktober	110	2.—
82	**Utopia** ■ Tief bronce mit lachsroter Mitte, Oktober . . .	80	2.50
83	**Scarlet Glow** ■ Kupferrot mit goldener Mitte, wüchsig, Sept.	60	2.50
84	**Champagne** Karminrot, eine der besten alten Sorten, Oktober .	80	1.50
85	**Basel** ❖ Warmes Gelb mit leichtem Orangeton, elegante Schnittsorte, Oktober-November	60	2.—
86	**Brillant** ■ Leuchtend braunrot, September	80	2.—
87	**Jaunette** Anemonenblütige Sorte, beigefarb. Blumen, Okt.-Nov.	70	2.—
88	**Aegypten** Braune, kräftige Schnittsorte, September-Oktober .	90	2.—
89	**King Midas** Grosse broncegelbe Blumen, Oktober	100	2.—
90	**Rapture** Leuchtend hellbraun mit zartem Lachsschein, ein neuer Farbton, aparte Schnittsorte, Oktober-November . . .	70	2.—
91	**Genève rouge** Leuchtend braunrot, Schnittsorte, Oktober . .	70	1.50
92	**Salamander** ■ Orangerote, grossblumige Schnittsorte, starkstielig, Oktober	100	2.50
93	**Thurgau** ❖ Die beste reinweisse Freilandsorte, Oktober . .	70	2.50
94	**Yellow Spur** ■ Früheste goldgelbe Schnittsorte, September .	50	2.—

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

	Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
	CHRYSANTHEMUM morifolium (Fortsetzung)		
95	**Graubünden** ❖ Kräftig weinrosa, grossblumig, Okt.-Nov. . .	80	2.—
97	**Mme. E. David** Vorzügliche lila Schnittsorte, eine der besten dieser Farbe, Oktober	80	1.50
98	**Denise** Alte cremeweisse Sorte, die sich gut bewährt. Okt.-Nov.	80	2.—
99	**Wendy** ■ Broncegelbe Verbesserung der Harvester, Oktober	70	2.50
100	**Mandarine** ■ Orangegelbe, flache Blüten, Schnittsorte. September-Oktober	60	2.50
101	**Pourpre Poitevine** (Herbstbrokat), grosse purpurrote Blumen, auch als Allerheiligen-Topfpflanze, Oktober-November . .	70	2.—
103	**Ruby** Grossblumige Schnittsorte, violettrosa	70	2.50
105	**Rigi** ❖ Gute rote Sorte, November	90	2.—
106	**Albis** ❖ Gelb, robuste Sorte, September-Oktober	80	2.50
107	**Purpurine** Bekannte kleinblumige purpurrote Sorte, Oktober .	100	1.50
109	**Source d'or** Altbewährte hellbraune Schnittsorte, Oktober-Nov.	100	1.50
110	**Speer** ❖ Dunkelviolett, Oktober	70	2.—
112	**Hörnli** ❖ Cremegelb, robuste Sorte, September-Oktober . .	80	2.50
113	**Schwarzenburg** Rosa, strahlige Blüten, November	90	2.—
114	**Belle Mauve** Alte robuste malvenrosafarbene Sorte, Okt.-Nov.	70	1.50
117	**Evening Glow** Tieforange, robuste Sorte, September-Oktober .	80	2.—
118	**Hurricane** Samtrot, starkwüchsig, Oktober	80	2.50
119	**Coccinelle** Grosse Blumen, braun mit Gold, Oktober-November	100	2.—
120	**Alfreton Yellow** Goldgelbe, widerstandsfähige Sorte, Sept.-Okt.	80	2.—
123	**Kathleen Thomson** Typ Baronne de Vinols, mit gelbr. Bl., Okt.	60	1.50
124	**Aphrodite** Anemonenblütige Sorte, kräftige Lilafarbe, Okt.-Nov.	100	1.50
125	**Feuerzauber** Die beste Schnitt- und Gartensorte mit feuerroten Blumen, Oktober-November	90	2.—
127	**Sparcler** ■ Feurigrote Frühsorte, September-Oktober . .	70	2.50
128	**Royal Pink** Sehr gute tiefrosa Neuheit, September-Oktober .	70	2.50
130	**Salmon Precoce** Frühbl. Sorte, aparte lachsrote Bl., Aug.-Okt.	70	2.—
131	**Föhn** Reinweiss, anemonenblütig, November	50	2.—
133	**Dollars** Orangegelbe, grossblumige Sorte, Oktober . . .	90	2.50
134	**Barbara Hilberry** Gemsfarbiger Sport der anemonenblütigen «Aphrodite», Oktober-November	100	1.50
135	**Asset** Apartes kirschrosa, grossblumig, Oktober	80	2.50
136	**Ronald** Tief violettrot, grossblumig, Oktober	70	2.50
137	**Yellow Gown** Die schönste, leuchtendgelbe Sorte, grosse Blumen, September-Oktober	70	2.—
138	**New Crusador** Grossblumig, weiss mit roter Rückseite, Sept. .	70	2.50
139	**Soleil d'Octobre** (Oktobersonne), grosse goldgelbe Blumen, starkwüchsig, Oktober-November	80	2.—
140	**Rose Chochod** Grosse lilarosa Blumen, Oktober-November .	90	2.—
141	**Hansa** ■ Sport von Normandie, kräftigrosa, Sept.-Oktober .	80	2.—
142	**Schleswig-Holstein** ■ Goldgelber Sport von Normandie, September-Oktober	80	2.50
143	**Lübeck** ■ Hellbraune Normandie, September-Oktober .	80	2.—
144	**Anneliese Kock** ■ Die reinweisse Normandie, Sept.-Okt.	80	2.50
145	**Schöne von Mori** ■ Beigefarbener Sport von Normandie, September-Oktober	80	2.—
146	**Zitronenfalter** ■ Cremegelbe Normandie, September-Oktober	80	2.50

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

Nr.	Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
	CHRYSANTHEMUM morifolium (Fortsetzung)		
147	**Chatsworth** ■ Leuchtend orangebronce, September . . .	70	2.—
148	**Mythen** ❖ Kleinblumig, weiss mit grünlichem Ton, robuste Sorte, Oktober	80	2.—
149	**John Pattison** Warme, hellbraune Farbe, November . . .	70	2.—
	B. Einfachblühende Sorten		
156	**Apollo** kor. Braunorange, vorzügliche Sorte, Oktober . . .	70	2.—
157	**Innocence** kor. Beim Aufblühen zartrosa, später reinweiss, September-Oktober	60	1.50
158	**Ceres** kor. Hell orangefarbene Schnittsorte, Oktober . . .	100	1.50
162	**Orange Wonder** kor. Grosse leuchtendorangefarbene Blumen, sehr gute Sorte, September-Oktober	70	2.—
164	**Luise Schling** kor. Neuere Sorte mit mattroten Blumen, Okt. .	90	1.50
166	**Gamma** Samtig mattrote Blumen, Oktober-November . . .	80	1.50
167	**Golden Seal** Goldgelb, besonders grossblumig, Oktober-Nov.	70	1.50
168	**Margrit Schmid** Warme kupferrote Farbe, Oktober-November .	100	1.50
171	**Exmouth Pink** Wüchsige Sorte mit grossen rosa Blumen, Okt.	80	1.50
172	**Andromeda** azal. ❖ Vorzügliche robuste Sorte, auch für Topf, karminrot, Oktober	40	1.50
173	**Tödi** ❖ Cremegelb, grosse doppelreihige Blüten, Okt.-Nov. .	90	2.—
174	**Florida** kor. ❖ Tiefviolette Blüten, Oktober-November . .	80	1.50
175	**Kentucky** kor. ❖ Zartlachsrosa, vorzügliche Sorte, auffallend robuster Wuchs, Oktober-November	70	2.—
176	**Glärnisch** ❖ Feurigrote Margrite, Oktober	70	2.—
177	**Jersey** kor. ❖ Samtigrote Blumen, Oktober-November . . .	80	1.50
180	**Exmouth Bronce** Broncekupfer, ziemlich grossblumig, Oktober .	80	2.—
182	**Carolina** kor. ❖ Grossblumige, braunrote Sorte, Okt.-Nov. .	90	2.—
183	**Majumba** Leuchtend orangefarbene Blumen, Oktober . . .	60	1.50
186	**Arcadia** kor. ❖ Lachsrot, auffallende Farbe, Okt.-Nov. . .	70	1.50
188	**Michigan** kor. ❖ Grossblumig, cremefarbig, Oktober-November	90	2.—
189	**Raleigh** Grosse karminrote Blumen mit gelbem Ring, Oktober .	70	1.50
190	**Dakota** kor. ❖ Goldgelbe, wüchsige Sorte, September-Oktober	70	1.50
191	**Uri** ❖ Grosse doppelreihige Blüten, aparte beige Farbe, Okt.	50	2.—
192	**Vreneli** Kupferbraun, halbgefüllt, robuste Sorte, Sept.-Okt. .	100	1.50
193	**Elisabeth Cavell** erub. Lockere Blütenrispen, violette Blüten, September-Oktober	70	2.—
194	**St. Gallen** ❖ Leuchtend karminrot, September-Oktober . .	60	2.—
195	**Unterwalden** kor. ❖ Leuchtend violette Blumen, eleganter standfester Wuchs, Oktober-November	80	2.—
196	**Schaffhausen** kor. ❖ Grosse goldgelbe Margritenblumen, eleganter Wuchs, vorzügliche Schnittsorte. Die beste dieser Farbengruppe, Oktober	90	2.—
197	**Orion** kor. ❖ Eine der besten Schnittsorten, warmes Hellbraun, Oktober	80	2.—
198	**Horace** kor. ❖ Wüchsige kupferrote Sorte, Oktober . . .	100	1.50
201	**Aargau** ❖ Einfache leuchtend orangefarbene Blüten, September-Oktober	70	2.—
202	**Ticino** ❖ Kräftiges leuchtendes Rosa, Oktober	70	2.—
204	**Wallis** ❖ Karminrot, doppelreihig, September-Oktober . . .	80	2.—
206	**Apfelblüte** ❖ Starkwüchsige, reichblühende Sorte für Rabatten, Oktober	80	1.50

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
CHRYSANTHEMUM morifolium (Fortsetzung)		
C. Kleinblumige gefüllte Sorten		
251 **Anastasia** Die altbewährte violettrosa Pomponsorte, Oktober	40	1.50
252 **Bern** ❖ Reinweisse Pomponsorte, vorzügliche frühe Schnittblume, September-Oktober	60	2.—
254 **Golden Climax** Broncegelbes Gegenstück des Sonnenröschen, Oktober-November	90	1.50
257 **Ottawa** ❖ Anemonenblütige gelbe Sorte, Oktober	60	1.50
261 **Lützelau** Samtigbraune Blumen, wüchsiger Ersatz der alten Dr. Böttcher, Oktober-November	90	2.—
262 **Rehauge** Braunrote, kleinblumige Pomponsorte, Oktober-Nov.	70	1.50
264 **Ufenau** Sehr gute Topfsorte mit samtigvioletten Pomponblumen, Oktober-November	60	2.—
266 **Schwyz** ❖ Neuere Sorte, hübsche leuchtend braunrote Blüten, feine Schnittblumen, Oktober	60	2.—
267 **Cydonia** Dichte Büsche leuchtendbrauner Blüten im September-Oktober	70	2.—
268 **azaleamum Typ** Die Urform d. Azaleamum-Klasse, zartrosa, Sept.	40	1.50
269 **Yellow Bouquet** ■ Goldgelbe Pomponsorte, Oktober	70	2.50
270 **White Bouquet** ■ Reinweisse Zwergpomponsorte, Sept.-Okt.	40	2.—
271 **Nigritella** azal. ❖ Eine gute azaleamum-Sorte, eignet sich zur Topfkultur wie als Schnittblume, hellbraune Blüten, Sept.-Nov.	70	1.50
275 **Manito** azal. ❖ Malvenrosa, wenn aufgeblüht halbgefüllt, Okt.	60	2.—
277 **Mimosa gelb** Die winzige Pomponsorte ist sehr beliebt als Schnittblume im Dez. Gegen Frost sehr widerstandsfähig	80	1.50
278 **Mimosa rosa** Das zartrosa Gegenstück	70	2.—

Winterastern in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 14.—, 25 Stück Fr. 33.—
Neuere Sorten: 10 Stück Fr. 18.—, 25 Stück Fr. 42.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
CHRYSANTHEMUM *Margrite, Wucherblume)* ○○ Die bekannten weissen Riesenmargriten im Hochsommer sind wertvolle Schnittblumen und dauerhafte Rabattenstauden.		
arcticum Zu den Winterastern gehörende robuste weisse Margrite im September-Oktober	30	1.20
leucanthemum Wunderkind Edelweissähnliche gefüllte reinweisse Blüten im Mai-Juni, vorzügliche Schnittblume	50	1.50
superbum (maximum) Die reinweissen Riesenmargriten im Hochsommer	80	1.20
— **Etoile d'Anvers** Eine wüchsige und widerstandsfähige Sorte	70	1.50
— **Frühwunder** ■ Diese Züchtung hat die frühe Blüte von «leucanthemum», und die Grossblütigkeit der «superbum» geerbt. Schnittsorte im Juni	50	1.50
— **Stern von Stäfa** ❖ Gesunder straffer Wuchs und besonders schöne reinweisse Margriten, eine der besten Sorten	90	1.50
— **Wirral Supreme** ■ Hervorragende englische Neuzüchtung. Dichtgefüllte Blumen von 10 cm Durchmesser, auf straffen Stielen. Grosse Verbesserung der alten «Esther Read»	90	2.—
uliginosum Die bekannten Büsche weisser Margriten im Sept.-Okt.	150	1.20
CHRYSOPSIS villosa ruteri *(Goldaster)* ○○ Ein Lückenfüller für den Steingarten, blüht den ganzen Sommer über mit hübschen goldgelben Asternblümchen	15	1.10

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
CIMICIFUGA *(Silberkerze)* ◑		
Wie Rittersporne, beherrschen auch die Rispen der stolzen Silberkerzen den Staudengarten. Sie sind besonders dankbare Schattenblüher.		
japonica acerina Kleinere Herbstsilberkerze mit reinw. Blütenrispen	80	1.80
racemosa Grosse weisse Blütenrispen im Juli-August	150	2.—
simplex Armleuchter Besonders elegante Sorte mit leicht geneigten elfenbeinweissen Rispen im Oktober	120	2.—
COLCHICUM *(Herbstzeitlose)* ○◑		
Eine ganze Anzahl prächtiger Gartenformen unserer einheimischen Herbstzeitlose. Sie geben dem Steingarten im September einen letzten Blütenschmuck.		
autumnale album Die heimische Herbstzeitlose mit weissen Blüten .	15	1.20
bornmülleri Eine bewährte grossblumige Sorte, lilarosa	20	1.50
hybr. Lilac Wonder Sehr schöne Sorte mit riesigen Blumen . . .	20	1.50
speciosum atrorubens Wüchsige Art mit dunkellila Blüten . . .	20	1.50
CONVALLARIA majalis grandiflora *(Maiglöckchen)* ○◑		
Das altbekannte herrlich duftende Maiglöckchen in seiner Genügsamkeit für schattige Gartenecken	20	1.10
CONVOLVULUS *(Malvenwinde)* ○		
Hübsche harmlose Trichterwinden, die sich für den Steingarten besonders gut eignen.		
lineatus Polster silbrigweisser Blättchen und rosafarbene Windenblüten im Juni	10	1.20
COREOPSIS *(Mädchenauge)* ○		
Die Coreopsis sind unermüdliche Blüher, vom Juni bis in den Herbst hinein erfreuen sie uns mit ihren goldenen Blüten. Einige Arten eignen sich auch besonders gut als Schnittblumen.		
grandiflora Badengold Eine prächtige Sorte mit grossen reingoldgelben Blumen, die schönste aller Coreopsis	80	1.50
lanceolata Golden Queen Bes. dauerhafte Sorte als Rabattenpflanze	70	1.30
verticillata Feinlaubige Büschchen, übersät mit kleinen kurzstieligen goldgelben Coreopsisblüten	40	1.20
— grandiflora In allen Teilen grösser wie C. verticillata	80	1.30
CORONILLA *(Kronwicke)* ○		
Reizende Steingartenpflanze, einen kleinen dichten Teppich bildend und Blütenstände hübscher Wickenblüten vom Juni-Sept.		
minima Mit goldgelben Blümchen	10	1.20
CORYDALIS *(Lerchensporn)* ◑●		
Zierliche Schattenpflanzen mit zarten Blütenrispen und ebensolcher Belaubung, gedeihen gut in humoser feuchter Erde.		
angustifolia Mit rahmweissen Blüten bereits im März-April . . .	15	1.30
densiflora Hübscher lilarosa Vorfrühlingslerchensporn	20	1.20
lutea Eine sehr anspruchslose Pflanze, blüht vom Mai-Oktober ununterbrochen in sonnigen und schattigen Gartenecken, gelb .	20	1.10
nobilis Grosse gelbe Blüten mit braunem Fleck, schöne blaugrüne Belaubung	30	2.—
COTULA squalida *(Fiederpolster)* ○		
Eine bekannte Rasenersatzpflanze mit feinen braungrünen Fiederblättchen und unscheinbaren gelbgrünen Blümchen im Laufe des Sommers. Bildet einen festen dichten Rasen	5	—.90



Aster frikarti Wunder von Stäfa

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
CRINUM *(Hakenlilie)* ○○		
Aus der riesigen Zwiebel, einer Chiantiflasche ähnlich, erscheinen im Sommer prächtige Lilienblüten. Ein leichter Laubschutz im Winter ist empfehlenswert.		
powelli Die rosafarbene Hakenlilie .	80	4.50
— album Mit reinweissen Blumen .	80	5.—
CROCUS *(Krokus)* ○◑		
Zierliche Wildformen der Krokusse, die den hochgezüchteten Gartensorten an Schönheit nicht nachstehen. Neben den Frühlingsblühern finden wir hübsche Herbstsorten, die im Steingarten sich zu Hause fühlen. Per Topf mit einigen Zwiebeln.		
etruscus Zwanenburg Var. Mit violetten Blumen schon im März . .	10	1.30
speciosus Grosse hell kobaltblaue Blüten im September-Oktober .	15	1.10
— albus Das reinweisse Gegenstück	15	1.20
susianus Goldgelbe Blüten mit brauner Rückseite, eine der frühblühendsten	10	1.10
tommasinianus Im März zart porzellanblau, eignet sich zum Verwildern lassen	10	1.—
— Whitewell Purple Purpurblaue Abart	10	1.10
vernus Haarlem Gem Frühblühende violette Sorte	10	1.10
zonatus Feiner reichblühender lavendelblauer Herbstkrokus . . .	10	1.—
CRUCIANELLA stylosa ○◑		
Hübsche Waldmeister ähnliche kriechende Pflanze, im Juni-August besetzt von einer Menge purpurrosafarbener Blütenköpfchen. Eine recht hübsche Steingartenpflanze	20	1.10
CYCLAMEN *(Alpenveilchen)* ◑●		
Die Alpenveilchen alle lieben einen kühlen und schattigen Standort und gedeihen am besten in humoser Walderde.		
atkinsi Schon im Februar mit karminroten Blüten	10	2.—
europaeum Das heimische duftende Alpenveilchen mit karminrosa Blüten im August-September	10	1.20

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
CYCLAMEN (Fortsetzung)		
neapolitanum (hederaefolium) Das epheublättrige Alpenveilchen mit grösseren rosafarbenen Blümchen im August-September . . .	15	1.20
— **album** Das schneeweisse Gegenstück	15	2.—
repandum Frühlingsblüher mit hübsch gezeich. Blättern und rosa Bl.	10	1.50
CYPRIPEDIUM *(Frauenschuh)* ◐●		
Diese zarten Blumengebilde lieben ein schattiges verstecktes Plätzchen in feuchter Gartenerde.		
calceolus Ist der einheimische Frauenschuh mit den zweifarbigen Blüten im Mai, schokoladebraunen Flügeln und gelbem Schuh . .	30	3.—
spectabile Stammt aus Nordamerika und blüht reinrosa	30	3.50
DELPHINIUM *(Rittersporn)* ○		
Die Rittersporne gehören zu den stolzesten Vertretern der grossen Staudenfamilie. Mit ihren wuchtigen blauen Blütensäulen beherrschen sie im Juni-Juli den Blumengarten. Wir unterscheiden hier zwei Hauptgruppen:		
A. Die Belladonna-Gruppe. Mit stark verzweigten Stengeln und locker von Blüten besetzten Rispen. Diese Rittersporne blühen meist zweimal im gleichen Sommer, deshalb eignen sich die leichten Büsche auch besonders gut für den Blumenschnitt. Blütezeit: Juni-Sept.		
Arnold Böcklin Prächtige dunkelenzianblaue Blüten	120	2.—
Bayard Grosse Einzelblumen, hellblau mit rosa	150	1.80
Blaue Grotte Tief enzianblaue Blüten, reine Farbe	100	1.80
Grandiflora Schönstes reines Himmelblau, eleganter Wuchs . . .	120	2.—
Lamartine Die dunkelste der Belladonna-Hybriden, indigoblau . .	120	1.80
moerheimi Der einzige weisse Belladonna-Rittersporn	120	2.—
Mrs. J. S. Brunton Reinstes intensives Himmelblau, leuchtende Sorte	100	2.—
Tancred Riesige dunkelblaue Blumen mit violettem Schimmer . .	150	2.—
Theodora Schönste enzianblaue Blüten mit schwarzer Mitte . . .	100	2.—

Delphinium belladonna Gruppe in Sorten unserer Wahl: 10 St. Fr. 18.—, 25 St. Fr. 42.—

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
B. Die Elatum-Gruppe Mit den stolzen senkrechten, bis 2 Meter hohen Blütenrispen. Neben den alten prächtigen Farben der riesenblumigen Sorten gesellen sich neue hinzu, die sich besonders durch ihre Widerstandsfähigkeit gegen den Meltau auszeichnen. Blütezeit: Juni-Juli.		
Berghimmel Himmelblau und weisses Auge	150	3.—
Black and White ■ Reinweisse Blüten mit schwarzer Mitte . .	180	3.50
Blauglut Reines enzianblau, sehr schöne Sorte	150	3.50
Blue Mantle ■ Prachtvolle Rispen rein enzianblauer Riesenblumen	180	4.—
Dr. Hennicke Samtig dunkelindigo, eine der besten Dunkeln . . .	150	3.—
Enzianturm Enzianblau mit weisser Mitte	150	3.50
Finsteraarhorn ■ Einer der schönsten Rittersporne, tief kobaltblau mit purpur, riesenblumig	180	4.—
F. W. Smith Auffallend lange Blütenrispen, enzianbl. m. weisser Mitte	150	3.—
Gletscherwasser Zartes hellblau, die hellste von allen	180	3.—

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
DELPHINIUM (Fortsetzung)		
Gute Nacht Dichte nachtblaue Blütenrispen, standfest	150	3.—
J. Vandermeulen Tief samtig violettblau, standfest	150	3.—
Kirchenfenster Vielrispige schwarzblaue Sorte, halbgefüllt . . .	150	3.—
Lady Eleanor Reichblühende halbgefüllte Sorte, hellblaue Blüten .	150	3.—
Leuchtturm Feines Gletscherblau und schwarze Mitte	160	3.—
Matterhorn ❖ Einfache Blüten kobaltblau und purpur und eine auffallende weisse Mitte, guter Aufbau	180	3.50
Morgenstrahl Zartes Himmelblau mit rosa Hauch, grossblumig . .	180	3.—
Nachtauge Mattes Dunkelblau mit schwarzer Mitte, aparte Sorte . .	150	3.50
Pacific White Riesige reinweisse Blumen, die schönste weisse Sorte	180	3.—
Perlmutterbaum Zartes Himmelblau und schwarze Mitte, elegante Blütenrispen	180	3.—
Purpurritter Grosse halbgef. Blumen, purpurviolett mit weissem Auge	180	3.—
Rosenenzian Hell enzianblau mit weissgefleckter Mitte, halbgefüllte wüchsige Sorte	160	3.—
Rosenquarz Grosse einfache Blumen, himmelblau mit malvenrosa .	180	3.50
Tropennacht Aparte Sorte, Grundton dunkelblau, gegen die Mitte hellblau, rot und weiss geflammt	150	3.50
Sämlinge Der besten Sorten in schönen Farben gemischt	150	1.80

Delphinium Elatum Gruppe in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 28.—, 25 Stück Fr. 66.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
Andere Delphinium-Arten:		
atropurpureum Phoenix Niedere breite Büsche mit purpurvioletten Rispen schon im Mai-Juni	50	2.—
ruysi Pink Sensation Der beste rosablühende Rittersporn, bringt vom Juni bis September immer wieder neue Blüten	100	3.—
DENTARIA *(Zahnwurz)* ◑● Eine Blattstaude für feuchte schattige Lagen mit Dolden hübscher Blüten im April-Mai.		
pinnata Mit weissen Blüten .	40	1.20
DIANTHUS *(Nelke)* ○ Die Nelken spielen im Garten immer eine gewichtige Rolle. Sei es als Polster- und Einfassungspflanze, für die Verwendung in Steingärten und Trockenmauern und besonders die gefüllt blühenden der Schnittblumen wegen. Die Hauptblütezeit der Freilandnelken fällt in die Monate Mai und Juni.		
alwoodi alpinus Eva ❖ Kräftige Polster, lebhafte Bl. m. dunklem Auge	15	1.30
arvernensis Duftendes blaugr. Pölsterchen, hübsche rosa Bl. im Juni-Juli	10	1.20
atrorubens Langer nackter Stiel, auf dem ein Büschel karminroter Blüten sitzt. Juni-August	40	1.10
caesius var. Stäfa ❖ Besonders schönes meergrünes Polster und leuchtendrosa Blumen	15	1.20
deltoides splendens Aus dem braungrünen Blattpolster erscheinen im Juli-August eine Menge kleiner karminroter Blümchen . . .	15	1.10
hybr. Mme. Struwe Kleine Polsternelke mit roten Blüten	10	1.20
knappi Lange nackte Stiele mit hübschen strohgelb. Blüten i. Juni-Juli	30	1.30
neglectus Die hübsche Gletschernelke, deren Blüten oberseits lachs-		

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
DIANTHUS (Fortsetzung)		
rot, auf der Unterseite hell schwefelgelb gefärbt sind	10	1.30
subacaulis Dichte hellblaugr. Pölsterchen u. kleine rosa Bl. im Juni-Juli	8	1.30

Steinnelken in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.50, 25 Stück Fr. 25.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
DIANTHUS plumarius *(Federnelken)* ○		
Agathe Gefüllte rosa Sorte	25	1.20
alba plena Die bekannte reichblühende weiss gefüllte Art . . .	20	1.20
Beewies ❖ Wüchsige und robuste dunkelrosa Sorte, gut gefüllt .	25	1.30
Erika ■ ❖ Feurigrote, dichtgefüllte mittelgrosse Blüten, eine wertvolle Sortimentsbereicherung	20	1.30
Her Majesty Weiss gefüllte, edle grosse Blüten	30	1.30
Mrs. Sinkins Grosse, dichtgefüllte grünlichweisse Blumen auf kurzen Stielen	25	1.30
Rose de Mai Eine schöne Sorte, Blumen gefüllt lachsrot auf straffen Stielen, beste Schnittblume	30	1.30
Saxonia Grossblumige purpurrote Sorte	30	1.30
Schwarzbach's Rosennelke Aparte kupferrote, gut gefüllte Blüten .	25	1.30

Federnelken in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 12.—, 25 Stück Fr. 28.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
DICTAMNUS *(Diptam)* ○		
Robuste Pflanzen mit lederigen aromatischen Blättern und straffen Stengeln eigenartiger Blüten im Mai-Juni.		
fraxinella Mit rötlichen Blütenrispen . . .	70	1.50
— alba Die weissblühende Abart . . .	70	1.50
DIELYTRA (Dicentra) *(Herzblume)* ○◑		
Eine altbekannte Pflanze der Bauerngärten, die überhängenden Zweige sind im April-Mai mit Reihen einzelner Herzblümchen behangen.		
spectabilis Die bekannteste Art, das «tränende Herz», eignet sich auch als Topfpflanze für Treiberei	60	2.—
DIGITALIS *(Fingerhut)* ○◑		
Ebenfalls alte Gartenpflanzen, die auch im Halbschatten noch gut gedeihen und nirgends so hübsch sind, als wenn sie sich selbst versamen. Blütezeit: Juni-August.		
ambigua (grandiflora) Der gelbblühende Fingerhut	80	1.10
ferruginea Schön geformte Blattrosetten, schmale Rispen mit rostbraunen Blüten	120	1.10
mentorensis ■ Auffallende Blattrosetten und dichtgedrängte erdbeerrote Blüten	60	1.20
purpurea Excelsior Hybriden ■ Englische Züchtung mit besonders vollkommenen Blütenrispen in den bekannten Farbtönen . . .	100	—.90
DORONICUM *(Gemswurz)* ○		
Die weitverbreiteten gelb. Frühlingsmargriten liefern uns die ersten langstieligen Schnittblumen im Staudengarten. Blütezeit: April-Mai.		
caucasicum Die erstblüh. Doronicum, dichte Büsche goldgelber Blüten	50	1.30
columnae Ähnlich caucasicum, feinerer Wuchs, grössere Blumen .	50	1.30
plantagineum excelsum Der grossblumigste Gemswurz, blüht etwas später wie die andern	100	1.30
— magnificum Gute wüchsige Schnittsorte, frühblühend	80	1.20

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
DRABA *(Hungerblümchen)* ○○		
Ein niedliches Felsenpflänzchen für die Trockenmauer oder den Steingarten. Fast ungestielt sitzen auf den immergrünen dichten Pölsterchen im April die leuchtenden Blümlein.		
aizoides Das in unseren Bergen heimische gelbe Hungerblümchen, das früheste von allen, März-April	10	1.10
bruniaefolia (olympica) Dichtes Rasenpolster mit goldenen Blümchen	5	1.30
dicranoides (frigida) Das reichblühendste mit goldgelben Blüten .	5	1.30
DRACOCEPHALUM *(Drachenkopf)* ○		
Aufrechte buschige Staude mit quirlst. Blütenrisp. im Hochsommer.		
ruyschianum Hübsche Art mit blauvioletten Blüten	30	1.20
DRYAS *(Silberwurz)* ○○		
Als Vertreter unserer Alpenflora gehört die Silberwurz in unsere Steingärten. Die kurzgestielten Rosenblümchen auf dem festen Teppich werden später abgelöst durch die zierlichen «alten Mannen» ähnlichen Samenstände.		
lanata Dichte silbriggrüne Polster und weisse Blüten den ganzen Sommer über	15	1.50
octopetala Die heimische Art mit silbriggrauer Belaubung . . .	15	1.50
sündermanni Eine starkwachsende weissblühende Sorte im Mai-Juni	20	1.30
ECHINOPS *(Kugeldistel)* ○		
Die stacheligen Blütenkugeln auf den straffen Stielen im Hochsommer eignen sich besonders gut für Binderei.		
ritro Hat stahlblaue Blütenkugeln	120	1.30
nivalis Mit silberweissen Blütenständen . . .	150	1.20
EDRAJANTHUS *(Büschelglocke)* ○		
Büschchen blauer Glockenblumen sitzen auf den am Boden liegenden Stengeln. Eine recht hübsche Felsenpflanze.		
dalmaticus Bildet kräftige Polsterpflanzen und blaue Blumen im Juni .	10	1.20
EPILOBIUM *(Weidenröschen)* ◑		
Ein Spätsommerblüher, dessen grosse Vertreter in unseren Bergwiesen heimisch sind, rosafarbene Blütenrispen und später auffallend silberweisse Samenstände.		
hectori Ein winziges Weidenröschen, das einen braungrünen Teppich bildet, mit kleinen rosaroten Blütchen im Juli-August	5	—.90
EPIMEDIUM *(Sockenblume)* ◑●		
Eine zähe Schattenpflanze, die den ganzen Sommer über mit einem fusshohen dichten Blätterwald überdeckt ist und der man im Frühling die zierlichen, orchideenähnlichen Blütengebilde gar nicht zumuten würde. April-Mai.		
alpinum Rote Blüten mit einem weissen Kreuz	30	1.50
coccineum Ein karminrotes Epimedium	30	1.50
macranthum niveum Ein Zwergepimedium mit reinweissen Blümchen	20	1.50
— Rose Queen Grossblumige Sorte mit weinroten Blumen . . .	30	2.20
pinnatum elegans Die einzige immergrüne Art mit goldgelben Blütenrispen	30	1.80
sulphureum Zarte schwefelgelbe Blüten	30	1.50

Epimedium in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 15.—, 25 Stück Fr. 36.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ERANTHIS *(Winterling)* ○◑		
Diese allerersten Frühlingsboten werden von den ersten Sonnenstrahlen hervorgelockt und teilen uns mit ihren goldenen Schalenblüten ihre Auferstehung mit. Sie gedeihen vorzüglich in Steingärten, im Rasen und unter lichten Gehölzpartien. Per Topf mit mehreren Knollen.		
hiemalis Der heimische erste Winterling	10	1.—
cilicica Feinere Belaubung und leuchtende Blüten	10	1.—
tubergeni In allen Teilen grösser wie die beiden andern, hübsche neuere Art	15	1.30
EREMURUS *(Lilienschweif)* ○○		
Aus dem eigentümlichen Wurzelstock, der einer mächtigen Spinne gleicht, erscheint im April eine riesengrosse Knospe, die sich in wenigen Tagen zu einem mächtigen Blätterwald entwickelt. Innert kurzer Zeit erscheint aus der Blättermitte heraus der bis über 3 Meter hohe Blütenschaft, dicht besetzt mit zierlichen Sternchen. Der Lilienschweif kann nur vom August-Oktober verpflanzt werden und verlangt einen gut durchlässigen Boden. Blütezeit: Mai-Juni.		
elwesianus Die grösste Art mit rosa Blüten	300	8.-/12.-
himalaicus Der reinweisse Lilienschweif	220	6.-/10.-
isabellinus (shelford) Kleinere blühwillige Art mit hübschen orange Rispen im Juni bis Juli, Schnittsorte	150	6.—
— **Stäfa** ❖ Eine Zwergform der orangefarbenen Art, sehr reichbl.	80	4.50
— **Hybriden** In einer harmonischen Farbenmischung von creme, gelb, orange und rosa	150	6.—
— **Hybriden** Ausgelesene Pflanzen in Farben sortiert: weiss, hellgelb, bronze, rosa, gelb	150	7.50
olgae ■ Der späteste Blüher, elegante lange Rispe mit zartrosa Blüten im Juli	200	8.—
robustus Breite zartrosa Rispen	250	6./-10.-
ERIGERON *(Berufskraut, Feinstrahl)* ○		
Ähnlich den Astern, jedoch mit sehr feinstrahligen Blüten, die ihnen ein graziöses Aussehen verleihen. Seine schon anfangs Juni beginnende Blüte, die fast pausenlos bis in den Spätherbst hinein locker sich fortsetzt, macht die Erigeron zu unentbehrlichen Schnittblumen.		
andersoni Ein hübsches Zwergerigeron für den Steingarten, hellblaue Blümchen im Mai-August	10	1.10
hybridus Dunkelste Aller ■ Eine sehr gute Ergänzung der bestehenden Sorten	60	1.30
— **Mrs. E. H. Beale** Niedere Büsche mit einer Menge lilablauer grosser Blüten im Juni-Juli	30	1.10
— **Quäkeress** Bewährte rosalila Sorte, Juni-Juli	60	1.10
— **Sommerneuschnee** Lichtweiss, fein rosa angehaucht, Juni-Sept.	60	1.20
mesagrande speciosus Dunkelviolette Blütensträusse im Juni-August	60	1.20
speciosus semiplenus Hellila, halbgefüllt, reichblühend, Juni-Sept.	60	1.20
— **Wuppertal** Die grossblumigste aller Erigeron mit ebenfalls halbgefüllten dunkellila Blumen im Juni-August	60	1.30

Erigeron in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.—, 25 Stück Fr. 26.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ERINUS *(Leberbalsam)* ○		
Ein einheimisches Alpenpflänzchen mit grünem Pölsterchen, im Juni übersät mit zierlichen Rachenblütchen.		
alpinus Der heimische Leberbalsam, violett	10	1.10
— **albus** Die weisse Abart	10	1.10
— **carmineus** Die schönste Form mit prächtigem karminrotem Blütenpolster	10	1.10
ERIOGONUM *(Wollknöterich)* ○○		
Eine Pflanze für den Felsengarten mit graugrüner Belaubung und hübschen Blütendolden im Hochsommer.		
umbellatum Mit zartrosa Blüten	20	1.30
ERIOPHYLLUM caespitosum ○○		
Grauweissfilzige Pflanze mit hübschen goldgelben Margritenblümchen im Mai-Juni, eine dankbare Steingartenpflanze . . .	30	1.20
ERODIUM *(Reiherschnabel)* ○○◑		
Zu den dankbarsten Dauerblühern zählen diese Steingartenpflanzen mit ihren grösseren oder kleineren geranienähnlichen Blüten.		
chamaedryoides Kleines dichtes Pölsterchen, den ganzen Sommer über mit feinen weissen Blümchen übersät	5	1.30
— **roseum** Das rosa Gegenstück	5	1.30
chrysanthum Mit Büscheln cremegelber Blüten vom Juni-August . .	15	1.30
— **roseum** Die rosa Form, etwas grösser werdend	20	1.20
manescavi Der grösste Erodium. Der krautige fusshohe Busch bringt an sonnigem Standort eine Fülle leuchtend karminroter Blumen. Juni-September	30	1.20
ERYNGIUM *(Edeldistel, Mannstreu)* ○○		
Straffe teilweise ziemlich stachelige Blütenstände zieren im Hochsommer Steingärten und Blumenrabatten, sie ergeben erstklassige Schnittblumen. Juni-Juli.		
alpinum Der seltene, echte, stahlblaue Mannstreu unserer Berge .	80	2.—
bourgati Weissgerandete stachelige Grundrosette, silbrige Blüten .	30	1.50
giganteum Eine zweijährige Art mit silberweissen grossen Blütenstengeln	80	1 20
oliverianum Sparrige Blütenstengel, schön blaugefärbte Blüten . .	60	1.50
planum Kleine blaue Blütenköpfe auf hohen Stielen	100	1.20
ERYSIMUM *(Schottendotter)* ○○		
Starkwachsende Polsterpflanze, im Frühling übersät mit goldenen Kreuzblüten. Für den Steingarten.		
pulchellum Grosse Polster und leuchtendgelbe Blüten im April-Mai .	20	—.90
ERYTHRONIUM *(Hundszahn)* ◑		
Ein liebliches Steingartenpflänzchen mit cyclamenähnlichen Blüten im April-Mai. Für einen kühlen und feuchten Standort.		
dens canis Braungefleckte Blätter und Blüten in verwaschenen Rosafarben, per Topf mit einigen Zwiebelchen	10	1.30
EUPHORBIA *(Wolfsmilch)* ○○		
Anspruchslose Steingartenpflanzen für heissen Standort mit verschiedenartigen gelben Scheinblüten im Mai-Juni.		

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
EUPHORBIA (Fortsetzung)		
capitulata Eine Zwergwolfsmilch mit bläulichem Polster und kleinen gelben Blüten	10	1.10
lathyris Dekorative zweijährige Pflanze mit kreuzständigen Blättern und unscheinbaren Blüten, wird zum Vertreiben der Feldmäuse angepflanzt	80	1.10
myrsinites Die Schlangenwolfsmilch bildet kriechende Schuppentriebe, an deren Spitzen im Frühling die gelben Scheinblüten entstehen	15	1.20
polychroma Die goldgelben Scheinblüten, die vorerst aus dem Boden heraus gucken, bilden im Mai eine prächtige Blütenkugel	40	1.30
rigida Ähnlich der «myrsinites», nicht so stark wachsend. Die Brakteen verfärben sich im Frühling vorerst orangerot, dann gelb . . .	30	1.30
FRANKENIA laevis *(Seeheide)* ○○		
Eine ganz flache und dichte Rasenersatzpflanze, die sich im Winter rötlich färbt und im Mai-Juni etwas unscheinbare lilafarbene Blütchen hervorbringt	5	1.20
FRITILLARIA imperialis *(Kaiserkrone)* ○		
Die bekannte Gartenpflanze mit dem festen Stengel und der Krone nickender Blüten im April-Mai.		
rubra Eine bewährte orangerote Sorte . .	80	4.—
FRITILLARIA meleagris *(Schachbrettblume)* ◑		
An fusshohen Stengeln hängen im April-Mai die grossen «Kiebitzeier», die eine eigenartige Schachbrettzeichnung aufweisen. Sie lieben einen kühlen und feuchten Standort; per Topf mit einigen Zwiebeln.		
meleagris Mischung brauner und weisser Blumenglocken	30	1.50
— **Aphrodite** Eine cremeweiss blühende Abart . . .	30	1.50
— **Orion** Schöne braunrote Sorte	30	1.80
FUNKIA (siehe Hosta)		
GAILLARDIA *(Kokardenblume)* ○○		
Margritenartige Blüten mit auffallender rotgelber Ringzeichnung. Die Blütezeit erstreckt sich vom Hochsommer bis in den Herbst hinein. Die Blumen eignen sich besonders gut für den Schnitt.		
grandiflora Die gewöhnliche Kokardenblume mit rotgelber Ringzeichnung	60	1.20
— **Burgunder** Mit aparten rein braunroten Farbtönen	60	1.20
— **Kobold** Zwergige Kugelbüschchen mit gelbroten Blumen . .	30	1.30
GALANTHUS nivalis *(Schneeglöckchen)* ○◑		
Das gewöhnliche Schneeglöckchen, per Topf mit einigen Zwiebeln		—.90
GALEGA *(Gaissraute)* ○○		
Breite Büsche mit feingefiederten Blättern, im Hochsommer übersät mit kurzen Rispen zierlicher Schmetterlingsblüten.		
bicolor Hübsche blauweisse Rispen	120	1.30
GALTONIA candicans *(Sommerhyazinthe)* ○		
Standfeste, senkrechte Stengel sind im Hochsommer behangen mit weissen Glocken, per Zwiebel	100	1.10



Weiße Nachtkerze (Oenothera speziosa) hat die besondere Charaktereigenschaft, sich bei Einbruch der Dämmerung zur vollen Blütenpracht zu entfalten.



Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
GENTIANA *(Enzian)* ○◑		
Eine Gruppe meist alpiner Pflanzen für kühlen Standort im Steingarten, alle lieben einen etwas feuchten Boden.		
acaulis Der uns bestbekannte grossblumige stengellose Enzian der feuchten Bergwiesen	10	1.50
asclepiadea Der heimische Schwalbenwurzenzian der feuchten Hochtäler, ist uns im August mit seinen lockeren Blütenrispen eine beliebte Gartenpflanze	50	1.50
dahurica Büschel leuchtendblauer Blüten im Juli-August	30	1.50
farreri Der chinesische Spätsommerenzian mit seinen apart gestreiften hellindigofarbenen Blüten	10	2.50
lagodechiana Auch ein asiatischer Zwergenzian mit Büscheln dunkelblauer Glocken im August-September	10	1.50
GERANIUM *(Storchenschnabel)* ○○		
Die hübschen Geranienblüten im Hochsommer sind in der Staudenrabatte wie im Felsengarten gern gesehene Gäste.		
dalmaticum Eine kleine Storchschnabelart mit hübschen dunkelrosa Blüten im Juni-Juli	10	1.30
endressi Üppig wachsende Art mit reinrosa Blüten den ganzen Sommer	30	1.20
hybr. Russel Prichard Eine sehr dankbare Sorte mit dunkelrosa Blüten den ganzen Sommer	20	1.30
lancastriense Kriechendes Steingartenpflänzchen mit grossen zartrosa Blüten vom Mai-Oktober	5	1.50
macrorrhyzum Blutroter Storchenschnabel im Mai-Juli	40	1.20
platypetalum Grosse leuchtend hellblaue Blumen, Juni-Juli . . .	40	1.20
sanguineum prostratum Eine starkwachsende, kriechende Art, vom Mai-September mit violetten Blüten	15	1.20
silvaticum pleniflorum Kleine gefüllte hellpurpurne Blüten . . .	40	1.10
subcaulescens splendens Einer der schönsten Dauerblüher des Sommers im Steingarten, prächtige karminrote Blüten während einiger Monate	15	2.—
GEUM *(Nelkenwurz)* ○		
Durch eine ganze Anzahl prächtiger Neuzüchtungen sind in den letzten Jahren die Geum zu einer beliebten Pflanzengattung geworden. Die hübschen einfachen und halbgefüllten Rosenblüten ergeben auch gute Schnittblumen. Die Blütezeit erstreckt sich vom Mai-Juli und setzt sich gelockert bis in den Spätherbst fort.		
borisi Einfachblühende orangefarbene Sorte	30	1.20
bulgaricum Grosse reingelbe Blumen auf kurzen Stielen	20	1.20
cultorum Dolly North Halbgefüllt, dunkelorange	40	1.20
— **Fire Opal** Prächtig kupferroter halbgefüllter Nelkenwurz, eine der schönsten Sorten	40	1.30
— **Princess Juliana** Grossblumige hellorange Sorte	50	1.20
— **Rijnstroom** Kupferorange, eigenartige Farbe	40	1.50
— **Rubin** Leuchtendrote Sorte	40	1.50
heldreichi splendens Starkwachsender Geum mit leuchtend orangegelben Blüten	50	1.20

Geum in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.50, 25 Stück Fr. 27.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
GLADIOLUS *(Gladiole)* ○		
Während die grossblumigen Gladiolen keine Winterkälte vertragen, sind diese kleinblumigen Arten gut winterhart und bürgern sich gerne im Staudengarten ein.		
byzantinus Lebhaft violette Blütenähren im Mai-Juni, per Topf mit mehreren Zwiebeln	50	1.50
GLOBULARIA *(Kugelblume)* ○○		
Ein hübsches heimisches Alpenpflänzchen, aus dem dichten dunkelgrünen Polsterteppich erscheinen im Mai-Juni die blauen Kugelblümchen. Die grösseren Arten eignen sich auch gut als Einfassungspflanzen.		
bellidifolia Zwergiges aber reichblühendes Kugelblümchen, ein feines Steingartenpflänzchen	10	1.30
cordifolia Auch eine Zwergart mit prächtig dunkelgr. Teppichrasen	10	1.10
— **alba** Die weisslich blühende Form mit hellgrünem Teppich . .	10	1.10
trichosantha Starkwachsende immergrüne Einfassungspflanze . .	20	1.10
willkommi Die grösste Globularia, ebenfalls gut geeignet zu Einfassungen	25	1.10
GYPSOPHILA *(Schleierkraut)* ○		
Neben feinen Mauer- und Steingartenpflänzchen bieten uns die Schleierkrautarten prächtige Rabattenstauden von grossem Zier- und Schnittblumenwert.		
cerastioides Dichtwachsendes Felsenpflänzchen mit hübschen lilaweissen Blütchen im Mai-Juni	10	1.20
gracilipes Dichtes grasartiges Polster, starkwachsend, feine rosa Blüten	25	1.30
paniculata Das einfachblühende weisse Schleierkraut im Juni-Juli .	80	1.20
— **pleniflorum** Mit kleinen gefüllten Blüten	80	1.50
— — **Bristol Fairy** Die grossblumige weisse dichtgefüllte Form als vorzügliche Schnittblume	90	2.—
— — **Flamingo** Die grosse Art mit gefüllten zartrosa Blütenständen für den Schnitt im Juli-August	90	2.—
— — **Rosenschleier** Sehr hübsche gefüllte rosa Form für Mauern und Steingärten. Juli-August	25	1.30
repens fratensis Sehr hübsches, dichtes Schleierkraut mit leuchtendrosa Blüten im Juni-Juli	10	1.10
— **Letchworth Var.** Noch intensiver rosa, starkwachsend . . .	10	1.10
HELENIUM *(Sonnenbraut)* ○○		
Die prächtigen farbenfrohen Heleniumbüsche sind für uns vom Juni weg bis weit in den Herbst hinein unentbehrliche Gartenpflanzen. Neben den bekannten hohen Herbstsorten besitzen wir ein grosses Sortiment dankbarer Hochsommerblüher. Vorzügliche Schnittblume.		
autumnale Riverton Beauty Bekannte mannshohe gelbe Herbstsorte, September	150	1.30
— **Riverton Gem** Mit hellbraunen Blüten	150	1.30
— **superbum rubrum** Kupferbraune Herbstfarbe	150	1.30
bigelowi superbum Mit tief goldenen Blüten und dunkler Mitte . .	70	1.20
hoopesi Eröffnet die Heleniumblüte bereits im Mai mit grossen orangegelben Blumen	60	1.20
haagei Altgold ■ Grossblumige Sorte, broncegelb, September .	120	1.50
— **Baronin Linden** Gelbbraun geflammte Blüten im August-Sept. .	100	1.30
— **coccineum bruneum** Grosse Büsche mit samtigbraunen Blüten .	100	1.30

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
HELENIUM haagei (Fortsetzung)		
— **Crimson Beauty** Ein prächtiger kleiner kupferroter Dauerblüher, Juli-September	60	1.30
— **Goldfuchs** Grossblumige Sorte mit braunorangefarbenen Blütensträussen im August-September	150	1.50
— **Karneol** ■ Prachtvolle Sorte mit grossen broncefarbenen Blüten. September	120	1.50
— **Moerheim Beauty** Eine neuere Sorte mit den schönsten karminrotbraunen Blüten im Juli-September	80	1.50
— **Sonnenberg** Mit grossen goldgelben Blüten und dunkler Mitte vom August-September	150	1.30
— **The Bishop** Grossblumige orangegelbe Sorte mit dunkler Mitte, im Juli-September	60	1.20
— **Wesergold** Zitronengelbe Büsche und schwarzbraune Blütenmitte, Juli-September	80	1.30
— **Wyndley** Broncegelbe Blüten im Juli-September	70	1.20
pumilum magnificum Eine reingelbe Zwergsorte im Juni-Juli	50	1.20

Helenium in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 12.—, 25 Stück Fr. 28.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
HELIANTHEMUM *(Sonnenröschen)* ○○ Immergrüne Zwergsträuchlein, im Sommer übersät mit feinen Schalenblümchen, die sich nur der Sonne öffnen. Eine vorzügliche Steingartenpflanze für brennend heissen Standort mit bescheidensten Ansprüchen. Blütezeit vom Juni-September.		
amabile album Weisse Schalenblümchen	10	1.20
— **flore pleno** Gefüllte karminrote Röschen, die den ganzen Sommer über blühen	15	1.20
— **sulphureum plenum** Reingelbes Gegenstück der «amabile fl. pl.»	15	1.20
hortense Apricot Polsterbildendes Sonnenröschen mit ziemlich grossen aprikosenfarbenen Blümchen	10	1.20
— **Ben Nevis** Orangerosa halbgefüllt, Polstersorte	10	1.20
— **Blutströpfchen** Reichblühend, hübsch hellrot	15	1.20
— **Chocolate Blotch** Silbergraue Belaubung und braune Blüten	15	1.20
— **Fire Flame** Tief kupferfarbige Blumen	15	1.20
— **Gloriosa** Kräftige Büsche, leuchtendrosa Blüten	15	1.20
— **Orange Double** Gefülltes orange Teppichsonnenröschen	10	1.20
— **rhodante carminatum** Dunkelrosa einfachblühend	15	1.20
— **Sunbeam** Dunkelgelb, grossblumig	15	1.20
— **Wisley Primrose** Silbrige Büsche mit grossen primelgelben Blüten	15	1.20
oelandicum Ein Alpensonnenröschen mit feinem dunkelgrünem Teppich, übersät mit winzigen goldgelben Blümchen im Mai-Juli	3	1.20

Helianthemum in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.—, 25 Stück Fr. 26.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
HELIANTHUS *(Sonnenblume)* ○○ Neben der bekannten einjährigen Riesensonnenblume gibt es eine ganze Anzahl perennierender Arten, die sich als Rabattenstauden und besonders als Schnittblumen gut eignen.		
microcephalus Mannshohe Büsche, übersät mit relativ kleinen schwefelgelben Blüten im September-Oktober	180	1.30

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
HELIANTHUS (Fortsetzung)		
multiflorus Capenock Star Grossblumige, einfachblühende Sorte, August-September	150	1.50
— **maximus** Frühblühende grossblumige Schnittsorte im Aug.-Sept.	180	1.50
— **Meteor** Halbhohe hübsche Rabattenstaude, August-September	120	1.50
— **Soleil d'or** Mit dicht gefüllten, gelben Blumen	120	1.50
salicifolius Die weidenblättrige Sonnenblume mit eleganten Stengeln und kleinen endständigen Blütenbüscheln im Oktober	300	2.—
HELICHRYSUM *(Strohblume)* ○○		
Stauden für brennendheisse Lagen im Felsgarten, wo sie im Hochsommer hübsche und dauerhafte Blüten hervorbringen.		
lanatum Aus dem dichten weisswolligen Polster erscheinen Büschel goldgelber Strohblümchen	20	1.20
HELIOPSIS scabra *(Sonnenauge)* ○		
Die Heliopsis zählen zu den besten Schnitt- und Gartenstauden. Auf kräftigen Stielen erscheinen vom Juni bis in den September hinein die prachtvollen goldenen Zinnienblüten.		
eminens Grosse chromgelbe Blumen	100	1.30
gigantea Die Grossblumigste, gute Schnittsorte	120	1.30
Goldgrünherz Gefülltblühende Sorte mit grünlichgelben Blumen	100	1.50
patula Flache goldgelbe Blüten, neue Sorte	80	1.30
HELLEBORUS *(Christrose, Nieswurz)* ◐●		
Kaum dass die letzten Winteraster verschwunden sind, regen sich schon unter dem schützenden Blätterdach der Weihnachtsrosen deren scheinbar so zarte Blüten. Ihnen folgen im Frühling die farbigen Nieswurz, deren braunrote Farbtöne besonders bewundert werden.		
foetidus Einheimische immergrüne Art mit nickenden grünen Blüten im März	30	2.—
hybr. Prachtmischung Von weiss bis schwarzrot	40	2.80
niger grandiflorus Die bekannte schneeweisse Christrose im Vorfrühling	30	2.80
— **altifolius** (maximus) Mit zartrosa Riesenblüten im Januar-Februar	40	5.50
— **praecox** Grosse weisse Schalenblüten, schon ab Dezember	30	3.—
HEMEROCALLIS *(Taglilie)* ○		
Aus den Büschen grober grasartiger Blätter erscheinen im Vorsommer die edeln Trompeten-Lilienblüten in verschiedenen gelben Farbtönen.		
citrina Grosse hellgelbe Trompetenblumen im Hochsommer	80	1.80
disticha Mit kleineren braungelben Blüten	60	1.20
dumortieri Eine Zwergsorte mit orangegelben Trompetenblumen	40	1.30
flava Zitronengelbe bewährte Sorte, lange Stiele	70	1.50
yeldi Maggie Perry Mit grossen kupferroten Blumen	80	1.50
— **Queen of May** Frühblühend, rein orangegelbe Blüten	60	1.50
— **Sovereign** Edle Blumen, zartes orange	70	1.50
— **Viscountess Bing** Leuchtend orange, Rückseite dunkler	80	1.80
kwanso pleniflora Eine späte Riesensorte mit gef. orangebraunen Trompeten	100	1.30

Hemerocallis in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 13.—, 25 Stück Fr. 30.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
HEPATICA *(Leberblümchen)* ○◑●		
Schon im März erscheinen aus dem Erdreich die lieblichen Anemonenblümchen, um uns das Nahen des Frühlings anzukündigen. Ein bescheidenes aber dauerhaftes Steingartenpflänzchen, die gefüllten Arten für einen sonnigen Standort, während die einfachblühenden am Schatten besser gedeihen.		
angulosa Das ungarische Leberblümchen mit grösseren, leuchtendblauen Blumen	15	1.50
triloba Das blaue Leberblümchen unserer Wälder	10	1.10
— **alba** Mit schneeweissen Blüten	10	1.50
— **rubraplena** Dichtgefüllte rote Röschen	10	3.50
HERACLEUM *(Herkulesstaude)* ○○◑		
Der Bärenklau mit mächtigen Blättern und der riesigen Schirmdolde im Juli-August. Eine wuchtige Erscheinung für Einzelpflanzung.		
mantegazzianum Besitzt einen besonders imposanten Aufbau	300	2.—
HERNIARIA *(Bruchkraut)* ○○		
Bildet einen feinen dichten Rasenteppich und eignet sich besonders als Rasenersatzpflanze in sonniger, trockener Lage. Die Blüte ist unscheinbar.		
glabra caespitosa Dichter dauerhafter Rasen, vorzügliche Art	3	—.90
macrocarpa Graugrüner Teppich, hübsche kleine silberne Samenstände	5	—.90
HESPERIS *(Nachtviole)* ○		
Eine bewährte alte Gartenpflanze mit Rispen gefüllter und einfacher Röschen im Hochsommer, die einen feinen Duft ausströmen. Wertvolle Schnittblume.		
matronalis alba plena Mit reinweissen gefüllten Blüten	60	1.30
HEUCHERA brizoides (sanguinea) *(Purpurglöckchen)* ○		
Zierliche Stiele im Juni-Juli besetzt mit feinen Glöcklein; sie ergeben beliebte Schnittblumen.		
Bressingham Hybriden ■ Eine neue starkwüchsige, englische Rasse in Farbenmischung von zartrosa bis dunkelrot	50	1.20
Gracillima splendens Feine Rispen und besonders kleine leuchtendrote Glöcklein	40	1.30
Kleberger Das glühend korallenrote Purpurglöckchen	40	1.20
Pluie de feu Die bekannte feuerrote Sorte	40	1.20
Rakete ■ ❖ Neuheit mit kräftigen Stengeln scharlachroter Blüten. Die leuchtendste Heucherasorte	50	1.50
HIBISCUS moscheutos *(Eibisch)* ○		
Breite fast mannshohe Büsche prangen im September mit ihren riesigen Malvenblumen in den herrlichsten Farben. Ein prächtiger Herbstblüher für recht sonnige aber nicht zu trockene Lage.		
albus Schneeweisse Blüten	150	3.50
carmineus Herrliche rote Farben	150	4.—
Châtelaine ■ Ein neuer Farbentyp mit leuchtend hellroten Blumen	150	4.—
salmoneus Lachsrosa-farbener Eibisch	150	3.50
HIERACIUM *(Habichtskraut)* ○○		
Verbreitete Pflanzen unserer Alpwiesen, dem Löwenzahn ähnlich, in allen Farbtönen von cremegelb bis dunkelrot. Dauerhafte Steingartenpflanzen, Blütezeit Mai-Juni.		
pilosellum Silbriggraue Belaubung und leuchtendgelbe Blüten	15	—.90
rubrum Behaarte Grundrosetten, braunrote Blumen	20	1.10

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
HOSTA (Funkia) *(Funkie)* ◐●		
Als vorwiegende Blattzierpflanze eignen sich diese fusshohen Büsche vorzüglich für Schattenpartien und Uferpflanzung. Wo nichts vermerkt ist, blühen sie im Hochsommer lila.		
fortunei Grosse grüne Blätter, dekorative Sorte	40	1.30
— robusta In allen Teilen etwas grösser	50	1.50
lancifolia Mit schmalem lanzettlichem Blattwerk	40	1.30
— albo marginata Hübsche weissgerandete Blätter	40	1.50
plantaginea grandiflora Die schönste Blütenfunkie, herrlich weisse duftende Lilienglocken stehen über dem hellgrünen Blattwerk im Juli-September	50	1.50
undulata variegata Gewellte grüne Blätter mit weisser Mitte . .	40	1.20

Hosta in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 12.50, 25 Stück Fr. 30.—


Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
HUTCHINSIA *(Gemskresse)* ○		
Ein feines heimisches Alpenpflänzchen, aus dessen braungrünem dichten Pölsterchen die zwergigen schneeweissen Blümlein heraus leuchten.		
alpina Die einheimische Art .	5	1.20
HYACINTHUS amethystinus ○		
Hellblaue Wildhyazinthe aus dem Süden, blüht im April, eignet sich gut zum Verwildern lassen	25	1.20
HYPERICUM *(Johanniskraut)* ○○		
Grosse goldene Schalenblüten, gefüllt mit einer Menge langer feiner Staubfäden zieren im Frühsommer die mannigfaltigen Arten.		
calycinum Ist das fusshohe wuchernde Johanniskraut, das zur Bekleidung steiler Böschungen Verwendung findet	30	—.70
fragile Eine flachrankende Felsenpflanze mit erstaunlich gr. Blüten	5	1.20
numularium Ähnlich der Vorigen, noch dichteres Polster bildend .	5	1.30
rhodopaeum Graufilzige Belaubung und leuchtendgelbe Blumen .	10	1.30
IBERIS *(Schleifenblume)* ○		
Die prächtigen schneeweissen Blütenpolster im Frühling gehören zum Inventar der Steingärten und Trockenmauern.		
saxatilis Die kleinste Schleifenblume, blüht zweimal, im Frühling und nochmals im Oktober	10	1.20
sempervirens Little Gem Dichte Büschchen kleiner Blüten . . .	15	1.20
— Snowflake Die bekannte schneeweisse Sorte	20	1.10
INCARVILLEA *(Trompetenblume, Staudengloxinie)* ○○		
Gloxinienähnliche rosafarbene Trompetenblumen im Mai-Juni, eine Pflanze für gut durchlässigen Boden.		
delawayi Die grösste Art, eignet sich auch als Schnittblume . .	90	1.50
grandiflora Die kleinere Staudengloxinie, für den Steingarten .	25	1.50
INULA *(Alant)* ○○		
Hübsche Staude mit strahligen goldenen Korbblüten. Eignen sich als Rabattenpflanzen und auch als Schnittblumen.		
ensifolia Goldgelber Zwergalant für den Steingarten, Juli-September	20	1.20

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
INULA (Fortsetzung)		
glandulosa superba Hübsche Rabattenstaude mit grossen orangefarbenen Blumen im Mai-Juni	50	1.30
helenium Der Riesenalant findet auch Verwendung als Heilkraut. August-September	200	1.20
IRIS *(Schwertlilie)* ○		
Eine unendliche Farbenfülle und die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten bieten unsere herrlichen Schwertlilien, deren verhältnismässig kurze Blütezeit durch entsprechende Sortenzusammenstellungen um Wochen verlängert werden kann.		
aphylla Eine Zwergart mit hübschen violetten Blüten im April-Mai .	10	1.10
bucharica Aus wechselständigen Blättern im April goldgelbe Blüten	25	1.30
danfordiae Knollenpflanze mit leuchtendgelben Blumen an ersten Frühlingstagen	10	1.40
foetidissima Immergrüne Blattbüsche, etwas unscheinbare lila Blüten, prächtige goldene Samenstände im Herbst	70	1.50
güldenstaedtiana Weissblühende Sumpfschwertlilie im Juni-Juli . .	80	1.20
hoogiana Feine Schnittsorte mit eleganten lilablauen Blumen im Mai-Juni	70	1.50
kaempferi Japanische Sumpfiris mit aparten flachen Blüten in allen Farben vom Juli-August	70	2.20
monnieri Gelbe Sumpfschwertlilie im Juni-Juli	100	1.30
pseud'acorus Die heimische leuchtendgelbe Sumpfiris im Mai-Juni	80	1.20
— **fol. var.** Mit hübsch gelbgrün gestreiften Blättern	60	1.30
pumila hybr. atroviolacea Dunkelviolette Zwergsorte im April . .	15	1.—
— — **azurea** Feines zartes porzellanblau	15	1.10
— — **coerulea** Mit schönen leuchtendblauen Blumen	20	1.10
— — **Die Braut** Eine reinweisse Zwergschwertlilie	20	1.10
— — **purpurea** Hübsche purpurrote Blüten	20	1.10
— — **lutea** Rein goldgelbe Zwergsorte	20	1.20
— — **violacea** Leuchtend violette Sorte	20	1.10
reticulata Reizender Vorfrühlingsblüher, samtigviolette Blumen mit orangegelbem Bart, Topf mit einigen Zwiebeln	20	1.50
— **Cantab** Früheste Sorte mit grossen hellblauen Blumen . . .	20	1.50
— **Herkules** Etwas später, mit bronceviolettten Blüten	20	1.50
sibirica azurea Hellblaue sibirische Sumpfiris, vorzügliche Schnittblume, Mai-Juni	60	1.20
— **cyanea** Mit indigoblauen Blüten	80	1.20
— **Emperor** Eine grossblumige violettblaue Sorte	80	1.30
— **orientalis** Reinblaue Zwergsorte	50	1.20
— — **Snow Queen** Schneeweisse sibirische Schwertlilie	50	1.20
— **Perrys Blue** Himmelblaue Blumen auf eleganten Stielen . . .	80	1.30
spuria alba Weissblühende Sumpfart	60	1.20

Frühlingsiris in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.—, 25 Stück Fr. 23.—
Sumpfiris in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.50, 25 Stück Fr. 27.—

IRIS germanica *(Deutsche Schwertlilie)* ○
Die vielen verschiedenen Farbenkombinationen bieten uns hier ein Farbenspiel seltener Harmonie und Schönheit.

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
Abkürzungen: D. = Dom, oberer Teil der Schwertlilienblüte, H. = Hängeblätter.		
Aegir Reinweisser D. und verwaschen violette H. mit heller Aderung, spätblühend	70	1.30
Alcazar Späte Sorte, D. lila mit feinem Bronceton, H. samtig purpurviolett mit hellem Rand	80	1.50
Ambassadeur D. helles broncelila, H. samtig dunkelpurpur, spätbl.	90	1.30
Amber Eine leuchtendgelbe wüchsige Sorte	80	1.50
Autumn Queen Frühblühende, reinweisse Sorte	40	1.20
Balder D. broncelila, H. samtig purpurviolett mit scharf gezeichnetem Rand	70	1.30
Corrida Reines hellblau, eine der besten dieser Farbe	80	1.—
Dalila D. weiss mit feinem blauen Hauch, H. purpurrot	50	1.30
Débuté Nomblot D. broncepurpur, H. samtig dunkelpurpur, riesenblumige Sorte	90	2.50
Deuil de V. Majet D. gelblichkupfer, H. dunkles kupfriges weinrot	70	1.30
Duke of Bedford D. violettblau, H. purpurviolett, Riesenblumen	90	2.—
Eckesachs D. zartlavendel, H .violett, grossblumig und sehr reichblüh.	70	1.20
Eleanor Roosevelt ■ D. tiefviolett, H. fast schwarz, grosse Blumen, frühblühend	50	1.50
Florentina Grosse weisse Blüten mit hellgelbem Bart	70	1.20
Folkwang D. weiss mit zartem Rosaschein, H. hell karminrot	80	1.30
Forsete Kräftiges reines Lavendelblau	90	1.20
Fro Reingelber D., H. weinrot mit feinem gelbem Rand, reichbl. Sorte	60	1.30
Germaine Pertuis D. mauveviolett, H. purpurviolett mit auffallendem Bart, grossblumig	100	1.50
Goldvliess D. dunkelgelb, H. braun geadert, reichblühende Sorte	40	1.30
Grace Sturtevant D. kupfrigbraun, H. samtig dunkelbraunrot mit goldenem Bart, grossblumige Sorte	80	2.50
Her Majesty Reinrosa Sorte, spätblühend	60	1.—
Ilsan D. zart broncelila, H. samtig purpur, spät	60	1.30
Jacquesiana D. kupfriges bronce, H. samtig purpur, späte Sorte	90	1.20
Kharput Leuchtendviolett mit goldenem Bart, frühblühend	70	1.20
La Beauté Die schönste rein himmelblaue Schwertlilie	60	1.20
Lac Léman Neuere grossblumige Sorte, D. zartlavendel, H. violett	100	1.30
Lent. A. Williamson D. lilablau, H. purpur, wüchsig und reichblühend	100	1.30
Lenzschnee D. reinweiss, H. zartlila angehaucht, grosse Blumen, spätblühende Sorte	50	1.50
Leone Trenance Reichblühende Sorte mit klarblauen Blüten	70	1.20
Lohengrin Helles cattleyarosa, gewellte Blütenblätter	80	1.20
Lord Lambourne D. hell broncelila, H. purpurkarmin, elegante grosse Blüten	100	1.50
Lord of June D. zart hellblau, H. lavendel, riesige breite Blumen	100	1.30
Macrantha Frühblühende Sorte mit dunkel purpurvioletten Blüten	50	1.20
Margaret Moor Purpurrosa, ziemlich kleinblumig	70	1.20
Mme. Chereau Weiss mit hellbl. Berandung, hübsche gewellte Blüten	90	1.—
Morning Splendour D. blauviolett mit bronce Anflug, H. samtig purpurviolett, späte Sorte, riesenblumig	80	2.20
Mrs. Alan Gray Rein cattleyarosa, kleinblumig	70	1.—
Norräna D. zart porzellanblau, H. samtigpurpur mit hellem Rand, grosse elegante Blumen	70	1.80



Chrysanthemum sup. Wirral Supreme

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
IRIS germanica (Fortsetzung)		
pallida dalmatica Rein hell lavendelblaue Blumen	100	1.20
— **fol. aureis var.** Kleine lavendelblaue Blüten und hübsch goldgrün gestreifte Blätter	70	1.30
Pluie d'or Die bis heute beste rein goldgelbe Schwertlilie . . .	90	2.50
Princess Viktoria Luise Hell cremefarbener D., H. hell purpurviolett mit hellem Rand	50	1.10
Prosper Laugier D. bräunlichbronce, H. dunkel kupferweinrot . .	70	1.20
Rheinfels Weiss mit zartem porzellanblau, Riesenblumen	70	1.80
Rheingauperle Die beste Rosasorte, ziemlich grossblumig . . .	60	1.30
Rheinnixe Weisser D. und violette H. mit weissem Rand	70	1.30
Rheintochter D. feines zartes blauweiss, H. samtigviolett m. hell. Rand	70	1.80
Rheintraube Rein lavendelblauer D. und dunklere H.	60	1.30
Riese von Könnern Grosse lilablaue Blumen	100	1.30
Runstein D. broncelila., H. purpurviolett mit hellem Rand . . .	70	1.20
Salonique Reichblühende Sorte, oben cremegelb, unten purpur . .	60	1.30
Sanregal Grosse zitronengelbe Blumen mit orange Bart, früh und reichblühend	50	1.50
Souv. de Mme. Gaudichau Dunkelviolettblau, grossblumig . . .	70	1.50
Susan Bliss Cattleyarosa mit auffallendem gelbem Bart	80	1.20
Toelleturm Reinweisser D., samtigviolette H. mit weissem Rand . .	60	1.30
Vingolf Cremegelber D., H. dunkelpurpur mit hellem Rand . . .	60	1.30
violacea Frühblühende dunkelviolette Sorte	60	1.20
White Knight Reinweiss, reichblühend	50	1.30

Iris germanica in Sorten unserer Wahl:
ältere Sorten: 10 Stück Fr. 11.—, 25 Stück Fr. 26.—
neuere Sorten: 10 Stück Fr. 13.—, 25 Stück Fr. 30.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
IXIOLIRION ledebouri ○◑		
Eine dauerhafte Zwiebelpflanze mit hübschen violettblauen Blüten im Mai	30	1.30
KNIPHOFIA (Tritoma) *(Fackellilie)* ○		
Aus den grasartigen Büschen heraus erfreuen uns vom Hochsommer bis in den Herbst hinein die meterhohen Blumenfackeln in den prächtigen gelbroten Farben. Sie eignen sich besonders als Solitär- oder als Uferpflanze; sie finden auch gute Verwendung als Schnittblume. Die Tritoma verlangen einen leichten Winterschutz.		
cultorum Alcazar ■ Sehr früh- u. reichblühende Sorte, leuchtendrot	80	3.—
— **Feuerfackel** ❖ Mit wuchtigen feuerroten Blütenkolben, ein dankbarer Blüher	100	3.—
— **Burgerm. Dr. De Vlugt** Die beste goldgelbe Sorte	100	3.—
— **Royal Standard** Sehr reichblühende Sorte mit etwas kleineren rotgelben Blütenfackeln	90	2.80
— **Stäfa** ❖ (uvaria Stäfa) Sehr reichblühende und wirkungsvolle Sorte, breite, leuchtend orangefarbene Blütendolden	100	2.80
— **The Rocket** Riesige leuchtendrote Blüten auf starken Stielen . .	120	3.50
galpini Sehr hübsche Zwergsorte mit einer Menge leuchtend orangefarbener Blüten	50	3.—
snowdeni Eine interessante Art, die bis mannshohen Stengel sind mit orangeroten Blüten nur locker besetzt	150	3.—

Kniphofia in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 28.—, 25 Stück Fr. 66.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
LATHYRUS latifolius *(Wicke)* ○		
Die perennierende Wicke, eine dauerhafte Gartenpflanze, die sich als Schnittblume vom Juni-August vorzüglich eignet	150	1.30
LAVANDULA *(Lavendel)* ○○		
Die silbergrauen Büsche mit den feinen Blütenrispen im Juni-Juli finden Verwendung als Duftpflanze im Steingarten wie für dauerhafte Einfassungen.		
spica Der gewöhnliche hellblaue Lavendel	50	1.20
— **alba nana** Eine Zwergart, weissblühend	20	1.20
— **Middachten** Kompakter Wuchs, stark silbrige Belaubung und dunkle Blüten	30	1.30
— **Munstead** Die verbreitetste Lavendelsorte, blaue Blüten . . .	40	1.20
— **rosea** Mit hellrosa Blümchen	40	1.20
LAVATERA *(Strauchmalve)* ○○		
Starkwachsende reich verzweigte Pflanzen, vom Juni bis in den Herbst hinein mit hübschen Malvenblüten überdeckt.		
olbia rosea Rosafarbene Strauchmalve	120	1.30
LEONTOPODIUM *(Edelweiss)* ○○		
In recht magerem Boden an trockenem und heissem Standort werden sich die Blüten des Edelweiss am schönsten entwickeln.		
alpinum Das Kleinod unserer Berge, im Juli	15	1.20
sikkimensis Zwergige Edelweissart aus dem Himalaya . . .	10	1.30
LEUCOJUM vernum *(Märzbecher)* ○◑		
Der beliebte dreizipflige Märzbecher unserer Gärten im Vorfrühling. Topf mit mehreren Zwiebeln	10	1.20

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
LIATRIS *(Prachtscharte)* ○		
Kerzengerade schlanke Rispen, im Juli-August dicht besetzt mit violetten Blümchen. Die Liatris hat die Eigentümlichkeit, dass ihre Rispen von oben nach unten blühen.		
hybrida Kobold ■ Sehr hübsche Zwergsorte, reichblühend und absolut standfest	40	1.50
pygnostachia Besonders lange, schmale Ähren	100	1.30
scariosa magnifica Mit purpurvioletten Blüten	70	1.30
LILIUM *(Gartenlilie)* ○◐		
Die Lilien sind die Vornehmen unter dem Staudenvolk. Sie sind Lieblinge jedes Gartenfreundes, denn ihre herrlichen Blüten und auch der feine Duft bei einzelnen Arten werben dafür. Sie lieben einen kühlen lockeren Gartenboden und besonders keine stagnierende Feuchtigkeit.		
candidum Die bekannte herrlich duftende Madonnenlilie im Mai-Juni	90	1.50
henryi Der chinesische Türkenbund mit riesigen Stengeln hellorange Blüten, August-September	200	2.—
martagon Der einheim. «Türkenbund» mit karminlila Blüten im Juli	80	1.50
regale Die Königslilie mit den grossen weissen Trompetenblumen und ihrem herrlichen Duft, Juni-Juli	80	1.50
superbum Riesentigerlilie aus Nordamerika, leuchtend orangerot mit weinroten Punkten, August-September	120	2.50
tigrinum splendens Die bekannte orangefarbene Tigerlilie mit den schwarzen Punkten im Juli	120	1.50
umbellatum Die bekannte Bauernlilie in gelborange bis braunen Farben. Juni	80	1.80
willmottiae Lockere elegante Blütenstände mit leuchtend orangefarbenen Blüten im Juli-August	100	2.50
LINARIA *(Leinkraut)* ○		
Polsterbildende Felsenpflänzchen mit winzigen Löwenmaulblümchen, lieben steinigen aber nicht zu trockenen Boden.		
alpina Das Alpenleinkraut mit seinen blauen Blümchen mit leuchtend orangefarbener Lippe den ganzen Sommer	5	1.10
hepaticaefolia Weissmarmorierte Blättchen und weisse Blümchen vom Mai-Oktober	5	1.10
pallida Mit grösseren blauvioletten Blütchen	5	1.10
LINOSYRIS vulgaris *(Goldschopf)* ○○		
Eine einheimische Pflanze mit endständigen Sträussen kleiner gelber Korbblüten im August-Oktober	60	1.20
LINUM *(Lein)* ○○		
Die hübschen blauen und gelben Blütenbüsche zieren den ganzen Sommer bei sonnigem Wetter Staudengärten und Felspartien.		
alpinum Kriechende Art mit azurblauen Blüten im Juni-August . .	10	1.20
flavum Gelbe Art, grünblättrig und etwas später blühend . . .	30	1.20
narbonense Enzianblauer Staudenlein im Hochsommer	50	1.30
perenne Der zierl. himmelbl. Flachs mit seinem unendl. Blütenreichtum	50	1.10
LITHOSPERMUM *(Steinsame)* ○◐		
Hier finden sich eine Anzahl recht verschiedener Pflanzen, denen man ihre Verwandtschaft auf den ersten Blick nicht ansieht.		
intermedium Grauweisses Sträuchlein mit leuchtendblauen Blüten .	15	1.30

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
LITHOSPERMUM (Fortsetzung)		
petraeum (Moltkia petraea) Silberweisses kleines Sträuchlein und enzianblaue Blüten im Juni-August	20	1.50
purpureo-coeruleum Eine starkwachsende Bodenbedeckungspflanze für den Schatten mit violettblauen Blüten im Hochsommer	20	1.10
LOBELIA coerulea *(Staudenlobelie)* ○ Dichte Büsche mit Rispen blauer Lobelienblüten im Juli-Oktober, eine dauerhafte Rabattenpflanze	60	1.20
LUPINUS regalis (polyphyllus) *(Staudenlupine)* ○ Kaum eine andere Staudengattung hat in den letzten Jahren einen Aufstieg wie die Lupinen erlebt. Die prächtigen neuen Farbtöne machen sie zu den begehrtesten Stauden und Schnittblumen, Juni-Juli.		
Albula ❖ Kupferrot, breite Rispen	80	2.50
Bernina ❖ Reingelbe Lupine mit dunkeln Stielen	80	3.—
Chocolate Soldier Braun und gelb gefärbte Blüten	100	2.—
Diablerets ❖ Dunkel indigoblau, elegante Rispen	100	2.50
Edna Dichte breite Rispen, cremegelb	80	2.—
Flüela ❖ Orangegelb, starkwüchsig	100	2.50
Furka ❖ Rein zartrosa, auffallend lange Rispen	100	2.—
George Russel Reinrosa, breite Rispen	80	3.—
Goud Topas Reingelbe Sorte	80	3.—
Grenadier Leuchtend kupferorange	100	2.50
Lady W. Thompson Breite Rispen, korallenrosa und cremeweiss	80	3.—
Maloja ❖ Kräftige Rispen, dunkelkarminrosa	100	2.—
Matterhorn ❖ Die schönste leuchtendrote Lupine	100	3.—
Niesen ❖ Sehr langrispig, purpurviolett mit creme	100	2.—
Orange Glow Sorte mit leuchtenden orange Blütenständen	80	2.50
Patricia of York Cremegelb, schmale Blütenstände	100	3.—
Pilatus ❖ Eine besonders schön rein hellblaue Sorte	120	2.—
Red Guard Eine der schönsten leuchtendroten Lupinen	100	3.—
Rigi ❖ Leuchtende orangefarbene Rispen	80	2.—
Robijn Schöne kupferrote Sorte	80	2.50
Rode Vlam Leuchtendrote Blumen	100	3.—
Splügen ❖ Karminrote breitrispige Sorte	80	2.50
Susten ❖ Starkwüchsig, reichblühend, karminrot	100	2.—
Zürich ❖ Die bekannte wüchsige Sorte mit den hübsch blauweissen Blütenrispen	120	2.—
Mischung Sämlinge aller Farben	100	1.20

Lupinen, Namensorten in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 22.—, 25 Stück Fr. 50.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
LYCHNIS *(Pechnelke, Lichtnelke)* ○ Die verschiedenen Lichtnelken sind dankbare Gartenpflanzen, je nach ihrem Wuchs finden sie Verwendung im Steingarten, als Einfassungspflanze oder in der Staudenrabatte.		
alpina Die rote Zwergpechnelke unserer Alpen	10	1.10
arkwrighti Eine Hybride mit grossen ziegelroten Blumen im Juni-Juli	30	1.20

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
LYCHNIS (Fortsetzung)		
chalcedonica Brennende Liebe, die altbekannte Gartenpflanze mit scharlachroten Blütendolden im Juni-Juli	90	1.20
lagascae Ein Steingartenpflänzchen mit leuchtendroten Blümchen im Juni-August	15	1.10
viscaria splendens plena Die bekannte Pechnelke mit leuchtendroten gefüllten Nelkenblüten im Mai-Juni	30	1.10
LYSIMACHIA *(Weidenkraut)* ○◑		
Zu den Primelgewächsen gehörende Pflanzen, die untereinander recht verschieden sind.		
clethroides Zierliche Rispen weisslicher Blüten im Juli-September .	80	1.20
numularia Das Pfennigkraut bildet einen dichten Blätterteppich, auf dem im Sommer die gr. gold. Blüten sitzen. Für kühlen Standort	5	—.90
velutina (punctata) An straffen Stielen sind im Sommer die gelben Blüten in Quirlen angeordnet	70	1.20
LYTHRUM *(Weiderich)* ○◑		
Zierliche aber straffe Rispen sind im Hochsommer mit feinen rosenroten Blümchen besetzt. Eignet sich auch als Sumpfpflanze.		
salicaria Lady Sackville Starke robuste Sorte mit hellroten Blumen .	100	1.20
— **Mordens Pink** Grossblumige Sorte, tief rosafarbene Rispen . .	100	1.30
— **Robert** ■ Die intensivst rote Sorte, kompakt wachsend . . .	70	1.50
MALVA *(Malve)* ○○		
Buschige verzweigte Staude, den ganzen Sommer über mit einer Unzahl Blumen besetzt **(Stockmalven siehe Althaea)**.		
moschata Die Moschusmalve mit rosa Blüten	40	1.10
— **alba** Weissblühende Abart	40	1.10
MECONOPSIS *(Scheinmohn)* ◑●		
Eine Pflanzengattung mit gelben und auch blauen Mohnblumen, die sich für schattigen Standort sehr gut eignen.		
baileyi (betonicifolia) Der tibetanische Scheinmohn, auf kräftigen Stielen erscheinen im Juni herrliche grosse Blumen, in reinblauen bis violett angehauchten Farbtönen	70	2.—
cambrica Den ganzen Sommer, selbst im dichten Schatten leuchten die gelben Mohnblumen	40	1.20
— **pleniflorum** Hübsch gefüllt blühende Art mit mehr orangegelben Farbtönen	40	1.30
MELANDRIUM rubrum plenum *(Marienröchen)* ○		
Eine Lichtnelke mit rauhhaarigem Blattwerk und rotgefüllten Blüten vom Juni-August	30	1.20
MENTHELLA requieni ○◑		
Eine winzigkleine Minze, feinen grünen Teppich bildend, der überaus aromatisch ist. Ein Pflänzchen für kühlen Standort im Halbschatten mit unscheinbaren Blüten	2	1.20
MERTENSIA *(Mertensie)* ◑		
Eine hübsche Pflanzengattung für den Halbschatten im Steingarten mit nickenden Blüten.		
primuloides Teppichbildende Art mit hübschen blauen Glöckchen .	15	1.30
virginica Tief himmelblaue, grosse Blüten schon im April . . .	50	2.—

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
MONARDA didyma *(Goldmelisse)* ○		
Neben ihrer bekannten Eignung als Medizinalpflanze besitzt die Goldmelisse einen hohen Zierwert. Die Quirle prächtig gefärbter Taubnesselblüten und der herrliche Wohlgeruch der ganzen Pflanze machen sie zu einer beliebten Rabattenstaude.		
Cambridge Scarlet Eine prächtige feurig scharlachrote Goldmelisse	100	1.30
Croftway Pink ■ Feine lachsrosa Neuheit	100	1.30
kalmiana Mit violettroten Blütenständen	100	1.20
MONTBRETIA *(Montbretien)* ○		
Eine Knollenpflanze, die im Aug.-Sept. zierliche Rispen gladiolenähnlicher Blüten in gelben bis roten Farbtönen bringt. Verlangt etwas Winterschutz; eine gute Schnittblume.		
crocosmaeflora Kleine orangerote Blüten, wüchsige Art .	50	1.—
His Majesty Grossblumige Sorte, rot mit orange . . .	60	1.30
Lady Wilson Sehr grossblumig, starkwüchsig, orangegelb	60	1.50
Rheingold Grosse offene goldgelbe Blumen	60	1.50
MUEHLENBECKIA ○◑		
Dauerhafte nicht immergrüne Polsterpflanze mit feinen blaugrünen Blättchen und winzigen unscheinbaren Blüten.		
axillaris nana Besonders feine Polster . . .	5	1.30
MULGEDIUM *(Milchlattich)* ○◑		
Breite Büsche mit zierlicher Belaubung, eignen sich gut als Solitärpflanzen. Blütezeit: Juli-August.		
plumieri Mit blauvioletten Blüten .	120	1.20
MUSCARI *(Traubenhyazinthe)* ○◑		
Eine Zwiebelpflanze, die sich besonders gut zum Verwildern in Gehölz- u. Staudenrabatten eignet. Per Topf mit einigen Zwiebeln.		
armeniacum Wüchsige Art mit himmelblauen Traubenblüten im April	15	1.10
— Heavenly Blue Eine besonders leuchtendblaue Sorte	15	1.20
azureum Eigenartig helles Azurblau, bereits im März blühend . .	10	1.10
— album Sehr hübsche reinweisse Abart	10	1.20
plumosum Violette federartige Blütenstände, Blütezeit Mai-Juni . .	25	1.20
tubergianum ■ Reizende, frühblühende Art aus Persien, oben hell-, unten dunkelblau	25	1.30
MYOSOTIS palustris *(Vergissmeinnicht)* ○◑		
Das perennierende Sumpfvergissmeinnicht findet gute Verwendung am Wasser oder auch im feuchten Halbschatten. Blütezeit Mai-Sept.		
Perle von Ronnenberg Leuchtendblaue Blümchen mit auffallenden orange Äuglein	20	1.10
NARCISSUS bulbocodium *(Narzisse)* ○		
Eine reizende Zwergnarzisse, aus der grasartigen Belaubung erscheinen im April-Mai die kleinen goldgelben Blüten. Per Topf mit einigen Zwiebeln	10	1.50
NEPETA *(Katzenminze)* ○○		
Eine Rabattenstaude und Einfassungspflanze für heissen und trokkenen Standort, den Sommer übersät mit blauen Lippenblüten.		
mussini Graugrüne Belaubung, hellblaue Blüten, eignet sich als Einfassungspflanze	30	1.10
— Six Hill Giant Ähnlich der «mussini», jedoch grösser werdend .	60	1.20
stewartiana Mit grüner Belaubung und grossen blauvioletten Blumen	60	1.20

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
NORDMANNIA cordifolia *(Trachystemon)* ◑● Grosse rauhbehaarte dunkelgrüne Blätter bilden breite Büsche, aus denen im April-Mai die rötlichvioletten Blütenrispen erscheinen. Eine gute robuste Schattenpflanze.	40	1.20
OENOTHERA *(Nachtkerze)* ○ Zierliche Pflanzen verschiedener Formen tragen zarte Blumengebilde, die ihre herrliche Pracht nur in den kühlen Abend- und Morgenstunden des ganzen Sommers entfalten.		
glauca fyrverkeri Hübsche rote Stiele und besonders leuchtend goldgelbe Blumen	40	1.50
linearis Eine niedere Art mit schmalen Blättern und reingelben Blüten im Juni-August	30	1.20
missouriensis Lichtgelbe Riesenblumen sitzen auf langen kriechenden Stengeln, eine prächtige Mauerpflanze, Juli-September . . .	15	1.30
speciosa Mit reinweissen Blüten im Juni-Juli	40	1.20
OMPHALODES *(Nabelnuss)* ◑● Reine grosse Vergissmeinnichtblumen erscheinen im Frühling aus den dichten Büschen, ein dauerhaftes Schattenpflänzchen.		
cappadocica Mit enzianblauen Blüten im April-Mai	20	1.30
verna Die kriechende Art mit grossen himmelblauen Blumen schon im März-April	15	1.10
— alba Eine weisse Abart hievon	15	1.20
OPUNTIA *(Feigenkaktus)* ○○ Eine winterharte Kakteengruppe, die nichts als einen recht heissen und trockenen Standort verlangt. Im Hochsommer schmücken sich die stacheligen Blätter mit einer Menge prächtiger Blüten.		
comanchica rubra Mit starken Stacheln und leuchtendroten Blumen .	20	2.80
vulgaris Fast stachellose Art mit gelben Blumen	20	2.80
ORNITHOGALUM umbellatum *(Milchstern)* ○ Einheimische Zwiebelpflanze, im Mai-Juli Dolden silberweisser Blütensterne	20	—.90
OROBUS *(Waldwicke)* ◑● Wickenähnliche Schattenstauden mit hübschen Blüten, recht dauerhaft und robust.		
varius Blüten lachsrosa mit gelb im Juni-Juli	30	1.30
vernus Die heimische Waldwicke unserer Wälder, violettblau blühend. Mai-Juni	25	1.20
OTHONOPSIS cheirifolia ○○ Graugrüne Büsche während des ganzen Jahres, im Frühling erscheinen daraus reingelbe Margritenbl. Die Pflanze liebt einen sonnigen Standort; sie eignet sich gut als starkwachsende Steingartenpflanze	30	1.30
OXALIS adenophylla *(Sauerklee)* ◑ Eine zierliche Art mit hübscher Blattrosette und kurzgestielten, grossen, zartrosa Blüten im April-Mai	10	1.20
PACHYSANDRA ◑● Eine der besten immergrünen Schattenpflanzen, die keine grossen Ansprüche an den Boden stellen. Unscheinbare aber wohlriechende weissliche Blüten im Frühling.		
terminalis Starkwachsende Art mit grüner Belaubung	30	1.10
— variegata Mit weissbunten Blättern	25	1.50

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
PAEONIA *(Pfingstrose)* ○		
Unstreitig gehören die Pfingstrosen zu den schönsten Pflanzen im Staudenreich. Die herrlichen grossen Anemonenblüten oder die duftig gefüllten Sorten, sie bieten uns alle prächtige Rabattenstauden und erstklassige Schnittblumen. Blütezeit Mai-Juni.		
anomala Eine der frühesten Arten, einfache rosa Blumen erscheinen aus dem auffallend grossen Blattwerk	70	2.80
laciniata Reichblühende prächtige einfache Sorte mit einer Menge karminroter Blumen	80	3.—
PAEONIA albiflora japonica		
Die einfachblühenden japanischen Pfingstrosen bilden meterhohe Büsche und sind sehr blühwillig. Ihre Blütezeit liegt zwischen P. officinalis und P. chinensis.		
Eva Karminrosafarbene Blumen	80	3.50
Inspecteur Lavergne Grosse, leuchtend karminrote Blumen . . .	80	3.—
Othello Leuchtend dunkelrote Blumen	80	3.—
Rosy Dawn Rahmweisse Schalenbl. mit starkentwickelten Staubfäden	80	3.—
whithleyi major Mit riesigen schneeweissen Blumen	100	4.—
weitere Sorten In verschiedenen Farben	80	3.—
PAEONIA officinalis		
Die bekannten frühblühenden gefüllten Paeonien, wie sie in der roten Form in den Bauerngärten unter dem Namen «Buebenrosen» anzutreffen sind.		
alba plena Die reinweisse Sorte	50	3.50
rubra plena Die dunkelrote «Buebenrose» . .	50	2.80
mutabilis plena Eine lachsrosa Mai-Pfingstrose .	50	2.80
rosea plena Mit rosaroten Blumen	50	2.80
PAEONIA lactiflora (albiflora sinensis)		
Gefüllte chinesische Pfingstrosen. Diese Klasse bietet das grösste Sortiment in den schönsten Formen und Farben.		
Adolphe Rousseau Grosse tief purpurrote Blumen	100	3.—
Baroness Schröder Feinstes cremeweiss mit leichtem Lachston, spätbl.	80	3.—
Bunker Hill Kirschrot, eine reichblühende Sorte	80	2.80
Cherry Hill Eine neuere bewährte karminrote Sorte	70	3.—
Clarissa Grosse silbrigrosa Blumen	70	2.80
Duchesse de Nemours Altbewährte weisse Sorte mit cremefarb. Hauch	70	2.80
Edulis superba Reinrosa, die beste in diesem Farbton	90	3.—
E. G. Hill Leuchtend karminrosa, reichblühend	90	2.80
Festiva maxima Riesenblumige Schnittsorte, reinweiss mit kleinen roten Flecken	90	2.80
Henri Demay Purpurviolett mit silbrigem Glanz	80	2.50
Miss Eckardt Grossblumig reinrosa, dichtgefüllt, spätblühende Sorte	80	3.—
Karl Rosenfield Dunkelkarminrot, reichblühende Sorte	70	2.80
Lady Alex. Duff Herrliche grosse halbgefüllte Blumen, zart lachsrosa	90	3.—
Meissonnier Dankbare purpurrote Pfingstrose	80	2.50
Mme. Forel Grosse feste Blumen, fein lichtrosa	70	3.—
Mme. Hervé Bewährte karminrote Sorte	70	2.80
Mr. Charles Lévèque Sehr schöne Blumen, zart lachsrosa . . .	90	2.80
Mr. Paul du Ribert Dunkelkarminrot, reichblühend	80	2.50
Noemy Demay Die früheste dieser Gruppe, zart fleischfarbig . .	60	3.—



Während Wochen beherrschen die Prachtspieren (Astilbe arendsii) mit ihren weißen, rosa bis dunkelblutroten Federwischen die Halbschattenpflanzung.



Rasen, Stein und Blütenstauden —
eins verhilft dem andern zum reizvollen Garten- und Vegetationsbild.

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
PAEONIA lactiflora (Fortsetzung)		
Sarah Bernhardt Prächtig spätblühende lachsrosa Sorte	80	3.—
Solange Zart lachsrosa, grosse Blumen, späte Sorte	90	3.—
Snir. de Gaspard Callot Hübsche silbrigrosa Blumen	70	2.50
Wiesbaden Eine der reichblühensten frischrosa Pfingstrosen . . .	80	2.80

Paeonia lactiflora in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 26.—, 25 Stück Fr. 62.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
PAPAVER *(Mohn)* ○		
Eine Pflanzengattung mit recht verschiedenartigen Vertretern vom kleinen Alpenmohn im Steingarten bis zum mächtigen orientalischen Mohn der Staudenrabatten.		
alpinum Der zierliche Alpenmohn, ein prächtiges Steingartenpflänzchen in weissen, gelben, rosa und orange Farben gemischt . .	15	1.20
nudicaule Der Islandmohn. In allen Teilen dem Alpenmohn ähnlich, aber grösser, dasselbe Farbenspiel. April-September	30	—.90
PAPAVER hortense (orientale) ○		
Der Türkenmohn. Die mächtigen, vorwiegend roten und rosa Blumen beherrschen während ihrer relativ kurzen Blütezeit im Juni den ganzen Gartenflor.		
Dazzler Mächtige Blumen auf kräft. Stengeln, leuchtend lachsorange	70	1.50
Grossfürst Standfeste Sorte mit dunkelroten Blüten	80	1.30
John Harkness Eine gute rosa Sorte	80	1.20
King George Leuchtend scharlachrot, hübsch gefranste Blüten, frühbl.	80	1.20
Mahony Dunkelbraunrote Blumen, eigenartige Wirkung	70	1.30
Marcus Perry ■ Starke standfeste Stiele, riesige Blüten bis 20 cm Durchmesser, orangescharlach mit schwarzer Mitte	70	1.50
Mary Studholme Standfeste starkwachs. Sorte, frühblühend, lachsrosa	80	1.20
Olympia Standfeste, wirkungsvolle Dekorationsblume, dichtgefüllt, orangescharlach	90	1.30
Oriental King Mächtige Blumen von leucht. scharlachrot, späte Sorte	100	1.30
Oriflamme Spätblühende Sorte, grosse orangescharlach Blüten auf kurzen festen Stielen	70	1.20
Perrys White Reinweisse Blumen mit dunkeln Flecken am Blütengr.	80	1.30
Salmon Glow Grosse Blumen, reinorange	70	1.30
Sturmfackel Ein Zwerg unter dem orientalischen Mohn mit leuchtend scharlachroten Blüten, spätblühende Sorte	40	1.50
Wunderkind Riesenbl. mit einer eigenartig. kirschroten Farbe, Spätbl.	90	1.30

Papaver hortense in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.50, 25 Stück Fr. 27.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
PARONYCHIA kapela *(Mauerraute)* ○○		
Dichte bläulichgrüne Polster, ähnlich der Herniaria mit silberköpfigen Blütenständen	5	1.10
PELTIPHYLLUM peltatum (Saxifraga) *(Schirmsteinbrech)* ◑		
Vor den grossen schildförmigen Blättern erscheinen im April hübsche Blütendolden zierlicher rosa Blumen. Die Pflanze eignet sich besonders für halbschattige oder feuchte Stellen als Einzelpflanze	70	1.20

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
PENTSTEMON *(Bartfaden)* ○○		
Die verschiedengrossen Pflanzen mit den hängenden Glöcklein und Glocken vom reinen enzianblau zum tiefen karminrot zählen zu den schönsten Sommerblühern im Staudengarten. In heissester Sonne gedeihen sie am besten, einzelne Sorten bedürfen eines leichten Winterschutzes.		
heterophyllus Aufrechte Büschchen mit Rispen auffallender leuchtend enzianblauer Blüten	30	1.50
gloxinioides Albiflora Mit reinweissen Blumen	50	1.80
— **Anton Purpus** Wie «Hahn», aber mit karminroten Blüten . . .	40	1.50
— **Brillant** ❖ Reichblühende Sorte mit straffen Stengeln und grossen leuchtendroten Glocken	60	2.—
— **Cobaea** Grossblumiger Pentstemon, lilablau	80	1.80
— **Dogenpurpur** ❖ Tief purpurfarbene Rispen	50	1.80
— **Friedrich Hahn** Robuste kleinblumige weinrote Sorte	40	1.50
— **schönholzeri** Eine bewährte scharlachrote Sorte, die sich als winterhart erwiesen hat	60	2.—
imberbis superba Kräftige zinnoberrote Blütenrispen	70	1.80
linarioides Zwergbartfaden mit ziemlich grossen hellblauen Blüten im August-September	10	1.20
menziesi scouleri Purpurblau blühendes Sträuchlein im Juni-August	30	1.50
roezli Karminroter Steingarten-Bartfaden während des Sommers .	20	1.50

Pentstemon gloxinioides in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 17.—, 25 Stück Fr. 40.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
PHLOMIS *(Filzkraut)* ○○		
Grosse Stauden mit quirlständig angeordneten Nesselblüten im Hochsommer und filziger Belaubung.		
samia Breite Büsche, gelbe Blüten	80	1.30
tuberosa Knolliger Wurzelstock, herzförmige Blätter, elegante Stengel mit rosa Quirlblüten	120	1.30
PHLOX *(Flammenblume)* ○		
Durch die grossen Unterschiede in bezug auf Blütezeit und Farbe innerhalb dieser Pflanzengruppe bringen uns die Phlox vom frühen Frühling bis in den Herbst hinein reiche Abwechslung. Begonnen mit den Polstersorten im April, fortgesetzt im Vorsommer durch die halbhohen Phlox erreichen wir im Hochsommer den Höhepunkt mit dem herrlichen Farbenspiel der bis meterhohen Flammenblumen.		
amoena Der bekannte leuchtendrote Frühlings-Polsterphlox . .	15	1.—
divaricata (canadensis) Das prächt. himmelbl. Gegenstück d. «amoena»	20	1.10
douglasi hybr. Ein zwergiges Polster, übersät mit kleinen rötlichlila Blümchen. Ein Juwel unter den Frühlingssorten	8	1.10
subulata atropurpurea Der dunkelste der roten Teppichphloxe . .	10	1.10
— **Daisy Hill** Wüchsige Polster und grosse leuchtendrosa Blüten .	10	1.20
— **G. F. Wilson** Starkwachsende Sorte, blüht hell schieferblau . .	15	1.—
— **lilacina** Dichtes dunkelgrünes Polster, lila Blüten	10	1.—
— **Maischnee** Dichtes Polster übersät mit schneeweissen Blumen .	8	1.20
— **moerheimi** Wüchsige karminrosa Polstersorte	10	1.10
— **Ronsdorfer Schöne** Leuchtend lachsrosa, eines der schönsten Teppichphloxe	10	1.20

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
PHLOX (Fortsetzung)		
— **Rotraut** ■ Eine Verbesserung der «atropurpurea», starkwüchsig und mit auffallend leuchtenden roten Blütenkissen	10	1.30

Frühlings-Polsterphlox in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.—, 25 Stück Fr. 24.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
suffruticosa Magnificence Eine Phloxgruppe mit kerngesundem Wuchs und einer Blütezeit, die sich vom Frühsommer bis in den Herbst erstreckt. Karminrot	80	1.20
— **Nettie Stuart** Die weissblühende Sorte	80	1.20
— **Reine de Jour** Weiss mit rotem Auge	80	1.20
PHLOX paniculata (decussata) ○ Im Hochsommer bieten uns diese Phlox eine Farbenpracht, die alle andern Stauden überbietet. Die Sommerphlox lieben einen guten nährstoffreichen Gartenboden, einen nicht allzu brandig heissen Standort und während ihrer Vegetationszeit regelmässige Feuchtigkeit.		
Aida Wüchsige Zwergsorte, weinrot	50	1.30
Apfelblüte Mächtige Dolden, feines zart lachsrosa	80	1.30
Bern ■ ❖ Aus der «Spitfire» entstanden, mit dunkleren Blättern und Stengeln und lachskarminroten Blumen	80	1.80
Brigadier ■ Gesunde starkwüchsige Sorte, helles Ziegelrot . .	90	1.80
Caroline van den Berg Grossblumige hell blauviolette Sorte . .	100	1.30
Eclaireur Bewährte violette Sorte mit hellerer Mitte, spätblühend .	70	1.20
Elfenkönig Riesige Dolden, feines zartlila, spät	120	1.20
Graf Zeppelin Grossblumig, reinweiss mit karminroter Mitte . . .	80	1.20
Hauptmann Köhl Grossblumig dunkelkarmin	70	1.20
Ida Grosse Dolden, leuchtend reinrosa	90	1.30
Jules Sandeau Leuchtend karminrosa, sehr grossblumig	70	1.20
Juliglut Glühendrot, die Beste dieser Farbe	70	1.30
Le Mahdi Der dunkelste violettblaue Phlox	70	1.20
Leo Schlageter Die beste der hochroten Sorten, leuchtend scharlach-karmin	80	1.30
Mevr. W. van Beuningen Lachsrosa Riesenblumen	80	1.20
Mia Ruys Die schneeweisse Zwergsorte	40	1.20
Mies Copijn ■ Reinrosa mit karminrotem Auge	80	1.50
Miss Ellen Willmott Duftige zartlila Blütendolden	90	1.20
Rembrandt Eine bedeutende Verbesserung der bisherigen weissen Sorten, absolut reinweiss	70	1.30
Salmon Glow Rein lachsrosa	80	1.30
San Antonio Dunkelviolette Riesensorte	100	1.30
Septemberglut Robuste rote Sorte, spätblühend	100	1.20
Signal ■ Die allerleuchtendste der Phloxsorten, stark orangerot .	70	1.80
Sir Malcolm Campbell ■ Leuchtend orangerot mit karminrotem Auge, starkwüchsig	100	1.80
Spitfire (Frau von Mauthner) Eine der leuchtendsten Phloxsorten mit ziegelroten Blüten auf dunklen Stielen	80	1.30
Turandot Dunkelkarminrote Riesendolden	100	1.30
Wilhelm Kesselring Niedere Sorte, violett mit heller Mitte . . .	60	1.30
Sämlinge Aus den besten Sorten, ein prachtvolles Farbenspiel . .	80	1.20

Phlox paniculata in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.50, 25 Stück Fr. 27.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
PHYGELIUS capensis coccineus ○○		
Eine hübsche wenig bekannte Pflanze mit Trauben hängender korallenroter Pentstemonblüten vom Juli-Oktober	100	2.—
PHYSOSTEGIA *(Falscher Drachenkopf)* ○		
Im Juli-August erscheinen Ähren hübscher Lippenblüten auf vierkantigen meterhohen Stielen. Gute Schnittstaude.		
virginica alba Die weissblühende	120	1.20
— superba Verbesserung der alten «virginica», standfester und kräftiglila Blüten im Juli-August	80	1.20
— Vivid Eine Zwergsorte, im August-September blühend, hübsch purpurrosa	60	1.50
PHYTOLACCA clavigera *(Kermesbeere)* ○◑		
Grosse strauchartige Staude, im Hochsommer rosa Blütenstände, im Herbst Zapfen tintenschwarzer Beeren. Für Solitär besonders im Halbschatten	180	2.—
PLATYCODON (Wahlenbergia) *(Ballonblume)* ○◑		
Eine grossblumige Glockenblumenart, die ihrer eigenartigen grossen Blüten wegen als aparte Rabattenstaude sehr geschätzt wird. Juni-August.		
grandiflorum Grossblumige Art mit blauen Glocken	60	1.20
— album Die weissblühende Abart	60	1.20
PLUMBAGO (Ceratostigma) *(Bleiwurz)* ○○		
Wertvolle Herbstblüher für heissen und sonnigen Standort mit hübschen phloxähnlichen blauen Blüten.		
larpentae Mit kriechendem Wurzelstock und tiefblauen Blüten im August-Oktober	30	1.20
willmottiae Strauchartige Pflanze mit himmelblauen Blüten vom Sommer bis Herbst. Bedarf eines leichten Winterschutzes	70	2.—
PODOPHYLLUM *(Maiapfel)* ◑		
Zierliche Schattenpflanze mit grossen schildförmigen Blättern, zarten anemonenähnlichen Blüten und auffallend grossen, leuchtendroten Früchten im Sommer.		
emodi majus Hübsch marmorierte Blätter und zartrosa Blüten im April	40	2.80
POLEMONIUM *(Sperrkraut, Himmelsleiter)* ○◑		
Gefiederte Blätterbüsche bringen im Mai-Juni Büschel feiner blauer Glockenblümchen mit goldenen Staubfäden und verbreiten einen feinen Frühlingsduft.		
coeruleum Das heimische Sperrkraut mit kräftigblauen Blumen im Mai-Juni	70	1.10
hybr. Saphir ❖ Eine robuste Sorte mit hübschen campanulavioletten Blüten. April-Juni	60	1.50
reptans Fast horizontale Blütenstengel mit blassblauen Blüten im Vorsommer	25	1.30
richardsoni Das wohlriechendste Polemonium mit lichtblauen Glöckchen im April-Mai	40	1.50

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
POLYGONATUM *(Salomonssiegel)* ◑●		
Die bekannte Waldpflanze mit den gebogenen Stengeln und den hängenden grünlichweissen Glöckchen im Mai-Juni. Sehr dekorative und dauerhafte Schattenstaude.		
comutatum Eine Riesenart aus Nordamerika	150	1.80
multiflorum Der heimische Salomonssiegel unserer Wälder .	50	1.20
POLYGONUM *(Knöterich)* ○○		
Stauden von recht unterschiedlicher Tracht, vom polsterbildenden Felsenpflänzchen bis zur Solitädstaude mit ihren hübschen ährigen und rispigen Blütenständen.		
affine Dauerhaftes Blätterpolster, im Mai-Juli tiefrosa Blütenähren	20	1.20
amplexicaule Kerzenknöterich, leuchtendrote Blütenähren vom August-Oktober	80	1.30
campanulatum Leuchtendrosa Rispen im September-November, hübsche Schnittblume	100	1.20
reynoutria Breite flache Büsche mit zierlichen weissroten Blütenständen im Herbst	30	1.30
vaccinifolium *(Heidelbeerknöterich)* Feines Steingartenpflänzchen mit rosa Blüten im August-September	15	1.30
POTENTILLA *(Fingerkraut)* ○		
Aus den erdbeerähnlichen Blätterbüschen erscheinen die zierlichen farbenfrohen Blümchen und zeichnen sich durch eine recht lange Blütezeit aus.		
ambigua Hübsches Steingartenpflänzchen mit grossen goldgelben Blüten im Mai-Juni	15	1.20
atrosang. Gibson Scarlet Silbrige Belaubung und leuchtend scharlachrote Blüten vom Juni-September	40	1.20
nepalensis Miss Willmott Ein prächtiges kirschrosa Blütenmeer vom Juni-September	40	1.20
warrensis Grosse goldgelbe Blumen während des Sommers . .	30	1.20
PRIMULA *(Freilandprimeln)* ◑		
Die Primeln schliessen eine grosse Familie in sich, die aus allen Ländern unserer Erde stammen. Neben den Frühlingsprimeln aus unseren Bergen finden wir eine ganze Anzahl herrlicher Arten aus aller Welt, besonders asiatischer Herkunft. Alle Primeln lieben einen kühlen Standort und besonders viel Feuchtigkeit.		
acaulis siehe vulgaris		
auricula vera Die goldgelbe wohlriechende Flüeblume unserer Berge	10	1.30
auricula Hybriden siehe hortense		
beesiana Eine dunkellila Etagenprimel im Juni-Juli	60	1.20
bulleyana Satt aprikosengelbe Art	60	1.20
bullesiana Das Kreuzungsprodukt der beiden vorhergehenden. Ein Farbenspiel von gelben, rosa, orange und violetten Pastelltönen .	70	1.30
denticulata grandiflora Die Kugelprimel mit den mehligen Stengeln und den lavendelblauen Blumenkugeln im April-Mai	30	1.20
— alba Die reinweisse Form	30	1.20
— carminea In karminroten Farbtönen	25	1.20
florindae Aus dem riesigen Blattwerk ragen auf festen Stielen goldgelbe Blütenbüschel, Sumpfprimel	80	1.20


Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
PRIMULA (Fortsetzung)		
helenae siehe pruhoniciana		
hortense Prachtmischung (auricula hybr.) Die Gartenaurikeln mit ihren samtigen Farbtönen im Mai	20	1.10
japonica Die Mai-Etagenprimel in verschiedenen Farben, weiss, rosa und rot	50	1.20
— **sanguinea** Die karminrote Art	50	1.20
juliae Die kaukasische Teppichprimel mit den kleinen violetten Blüten im April	8	1.30
margotiae (verwani) Ähnlich der pruhoniciana»-Gruppe, aber mit Stengeln wie die «polyantha» im April-Mai.		
— **Enchanteresse** Leuchtend purpurviolett	15	1.30
— **Schlesierkind** Lebhaft purpurrot mit hellem Auge	15	1.30
Polyantha (veris elatior) Die Gartenschlüsselblume im April-Mai mit ihrem prachtvollen Farbenspiel und den neueren Rassen grossblumiger Typen.		
— **Aurea** Die goldgelbe, wohlriechende Vierländerprimel	20	—.80
— **Sanguinea** Dunkelrote Farbtöne mit goldener Mitte	20	—.80
— **Brillance** ■ Englische Neuzüchtung, leuchtend hellrote Farbtöne	20	1.—
— **Fantasieschattierungen** ■ Riesenblumige Rasse in Pastellfarben gemischt: bronce, amber, pfirsich, creme, rosa und lila	20	1.—
— **Munstead Strain** ■ Ebenfalls riesenblumige Typen in weiss bis gelben Farben	20	1.—
— **Farbenmischung** der bunten Gartenschlüsselblumen	20	—.70
pruhoniciana (helenae) Die Kissenprimeln zeichnen sich aus durch ihre Reichblütigkeit und ihren niederen, dichten Wuchs, März-April.		
— **Dinah** ■ Leuchtend tief weinrot, lange Blütezeit	10	1.50
— **Purpurkissen** Hübsche purpurviolette Blüten	10	1.30
— **Wanda** Die bekannte Sorte, karminviolett	10	1.30
— **Mischung** Die Kissenprimel in verschiedenen Farbtönen, März-April	10	1.10
pulverulenta Die Mehletagenprimel mit karminroten Bl. im Mai-Juni	70	1.20
rosea grandiflora Mit seinen rosenroten Blümchen eines der schönsten Frühlingsprimeln	20	1.10
— **Micia Visser de Geer** Zeichnet sich durch leuchtendere Blüten und längere Blütezeit aus	15	1.30
sieboldi Aus herzförmiger behaarter Blattrosette erscheinen im Mai-Juni Stengel mit rosa Blüten	25	1.30
sikkimensis Schwefelgelbe Glöckchen auf langen Stielen im Mai-Juni, Sumpfprimel	60	1.20
veitchi Graugrüne Blattrosetten, dunkelrosa Blüten im Mai-Juni	25	1.50
veris elatior siehe polyantha		
verwani siehe margotiae		
vulgaris (acaulis) Potsdamer Riesen Das stengellose Schlüsselblümchen ist einer der ersten Frühlingsblüher. Die neue Rasse der «Potsdamer Riesen» fällt auf durch ihre Starkwüchsigkeit, die reinen Farbtöne und die riesigen Einzelblüten. In den nachstehenden Farben sortiert vorrätig:		
— **reinweiss**	10	—.90
— **hellgelb**	10	—.90
— **dunkelgelb**	10	—.90
— **hellblau**	10	1.10
— **dunkelblau**	10	1.10

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
PRIMULA vulgaris (Fortsetzung)		
— **kupferrot**	10	1.10
— **karminrot**	10	1.10
— **braunrot**	10	1.10
— **violett**	10	1.—
— **Farbenmischung** . . .	10	—.90
PTEROCEPHALUS parnassi ○○		
Eine Zwergskabiose mit filziggrauem Polster und hübschen rosa Blüten vom Juli-September	15	1.20
PULMONARIA *(Lungenkraut)* ◑		
Sie zählen zu den ersten Frühlingsblühern, bereits im März erscheinen die ersten Blümchen, denen ein kräftiger Blätterwald nachfolgt.		
angustifolia azurea Mit feinen hellblauen Blümchen	20	1.20
rubra Zinnoberrote Blüten und nachher auffallend kräftige Blattentwicklung	35	1.10
sacharata Mrs. Moon Blaue Blüten und weissgefleckte Blätter . .	30	1.10
PUSCHKINIA libanotica ○◑		
Eine zierliche Zwerghyazinthe mit zartblauen Blütentrauben im April-Mai. Topf mit mehreren Zwiebeln	10	1.20
PYRETHRUM roseum hybr. *(Junimargrite)* ○		
Die bunten Margriten im Frühsommer auf ihren eleganten Stielen zählen zu den schönsten Gartenstauden. Das prächtige Farbenspiel der roten, rosa und weissen Blüten macht sie zu begehrten Schnittblumen.		
Abendröte ■ Eine ganz neue Farbe bei den Pyrethrum, auf starken Stielen grosse lachsrote Blumen	80	2.50
Agnes Mary Kelway Dunkelrosa, reichblühend	70	1.50
Eileen May Robinson Riesige leuchtendrosa Blumen	90	1.50
Hamlet Reinrosa grossblumig	70	1.50
James Kelway Die wüchsigste der dunkelroten	80	1.50
Lord Roseberry Samtig karminrot, gefüllt	70	2.20
Queen Mary Zartrosa gefüllt	70	1.80
Queen Mary White Die weissgefüllte Abart	70	1.80
Red King Grossblumig, karminrot	80	1.80
Scarlet Glow Samtig dunkelrot, reichblühend	80	1.50
lachsfarbige Hybriden In verschiedenen Farbtönen	80	1.50
Mischung Aller Farben	80	1.30

Pyrethrum roseum hybr. in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 15.—, 25 Stück Fr. 36.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
poterifolium Hübsche schneeweisse Margritchen im Mai-Juni, vorzügliche Schnittblume	60	1.30
tchihatchewi Starkwachsende Rasenersatzpflanze mit weissen Blüten im Juni	15	—.80
RAMONDIA *(Ramondie)* ◑●		
Dunkelgrüne Blattrosetten, aus denen im Juni die zierlichen Blüten erscheinen. Gedeiht an kühlem Ort in möglichst senkrechter Felsspalte am besten.		
pyrenaica (R. myconi) Mit blauvioletten Blüten	10	2.50

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
RANUNCULUS *(Hahnenfuss)* ○◑ Die Hahnenfuss unserer Gärten sind recht hübsche und zierliche Stauden, die in einem etwas feuchten Boden sich gut entwickeln.		
acris pleniflorus Der Goldhahnenfuss in seiner gef. Form, Mai-Juni .	50	1.20
gramineus Aus einer grasartigen Belaubung erscheinen im Juni grosse dottergelbe Schalenblumen	30	1.20
RAOULLIA australis ○○ Ganz dichter silberweisser Rasen aus dem im Juli kleine goldgelbe Blütchen erscheinen. Für das Alpinum an ausgesprochen sonniger und trockener Lage	3	1.30
RODGERSIA *(Rodgersie)* ◑● Eine prächtige Blattpflanze für kühlen Standort und feuchten tiefgründigen Boden. Im Juni-Juli erscheinen elegante Blütenrispen, das Blattwerk überragend.		
pinnata Der Rosskastanie ähnliche Blätter, cremeweiss blühend .	70	2.—
tabularis Mit runden hellgrünen Blättern	60	3.—
ROHDEA japonica ◑● Eine immergrüne Blattpflanze, an Aspidistra erinnernd, für schattige Gartenpartie. Unscheinbaren Blüten folgen grosse rote Beeren im Herbst	40	2.—
ROSCOEA ○◑ Aus einem irisähnlichen Blätterwald erscheinen im Sommer zarte Blütengebilde, die an Orchideen erinnern. Für warmen Standort.		
cautleoides Mit primelgelben Blüten im Juni-Juli	40	1.50
RUDBECKIA *(Sonnenhut)* ○○ Die margritenähnlichen Blüten kennzeichnen sich durch ihre typische erhöhte braunschwarze Mitte. Eine der robustesten Schnitt- und Zierstauden des Hochsommers.		
flava Die erstblühende Art mit grossen goldgelben Blumen im Juni	50	1.10
hybr. Herbstwald Ähnlich der «flava», aber Blütenfarben von gelb bis dunkelbraun. Juni-September	60	1.20
laciniata Goldball Mächtige Büsche gef. gelber Ballblumen im Aug.-	200	1.30
— Goldquelle ■ Interessante Neuheit mit gefüllten goldgelben Blüten auf standfesten Stielen im September	80	2.—
maxima Blaugrüne eirunde Blätter, goldgelbe Blumen mit auffallendem schwarzem Knopf	200	1.80
neumanni (speciosa) Der bekannteste Sonnenhut des Hochsommers, goldgelbe Margriten mit schwarzer Mitte	70	1.20
nitida Autumn Glory Standfeste Stiele mit grossen reingelben zurückgestellten Blüten im August-September	200	1.50
purpurea (Echinacea) Die meterhohe purpurrosa Rudbeckia mit der grossen dunkeln Mitte im Hochsommer	120	1.30
— alba Die weisse Form	100	1.80
— Leuchtstern Mit prächtig karminroten Blumen	100	3.—
subtomentosa Dauerhafte Staude mit leuchtendgelben Blumen im August-September	120	1.50
sullivanti Goldsturm Bedeutende Verbesserung der alten «neumanni», grossblumiger, lockerer Aufbau, dauerhafter. Blütezeit Juli-Nov. .	80	1.50



Dielytra spectabllis, die Herzblume

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
RUTA *(Raute)* ○○		
Stark aromatische Staude mit graugrüner Belaubung und Dolden gelber Blüten im Hochsommer. Für heisse trockene Lage.		
graveolens Mit stark gefiederter Belaubung	50	1.20
SALVIA *(Salbei)* ○○		
Neben der bekannten einjährigen roten Gruppensalvie bietet das Staudensortiment eine Anzahl bewährter meist blaublühender Arten. Blütezeit im Hochsommer.		
nemorosa superba Sattviolette Blütenrispen und rotpurpurne Brakteen, bewährte Staude	80	1.20
officinalis Die Salbei für den Gewürz- und Kräutergarten . . .	50	1.50
SANGUINARIA canadensis *(Blutwurz)* ◐●		
Eine zierliche Schattenpflanze mit feinen weissen Mohnblüten vor den blaugrünen rundlichen Blättern im April. Bemerkenswert sind die orangeroten Antheren dieser Pflanze	20	2.—
SANTOLINA *(Heiligenblume)* ○○		
Eine aromatische Staude, die ihrer dichten feinen Belaubung wegen Verwendung findet. Die gelben kleinen Korbblüten im Sommer sind nicht bemerkenswert.		
chamaecyparissus Hübsche silbriggraue Belaubung, gute Einfassungspflanze	30	1.10
virescens Frischgrüne Art als Gegenstück	30	1.20
SAPONARIA *(Seifenkraut)* ○○		
Zierliche Steinpflanzen für brennend heissen Standort und nelkenähnliche wuchernde Stauden.		
caespitosa Dichtes Polster mit grossen lichtrosa Blumen. Juni . .	15	1.20
ocymoides splendens Eine der besten Trockenmauerpflanzen mit grossen Hängepolstern leuchtendroter Blüten im Juni . . .	10	1.20

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
SAPONARIA (Fortsetzung)		
officinalis pleniflora Nelkenähnliche gefüllte hellrosa Blüten im Juli-September	70	1.10
SATUREIA *(Quendel)* ○○		
Aromatische immergrüne Steingartenpflanze, besonders wertvoll ihrer späten Blütezeit wegen.		
montana coerulea Kleine Büschchen mit leuchtendblauen Blüten im August-September	25	1.20
repandens Eine sehr hübsche Art mit reinweiss. Blüten im Aug.-Okt.	10	1.20
SAXIFRAGA *(Steinbrech)* ○○◑		
Die Steinbrechgattung umfasst eine riesige Auswahl der schönsten Steingartenpflänzchen. Entweder sind es die feinen Polster der Vorfrühlingsblüher mit ihren unverhältnismässig grossen Blüten oder die moosartigen Teppiche mit ihrem reichen Farbenspiel oder wieder die Gruppe der Rosettensaxifragen als Vorsommerblüher.		
aizoon balcana Kleine graue Rosettenpolster, im Mai-Juni zierliche Blütenstiele in verschiedenen Pastellfarben	25	1.10
apiculata Feste Rasenpolster, im Vorfrühling von hellgelben Blüten übersät	10	1.30
arco valleyi Winzige Polster mit grossen zart lilarosa Blüten im März-April	5	2.—
arendsi Blütenteppich Weiche frischgrüne Polster im April-Mai, karminrosa Blüten	10	1.20
— **Rosakönigin** Grossblumige rosa Sorte	15	1.20
— **Schneeteppich** Mit grossen schneeweissen Blüten	15	1.20
— **Schwefelblüte** Reichblühende hellgelbe Sorte	10	1.20
— **Triumph** Der beste karminrote Moossteinbrech	10	1.30
— **Wilson** Wüchsige rosa Sorte	15	1.20
burseriana major Kleine Polster mit verhältnismässig grossen schneeweissen Blüten auf roten Stielchen, März-April	8	2.—
— **sulphurea** Die hellgelbe Abart	8	2.—
caespitosa Ein Moossteinbrech mit feinem grünem Polster, das sich im Winter prächtig rot färbt, weisse Blümchen im April-Mai	5	—.90
cochlearis minor Zierliche Silberrosetten, im Mai-Juni schneeweisse Blütenpyramiden	15	1.30
cotyledon typica Steinbrech mit grossen grünen Rosetten für kühlen feuchten Standort. Pyramiden weisser, rotpunktierter Blüten im Mai-Juni	40	1.20
— **hybrida** Verschiedene hübsche Varianten der Stammform	50	1.10
cuneifolia Schattensteinbrech mit gelbgefleckten Blüten im Mai-Juni	10	1.10
elisabethae Dichte Polster hellgelber Blüten im März	10	1.30
ferdinandi-coburgi Leuchtendgelbe Blütenpolster im April	10	1.50
granulata fl. pl. Knollenbildende Art mit relativ grossen, reinweissen, dichtgefüllten Blüten im April-Mai	10	1.20
haagi Blühwilliger orangegelber Vorfrühlingssteinbrech	10	1.50
jenkinsae Feines Pölsterchen mit einer Unmenge rosafarbener Blümchen auf ganz kurzen Stielen im März	8	2.—
irwingi Ähnlich der «jenkinsae», aber noch kleiner	5	1.50
kotschyi Blaugrünes Polster, grosse gelbe Blüten im April	10	1.50
L. G. Godseff Hellgelbe Blüten im März-April	10	1.30
muscoides purpurea Dichtes Moospolster u. hübsche rötliche Blüten im April-Mai	5	1.20

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
SAXIFRAGA (Fortsetzung)		
ochroleuca Dunkelgrünes Polster, hellgelbe Blümchen im März .	10	1.30
paulinae Silbergraue Polster, schwefelgelbe Blüten, April . .	10	1.50
pseudo-sancta Goldgelber Vorfrühlingssteinbrech mit dichtem Rasenpolster	10	1.30
pulchella Moospolster mit weissen grossen Blumen, April-Mai .	10	1.10
sternbergiana Starkwüchsiger Moossteinbrech für Einfassungen, weisse Blüten im April-Mai	20	1.10
umbrosa Bekannte Schattensaxifraga, dunkelgrüne Rosetten und zarte weisse Rispen im Mai-Juni	25	1.10
— **aureo-punctata** Die Blattrosetten sind gelb gefleckt	25	1.20
— **Elliots Var.** Eine feinere Sorte mit rosa Blüten	20	1.20

Saxifraga in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 12.—, 25 Stück Fr. 28.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
SCABIOSA *(Skabiose, Grindkraut)* ○		
Eine sehr gute Schnittblume mit ihren langen Stielen, den vollkommenen Blüten und dem ausserordentlich langen Blütenflor, der sich vom Juni bis in den Herbst erstreckt.		
caucasica Die hellblaue Skabiose	80	1.30
— **alba** Weissblühende Abart	80	1.30
— **Clive Greeves** Eine besonders intensivblaue Sorte	80	1.80
— **Miss Willmott** Das Gegenstück mit rahmweissen Riesenblumen .	80	1.80
— **Stäfa** ■ ❖ Auf kräftigen Stielen grosse dunkelblaue Blumen, breitblättrige, kräftigwachsende Sorte. Die beste der dunkelblauen	80	2.—
graminifolia Steingartenpflanze mit silbriggrauer Belaubung und rosalila Blüten	30	1.30
SCILLA *(Meerzwiebel)* ◑		
Die bekannten blauen Frühlingsblümchen eignen sich besonders zum Verwildern unter lichtem Gehölz. Man lasse die Zwiebel das ganze Jahr über im Boden. Per Topf mit mehreren Zwiebeln.		
campanulata Robustere Art aus Spanien, hellblau	15	1.10
sibirica Die bekannte blaue Sorte	10	—.90
— **alba** Die weissblühende Form	10	1.10
SCUTELLARIA *(Helmkraut)* ○○		
Eine Pflanze für ausgesprochen sonnige und trockene Lage mit hübschen helmartigen Lippenblüten im Hochsommer.		
alpina Das Alpenhelmkraut, die kleinen Büsche sind mit den rosa-violetten Blüten übersät	15	1.10
baicalensis Ähren samtigblauer Blüten, sehr zierliche Pflanze . .	40	1.30
canescens Mit grauer Belaubung und lavendelblauen Blütenständen	40	1.30
SEDUM *(Mauerpfeffer)* ○○◑		
Kleine Fettpflanzen verschiedenster Formen für heisse Mauerritzen und trockene Steingartenplätzchen. Einige sind auch bewährte Rabattenstauden oder eignen sich als Bodenbedeckungspflanzen im Halbschatten.		
album micranthum Hellgrüner Rasen, weisse Blüten, Juni . . .	5	—.90
— **murale** Braune Polster, weissblühend, Juni	10	—.90
anacampseros Rundblättriger kriechender purpurrosa Sedum im Juli-August	10	1.10

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
SEDUM (Fortsetzung)		
cape blanco Grauweisse Rosettchen, goldgelbe Blüten, Juli-August	10	1.20
dasyphyllum Winzige graue Pölsterchen, rosa blühend im Juni . .	3	—.90
ellacombianum (selskianum) Zähe Bodenbedeckungspflanze, gelbblühend, Juli	15	—.90
eversi Graugrüne Büschchen, rosa, Juni	5	1.10
hybridum Robuste Einfassungs- und Böschungspflanze, weiss, Juli .	15	—.90
kamtschaticum Mit goldgelben Blüten im August	20	—.90
— variegatum Abart mit goldbunter Belaubung	15	1.10
laconicum Dunkelgrüner Teppich, gelb, Juni	8	—.90
lidakense Sehr hübsche Steingartenpflanze, ähnlich dem Oktoberli aber leuchtendrot im September	10	1.30
mavi Dichtes graugrünes Rosettenpölsterchen mit weisslichen Blüten.	5	1.10
maximowiczi Robuste Art mit gelben Dolden im Juli	40	1.10
populifolium Ein Halbsträuchlein mit weissen Blüten, Juni-Juli . .	20	1.10
— hybridum Hellgrünes Blattwerk und hellrote Blütenstände . .	20	1.20
reflexum glaucum Auffallend blaugrüne Polster, gelbe Blüten im Juli	10	1.—
sieboldi Das bekannte «Oktoberli», gleich hübsch als Topfpflanze wie als Steingartenpflänzchen, rosa, September-Oktober . . .	10	1.30
spathulifolium Weissbereifte Rosettchen und leuchtendgelbe Blüten im Juni	8	1.20
spectabile Meteor ❖ Auf den aufrechten fetten Stengeln sitzen im August-September grosse karminrote Blütenteller	35	1.30
spurium roseum superbum Gute Bodenbedeckungspflanze, besonders für halbschattigen Standort, rosa, Juli-August	10	1.—
— Schorbusserblut Mit dunkel blutroten Blüten	10	1.10
— splendidissimum Leuchtend karminrot	10	1.—
telephium Munstead Dark Red Ähnlich der S. spectabile, mit rötlicher Belaubung und braunroten Dolden im August-September	30	1.30

Sedum für Steingarten in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.—, 25 Stück Fr. 24.—

SEMPERVIVUM *(Hauswurz)* ○○

Die Gruppe der Hauswurz weist eine derart riesige Auswahl an Arten auf, dass es schwer fällt, sich darin zurecht zu finden. Ausser den aufgeführten Sorten sind noch eine grössere Anzahl vorrätig, ein Verzeichnis derselben steht dem Interessenten zur Verfügung. Blütezeit Juni-Juli. R. = Rosette.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
albernelli Braungrüne R., dunkelrosa blühend	20	—.90
albidum Grosse helle blaugraue R., Blüten gelblichweiss . . .	20	1.10
alpestre R. lebhaft hellgrün, Blüten dunkelrosa	20	—.90
arachnoideum Kleine R. mit Spinngewebe-Überzug, hellrote Blüten	10	1.10
arenarium Sehr kleine hellgrüne R., hellgelbe Blüten	15	—.90
atropurpureum Schöne grosse purpurne R., rote Blüten	30	1.10
calcareum Feste hellgrüne R. mit braunen stacheligen Spitzchen und hellroten Blüten	20	1.10
cartalegi Graugrüne R. dunkler marmoriert	20	—.90
comolli virescens Stachelige graugrüne R., Blumen violettrot . .	25	—.90
grandiflorum Eine grossblumigere Form der S. tectorum . . .	25	—.90
huteri Kleinere gelblichgrüne R., Blüten gelbrosa verwaschen . .	20	—.90
hybr. Alpha R. bräunlichgrün, Mitte weiss behaart, rosa Blüten . .	20	1.10
— Beta R. braun mit weisser Mitte, dunkelrosa Blüten	20	1.10

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
SEMPERVIVUM hybr. (Fortsetzung)		
— **Gamma** R. schwarzbraun mit weiss, Blüten leuchtendrosa . .	20	1.10
— **Rheinkiesel** Weiss übersponnene R., rosa Blüten	15	1.10
— **Rubin** R. rubinrot, rosablühend	15	1.10
ledebouri Silbriggrüne R., braungelbe Blüten	20	—.90
monstrosum Der grösste Hauswurz, Form von S. tectorum . . .	35	—.90
reginae amaliae Purpurbraune R., hellgelbe Blüten	25	1.10
rubicundum Rote R. mit grünem Rand, purpurrosa Blüten . . .	25	1.10
ruthenicum Grüne R., hellgelbe Blüten	25	—.90
spinulifolium Bräunlichgrüne R. mit dunkeln Spitzen, rosa . . .	20	1.10
tectorum Der gewöhnliche Hauswurz, grosse hellgrüne R., braun berandet, Blüten hellrot	25	—.90
triste Mit kleineren braunroten R.	20	1.10
Mischung Der verschiedenen Arten	20	—.90

Sempervivum in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 9.—, 25 Stück Fr. 21.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
SENECIO *(Kreuzkraut)* ○		
Mächtige solitäre Blattstauden, aber auch feine Steingartenpflänzchen, die meisten in gelb. Farbtönen, finden sich hier beisammen.		
abrotanifolius Das heimische Alpenkreuzkraut mit leuchtend orangegelben Blüten im Juni	25	1.30
clivorum Aus den wuchtigen herzförmigen Blättern erscheinen im Spätsommer die gelben Riesenmargriten. Liebt einen feuchten Standort	80	1.50
— **Desdemona** Grosse Blütenstände, leuchtendorange, Blätter und Stengel tief purpur	80	1.80
ledebouri Mächtiges Kreuzkraut mit gelben Blütenrispen im August-September	120	1.50
palmatiloba Grosse Grundblätter und dunkelgelbe Blütenköpfe im Juni-Juli	120	1.80
przewalski Tief geschlitzte Blätter, schmale gelbe Blütenähren im Hochsommer	100	1.50
stenocephalus globosus Dekorative Art mit rundlichen Grundblättern und rispenförmigen Blütenständen im Juli-August	80	1.50
wilsonianus «clivorum»-Blätter und gelbe Rispenblüten . . .	150	1.50
SIDALCEA cultorum *(Präriemalve)* ○		
Eine sehr hübsche Rabattenstaude des Hochsommers mit zierlichen Blütenstengeln, besetzt mit Malvenblüten.		
Brillant Karminrosa, grossblumig	80	1.50
Capt. Lindbergh Leuchtend karminrot . .	80	1.50
Else Hugh Grossblumig, zartrosa . . .	80	1.50
Mischung In rosa bis roten Farbtönen . .	80	1.30
SILENE *(Leimkraut, Schaumnelke)* ○		
Verschiedenartige Polsterpflanzen für den sonnigen Felsgarten zwischen Gesteinen m. winzigen weissen o. rosa Nelkenblümchen.		
acaulis Das stengellose Leimkraut unserer Berge, auf dem feinen Rasenpölsterchen sitzen im Mai die rosenroten Blümchen . .	3	1.20
alpestris grandiflora plena Die schneeweisse Alpenschaumnelke in gefüllter Form, Mai-Juni	10	1.20
schafta Leuchtendrosa-Blüten im Herbst, eine wertvolle Bereicherung des Steingartens	15	1.10

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
SISYRINCHIUM *(Binsenlilie)* ○		
Aus der kleinen schwertlilienartigen Belaubung erscheinen vom Sommer bis Herbst winzige Irisblümchen. Eine zierliche Steingartenpflanze für geschützten Standort.		
angustifolium Die kleinste Art mit blauen Blüten	20	1.20
striatum Die grösste Binsenlilie mit hellgelb gestreiften Blüten .	50	1.20
SOLIDAGO *(Goldrute)* ○○		
Von den kleinen Goldruten des Sommers bis zu den mächtigen Herbstblühern finden wir eine Auswahl wertvoller Rabattenstauden, deren goldene Schleier immer wieder gute Verwendung finden.		
hybr. Frühgold Standfeste Hochsommer-Goldrute	120	1.20
— Golden Gate ■ Zartgrünes Blattwerk, mimosenähnliche hellgelbe Blütenstände, aparte Schnittblume	60	1.80
— Perkeo Feste Stiele mit breiten eleganten Rispen im September	50	1.50
shorti Golden Wings Die mächtigen eleganten Herbstschleierbüsche	180	1.50
virgaurea nana Straffer Wuchs, Pflanze für grösseren Steingarten, August-September	40	1.20
SPIRAEA *(Spierstaude)* ◑		
Ähnlich der Spiräen, unterscheiden sich aber von diesen durch ihre flachen Blütensträusse. Sie ziehen auch den kühlen Halbschatten vor und lieben ziemlich Feuchtigkeit.		
aruncus siehe Aruncus silvestris		
hexapetala pleniflora Grundständige Blattrosette, Dolde cremeweiss gefüllter Blüten im Mai-Juni	40	1.30
ulmaria pleniflora Mit schneeweissen gef. Blütenrispen im Juni-Juli	80	1.20
venusta magnifica Grosse feder. Blütenstände, karminrosa, Juni-Juli	100	1.30
STACHYS *(Ziest)* ○○		
Verschiedenartige Pflanzen für trockenen Standort mit mehr oder weniger weisswolliger Belaubung und Stengel hübscher Lippenblüten im Hochsommer.		
kotschyi Wuchernde Pflanze mit graugrüner Belaubung und rötlichpurpurnen Blüten	20	1.10
lanata Bewährte silberweisse Einfassungspflanze	40	1.10
lavandulaefolia Silbriggraue Blätter und purpurne Blüten . . .	20	1.20
nivea Elfenbeinfarbene aparte Lippenblüten im Hochsommer . .	30	1.20
STATICE *(Strandschleierkraut)* ○○		
Aus einer grundständigen Blattrosette steigen im Hochsommer besenartige Blütenstände, hübsche blaue und weisse Blumenschleier bildend. Eignen sich für Trockensträusse, Juli-August.		
bellidifolia Hübsche Zwergform, hellblau	20	1.20
globulariaefolia Zwergart für den Steingarten, lila Blüten . . .	20	1.20
latifolia Ein prächtiges stahlblaues Strandschleierkraut für die Staudenrabatte	50	1.30
tatarica Breite weisse Blütenschleier	40	1.20
STENANTHIUM robustum ○◑		
Lilienartige Blattrosetten. Cremeweisse Blütenrispen, an Veratrum erinnernd	100	1.80
STERNBERGIA lutea ○		
Prächtige goldgelbe Krokusblumen im September-Oktober, eine hübsche Pflanze für den Steingarten	15	—.90

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
STOKESIA cyanea ○○		
Eine nordamerikanische Kornblume, bringt im Hochsommer grosse hellblaue Blüten. Eignet sich gut für den Steingarten	30	1.30
SYMPHYTUM *(Wallwurz)* ○◑		
Wertvolle Schattenpflanzen mit dauerhaftem rauhhaarigem Blattwerk und hübschen nickenden Blütenglöckchen im Mai-Juli.		
asperum Starkwachsende Art mit rötlichen Knospen und enzianblauen Blüten	100	1.20
grandiflorum Bildet dichte Blätterteppiche, eignet sich besonders für schattige Bodenbedeckung. Rahmgelbe Blüten	20	1.—
TANACETUM vulgare *(Rainfarn)* ○○		
Zierliche fiederteilige Belaubung, vom Juli-September. Dolden goldgelber Korbblüten ohne Strahlenblüten	150	1.20
TELEKIA speciosa ○		
Grosse rauhe herzförmige Blätter, im Juli Sträusse goldgelber feinstrahliger Margritenblumen. Solitärpflanze	100	1.30
TEUCRYUM *(Germander)* ○○		
Sommerblühende Felsenpflanzen, die alle einen trockenen und heissen Standort lieben.		
chamaedrys Der heimische Germander, ein Dauerblüher, wird als Einfassung verwendet, rosa	25	1.10
pyrenaicum Dichte rundblättrige Polster, Blüten rötlich mit gelb .	10	1.10
THALICTRUM *(Wiesenraute)* ◑		
Zierliche Blattschmuckstauden mit ebenso duftigen Blütenständen, die an kühlem Standort ihre volle Pracht entfalten. Juli-August.		
aquilegifolium Mit grossen Akeleiblättern und breiten lila Blütenständen im Juni	80	1.20
dipterocarpum Feine Belaubung und zierliche lila Blütenrispen im Juli-August, vorzügliche Schnittstaude	100	1.50
— album Mit reinweissen Blüten	120	2.—
minus adianthifolium Feinblättrige Art mit gelblichen Blütenständen	50	1.20
THYMUS *(Thymian)* ○○		
Trockene heisse Stellen im Steingarten und in Trockenmauern überwächst der Thymian mit seinem feinen Rasenpolster und verbreitet einen würzigen Wohlgeruch. Blütezeit Juni-Juli.		
citriodorus Der Zitronenthymian als Gewürzkraut	25	1.10
— fol. aureis var. Goldbunte Abart	25	1.10
— Silver Queen Wirkungsvolle silberbuntblättrige Abart . . .	25	1.20
herba baronae Scharf duftender, starkwachs. Polsterthymian, rosalia	15	—.90
serpyllum albus Der Bergthymian mit hellgrünem Polster u. schneeweissen Blümchen	5	—.90
— splendens Saftgrünes Polster und karminrote Blümchen . . .	5	—.90
— villosus (lanuginosus) Silbergraue behaarte Polster, vorzüglicher Rasenersatz	5	—.90
vulgaris alba nana compacta Dichte Zwergbüschchen, weissblühend	10	1.20
— Eschbach Besonders hübsche silbriggrau Büschchen	15	1.20
TOWNSENDIA wilcoxiana ○		
Zwergiges Polsterpflänzchen, bringt im Frühling blaue stiellose Asterblümchen, die direkt auf dem Pölsterchen sitzen. In Felsspalten zu verwenden	5	1.30

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
TRADESCANTIA virginica *(Dreimasterblume)* ○		
Aus dem grasblättrigen Busch erscheinen vom Mai weg die sternartigen dreizipfligen Blümchen mit einem auffallenden Staubfädenbüschel. Ihre Blütezeit erstreckt sich bis in den Herbst hinein, für feuchten Standort.		
alba grandiflora ❖ Grosse weisse Blüten mit hellbl. Staubgefässen	40	1.30
J. C. Weguelin Grossblumige lavendelblaue Dreimasterblume . .	40	1.30
Leonora Prächtige tief violettblaue Sorte	40	1.50
rubra plena Rubinrot, leicht gefüllt blühend	30	1.30
TRICYRTIS *(Krötenlilie)* ◑		
Eine aparte Halbschattenpflanze aus Japan mit eigenartigen orchideenähnlichen Blüten, die in den Blattachsen sitzen.		
hirta Zartlila Blüten, purpurn gefleckt im September-Oktober .	60	2.—
TRILLIUM *(Dreiblatt)* ◑●		
Lilienartige Waldpflanze aus Nordamerika mit auffallenden dreizipfligen Blüten. Sehr schöne Gartenpflanze für schattigen Standort. März-April.		
erectum Dunkelbraunrote Blumen, leicht marmorierte Blätter .	15	2.20
sessile Snow Queen Mit reinweissen Blüten	15	2.20
TRITELEIA uniflora *(Frühlingssternblume)* ○◑		
Eine sehr hübsche Zwiebelpflanze, die im April-Mai zierliche hellblaue Sternblumen mit einem eigenartigen Duft hervor bringt. Topf mit einigen Zwiebeln	15	1.20
TROLLIUS *(Trollblume)* ○◑		
Unsere schwefelgelben Trollblumen der Bergwiesen, gekreuzt mit ihren orangefarbenen asiatischen Schwestern, haben uns eine Anzahl prächtiger Gartenpflanzen gebracht. Blütezeit April-Mai.		
asiaticus flore croceo Spätblühende Art mit dunkelorangefarbenen, offenen Blüten und auffallenden Staubgefässen	50	1.80
europaeus superbus Unsere Bergtrollblume in vollkomm. Blütenform	30	1.80
cultorum Earliest of All Hell orangefarbene, frühblühende Sorte . .	40	1.50
— **Empire Day** Grossblumig, orangegelb, halboffene Blüten . .	30	2.—
— **Fire Globe** Dunkelorange	40	2.—
— **Goldquelle** Reichbl. Trollblume mit gross. gelblichorange Blüten	40	1.80
— **Goliath** Leuchtend dunkelorange, langstielig	50	1.80
— **Lichtball** Prächtige dunkelgelbe Riesenkugeln	40	2.—
— **Prichards Giant** Die grösste Trolliussorte, prächtige Blütenkugeln, leuchtendorange	70	2.—
— **Mischung** aller Farbtöne	40	1.50
ledebouri Golden Queen Sommerblühende Sorte mit offenen Blumen und starkentwickelten Staubgefässen, goldgelb	70	2.—
pumilus Zwergtrollblume für den Steingarten mit zierlichen goldgelben Hahnenfussblümchen, Mai-Juni	20	1.50

Trollius in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 18.—, 25 Stück Fr. 43.—

TULIPA *(Tulpen)* ○◑

Eine Anzahl Wildtulpensorten, die weniger durch die Grösse ihrer Blumen als durch ihre Eigenart oder Leuchtkraft hervortreten. Für den Steingarten oder in Gehölzgruppen, wo man die Zwiebeln das ganze Jahr belässt und wo sie sich mit der Zeit angewöhnen und verbreiten. Per Topf mit einigen Zwiebeln.



Anacyclus depressus, eine kaum 10 cm hohe Steingartenpflanze für trockene, sonnige Lage ohne stagnierende Winterfeuchtigkeit. Nordafrikanerin von Geburt, verlangt sie diese besonderen Privilegien.



Du Hex' mit der Krone aus Amethyst, die eine Distel sein will und doch keine ist.
So schreibt E. Kreidolf in seinem Alpenblumenmärchen von der blauen Edel- oder Alpendistel (Eryngium zabelii ,Violetta').

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
TULIPA (Fortsetzung)		
acuminata Gelblich und rot, spätblühend	40	1.50
chrysantha Goldgelb, aussen braun schattiert	25	1.50
clusiana Schmale Blüten, rotweiss gestreift	30	2.—
eichleri Graugrüne Blätter und zinnoberscharlachrote Blumen mit schwarzem Grund, April-Mai	50	1.80
fosteriana Red Emperor Riesent. zinnoberrot mit schwarzem Grund	40	1.30
kaufmanniana Strohgelb, aussen rot überlaufen, frühblühend . .	20	2.—
saxatilis Aparte griechische Tulpe, ein bis drei lila Blüten mit gelber Mitte pro Stengel	30	1.50
silvestris Zierliche goldgelbe Wildtulpe, April	40	1.80
TUNICA *(Felsennelke)* ○		
Ein zierliches Zwergschleierkraut für die Trockenmauer und den Steingarten mit einer ausgedehnten Blütezeit, die sich vom Juni bis in den September erstreckt.		
saxifraga Mit hellrosa Blümchen	15	1.—
— **superba plena** Die Büschchen sind übersät mit gef. rosa Blüten	15	1.30
UMBILICUS *(Nabelwurz)* ○		
An Sempervivum erinnernde fleischige Blattrosetten, finden Verwendung wie jene in Felsspalten od. in steinig. trock. Felspartien.		
chrysanthus Hellgrüne kl. Rosetten u. cremeweisse Blütenrisp. im Juni	10	1.20
UVULARIA grandiflora ◑●		
Eine nordamerikanische Waldpflanze, die mit unserem Salomonssiegel viel Ähnlichkeit hat. An den hellgrünen zierlichen Blättern sitzen im Mai-Juni hellgelbe Glöckchen	30	1.50
VERBASCUM *(Königskerze)* ○		
Elegante bis mannshohe Blütenkerzen ragen leicht gebaut aber doch absolut standfest gegen den Himmel. Die Stengel sind im Hochsommer besetzt mit hübschen Blüten in feinen Pastellfarben.		
chaixi The Queen Schmale Rispen zitronengelber Blüten mit feinen lila Staubgefässen, die spätblühenste Sorte	150	1.30
densiflorum Breite kupfriggelbe Blütenstände	150	1.30
cupreum Cotswold Queen Wie «densiflorum», aber broncefarbig .	150	1.30
— **Pink Domino** Mit rosa Blüten	150	1.30
— **Silver Spire** Riesige silbergraue Blattrosetten und hellgelbe Blütenrispen	150	1.30
phoeniceum Die Zwergkönigskerze mit einem besonders schönen Farbenspiel von weiss, rosa bis zum dunkeln violett	50	1.20
vernale (nigrum) Die grösste der perennierenden Königskerzen, mächtige goldgelbe Blütenrispen	180	1.30

Verbascum in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 12.50, 25 Stück Fr. 30.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
VERNONIA arkansana ○		
Grosse windfeste Büsche bringen im September-Oktober dichte Dolden purpurvioletter Korbblüten. Unter den Herbststauden eine gute Farbenabwechslung	150	1.30

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
VERONICA *(Ehrenpreis)* ○		
Die Rispen- und Polsterarten unserer Ehrenpreis ergänzen zu ihren Blütezeiten im Stauden- und Felsgarten die mangelnden reinblauen Farben. Mit ihrer Unmenge feiner Blümchen erzeugen sie eine vorzügliche Farbenwirkung.		
amethystina Gute Rabattenstaude, amethystblaue Rispen im Mai-Juli	60	1.10
armena Zierlich gefiedertes Blattwerk und grosse klarblaue Blüten schon im April	15	1.20
cinerea Hübsche silbergraue Büschchen mit hellblauen Blüten, Mai	15	1.10
filifolia Gefiederte hellgrüne Pflanze, lilaweiss blühend, Juni	15	1.10
gentianoides Glänzendgrüne Blattrosetten mit zierlichen hellblauen Rispen im Mai-Juni	30	1.20
hendersoni Das schönste Rispenehrenpreis, dunkelblaue Blüten im Juli-September	70	1.80
incana Hat silberweisse Belaubung und dunkelblaue Blütenrispen im Juni-Juli	25	1.10
prostrata alba Elfenbeinweisses Polsterehrenpreis im Juni	5	1.10
— pallida Lichtblauer Teppich	5	1.10
rupestris Leuchtendblaue Polsterart im Juni-Juli	5	1.10
satureioides Dichte grüne Polster, blaue Blüten vom Mai-August	10	1.10
saxatilis Immergrünes Polster und enzianblaue Blüten mit purpurrotem Äuglein vom Juni-September	10	1.10
spicata Dunkelblauer Ähren-Ehrenpreis im Juni	30	1.20
— rosea Mit hübschen rosa Blüten	30	1.20
surculosa Starkwachsendes Teppichehrenpreis, graugrünes Polster und rosa Blüten	5	1.20
teucryum Royal Blue Wuchtige leuchtend enzianblaue Blütenbüsche im Mai-Juni	30	1.10

Veronica in Sorten unserer Wahl:
Steingartensorten: 10 Stück Fr. 10.50, 25 Stück Fr. 25.—
Staudensorten: 10 Stück Fr. 11.—, 25 Stück Fr. 27.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
VIGUIERA trinerva ○		
Eine mexikanische Gebirgspflanze, an Helenium hoopesi erinnernd. Lederige immergrüne Blätter, im Juni-Juli Stengel mit grossen lichtgelben Blüten	50	1.30
VINCA *(Immergrün)* ○◑●		
Findet Verwendung als dauerhafte Bodenbedeckungspflanze, die sowohl an der Sonne wie im Schatten gedeiht. Im Frühling erscheinen die hübschen Blüten in verschiedenen Farben.		
major Das grossblättrige Immergrün	25	1.10
— fol. arg. var Die weissbunte Form, eine schöne Ampelpflanze	25	1.10
minor Das zähe dankbare Waldimmergrün — Einzelpflanzen	10	—.80
Teilpflanzen	10	—.35
— Bowles Var. Grossblumige dunkelblaue sehr langblühende Sorte	10	1.10
— rubra Violettrosa Blüten	10	1.10
VIOLA *(Veilchen)* ○◑		
Sind es die bescheidenen wohlriechenden Veilchen des Vorfrühlings oder die zierlichen Hornveilchen mit ihren abwechslungsreichen Sorten, sie finden im Garten immer gute Verwendung.		

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
VIOLA (Fortsetzung)		
Alle lieben einen eher kühlen Standort, wo nicht die Sonne den ganzen Tag hinbrennt.		
cornuta Altona Grossblumiges cremegelbes Hornveilchen . . .	15	1.20
— **Ardwell Gem** Prächtige goldgelbe Sorte	15	1.20
— **Germania** Samtigpurpurne Blüten, eine Verbesserung der alten «Lord Nelson»	15	1.20
— **Hansa** Eine Menge reinblauer Blüten	15	1.20
— **W. H. Woodgate** Vorzügliche langstielige violette Blüten . .	20	1.20
— **Zürichsee** ❖ Langstielige leuchtend azurblaue Blumen . . .	20	1.20
cucullata grandiflora Das Pfingstveilchen, dunkelblaue langstielige Blüten, hübsche Schattenpflanze	15	—.90
gracilis lutea Zierliches Hornveilchen mit goldgelben Blümchen . .	10	1.20
— **Spassvogel** Goldgelb mit zwei dunkelbraunen Flecken auf der oberen Blütenhälfte	20	1.20
odorata Augusta Mit purpurrosa Blüten	10	1.20
— **Königin Charlotte** Sehr reichblühende und wohlriechende Sorte .	10	1.10
— **Mme. Schwarz** Grossblumiges bewährtes Duftveilchen . . .	15	1.10
— **Udine** Dicht gefüllte Blüten, sehr wohlriechend	10	1.50

Hornveilchen in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.50, 25 Stück Fr. 27.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
WITTADINIA triloba moerheimi ○○		
Eine zierliche Trockenmauerpflanze, die Büsche sind den ganzen Sommer mit zart rosafarbenen Gänseblümchen übersät. Für heisse trockene Lage und einen etwas geschützten Standort. April-Sept.	20	1.10
YUCCA *(Palmlilie)* ○○		
Aus einer dunkelgr. Rosette lanzettlicher stachliger Blätter entsteigt im Juni-Juli ein mächtiger Stengel mit schönen weiss. Lilienglocken.		
filamentosa Die gewöhnliche bewährte Art	100	4.50
glauca Auffallend blaugrüne schmalblättrige Blattrosetten . . .	80	4.50
ZEPHYRANTHES candida *(Zephyrblume)* ○		
Reinweisse Krokusblumen im August-September, eine dauerhafte und recht hübsche Zwiebelpflanze	15	1.30

Freilandfarne — Fougères vivaces

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ADIANTUM pedatum *(Venushaarfarn)* ◑●		
Mit den zarten hellgrünen Blattwedeln und den feinen schwarzen Stielen einer der zierlichsten Freilandfarne	30	2.80
ATHYRIUM *(Frauen- oder Mittelfarn)* ◑●		
filix foemina Gedeiht neben d. Wurmfarn in unseren Wäldern, unterscheidet sich von diesem durch seine hellgr. u. feineren Blattwedel	80	1.50
— — **plumosum cristatum** Sehr feine Abart mit petersilienähnlicher Verbänderung der Blattenden	30	2.20

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
BLECHNUM spicant *(Rippenfarn)* ●		
Schmale immergrüne Wedel bilden eine zierliche Blattrosette. Liebt etwas humosen Boden	30	1.80
CETERACH officinarum *(Schriftfarn)* ○		
Mit seinen filzigen Blattrosetten gedeiht er in sonniger Lage, besonders gern in Mauerspalten	10	1.30
DRYOPTERIS *(Wurmfarn)* ◑●		
filix mas Der bekannte Wurmfarm unserer Wälder	80	1.50
— — **elworthi** Mit langem schmalem Blattwerk	90	2.20
— — **linearis** Mit breiten lockeren Wedeln	70	2.20
spinulosa dilatata Ein heimischer Waldfarn mit prächtigen, sehr breiten Wedeln	90	1.80
ONOCLEA sensibilis *(Perlfarn)* ◑●		
Eine stark wuchernde Art mit hellgrüner lockerer Belaubung . .	30	1.50
OSMUNDA *(Königsfarn* ◑		
cinnamomea Der Zimtfarn aus Nordamerika mit zierlichen hellgrünen Wedeln	80	4.—
claytoniana Ähnlich der Vorigen, besonders anspruchslos . . .	80	4.—
regalis Der heimische Königsfarn, mächtige breite Büsche eleganter hellgrüner Blätter	100	3.—
PHYLLITIS (Scolopendrium) *(Hirschzunge)* ◑●		
scolopendrium Einer der bekanntesten immergrünen Farne unserer Wälder	30	1.30
— **undulatum** Sehr zierliche Art mit gewellten Blättern	30	2.80
POLYPODIUM vulgare *(Engelsüss)* ●		
Einheimischer Farn, gedeiht im Moos zwischen Felsspalten	15	1.30
POLYSTICHUM *(Schildfarn)* ◑●		
aculeatum (Aspidium aculeatum) Der immergrüne Schildfarn mit harten Blättern ist eine bewährte Waldpflanze	60	1.50
lonchitis Der Lanzenschildfarn, eine prächtige immergrüne Pflanze unserer Berge an ziemlich sonnigem Standort	30	2.—
setiferum (angulare) Ebenfalls eine Gruppe Immergrüner mit weichem, elegantem Wuchs, die zu den schönsten Freilandfarnen zählen.		
— **divisilobum** Lange krause elegante Wedel	50	3.50
— **proliferum** Ähnliche Art, die auf der Blattrispe neue Pflanzen bilden kann	40	3.—
PTERETIS struthiopteris (Struthiopteris germanica) *(Becherfarn)* ◑●		
Bildet hellgrüne becherförmige Blattrosetten	70	1.50

Ziergräser — Graminées ornementales

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ARENATHERUM bulbosum fol. var. *(Knollenbandgras)* ○		
Feines grünweiss gestreiftes Ziergras, besond. hübsch im Frühling	20	1.10

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
AVENA candida *(Blauhafer)* ○○		
Bildet straffe Büsche und ist mit seiner hellen stahlblauen Farbe ein viel verwendetes Ziergras	40	1.30
BOUTELOUA obligostachya *(Moskitogras)* ○		
Die eigenartigen feinen Blütenstände erwecken den Eindruck eines Insektenschwarmes	40	1.20
BRIZA media *(Zittergras)* ○○		
Das bekannte Zittergras sonniger Bergwiesen eignet sich als Trokkenstrauss	40	1.20
CAREX *(Segge)* ○◑●		
grayi Die Morgensternsegge. Ihre eigenartigen Samenstände, Morgensternen ähnlich, geben der Pflanze ihren Zierwert	50	1.20
japonica fol. var. Immergrüne Art mit hellerem Randstreifen für schattigen Standort	20	1.30
pendula Ebenfalls eine immergrüne Segge, bildet mächtige saftgrüne Büsche	90	1.50
ELYMUS arenarius glaucus *(Blaustrandhafer)* ○○		
Elegante hellblaue Pflanze, wuchert gerne .	100	1.50
ERIANTHUS Ravennae *(Ravennagras)* ○○		
Mächtige Büsche mit federigen Blütenständen im Spätsommer .	200	4.50
FESTUCA *(Schwingel)* ○○		
alpina superba Ein feines grünes Zwerggräslein für den Steingarten	10	1.20
glauca superba Eines der auffallendsten Blaugräser	20	1.30
ovina amethystina superba Der Schafschwingel bildet feine lockere hell blaugrüne Büsche	40	1.20
GLYCERIA spectabilis fol. var. *(Schwaden)* ○		
Ein hübsches weissgrün gestreiftes Gras f. etwas feuchten Standort	40	1.20
GYMNOTHRIX japonica *(Gefiederähre)* ○		
Wie Pennisetum, jedoch etwas grösser werdend .	70	1.80
GYNERIUM argenteum elegans *(Pampasgras)* ○○		
Aus einem dichten Grasbusch erscheinen im Herbst glänzend silberweisse Blütenwedel, eine prächtige Pflanze für Solitär im Rasen oder am Wasser. Verlangt Winterschutz	200	6.—
JUNCUS maritimus *(Binse)* ○		
Straffe dunkelgrüne Büsche für feuchten Standort .	50	1.50
KOELERIA *(Kammschmiele, Schillergras)* ○○		
gracilis Dichte blaugrüne Büschchen für sonniges Alpinum .	40	1.20
LUZULA *(Simse, Marbel)* ○◑		
nivea Die Hainsimse mit wolliggrüner Belaubung und schneeweissen Blütenständen	30	1.20
silvatica Die Waldmarbel, ein breitblättriges frischgrünes dauerhaftes Schattengras	40	1.20
MISCANTHUS (Eulalia) *(chinesisches Schilf)* ○		
sinensis Breite Büsche mit silbrigbraunen Blütenähren im Herbst, gute Uferpflanze	200	3.—
— **aureus marginatus** Mit goldgelbem Randstreifen	180	3.50
— **giganteus** Das Riesenschilf, eines der mächtigsten Gräser . .	350	4.—
— **gracillimus univittatus** Die feinblättrige Art mit auffall. Mittelnerv	180	3.50
— **variegatus** Zierlich silberweiss gestreiftes Schilf	150	4.—
— **zebrinus strictus** Mit quergestreiften Blättern	180	3.50

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
PANICUM altissimum *(Hirse)* ○○		
Fein verzweigte Grasbüsche mit graziösen Blütenständen .	120	1.20
PENNISETUM macrourum *(Federborstengras)* ○		
Ein s. hübsches Ziergras mit feinen braunen Blütenähren im Herbst	50	1.50
SESLERIA coerulea *(Blaugras)* ○◑		
Kurzer bläulich schimmernder Grasteppich	20	1.20
STIPA pennata *(Federgras)* ○○		
Ganz feinblättrige Grasbüschel, auf denen im Sommer die silberweissen Haare der Samenstände erscheinen	40	1.30

Halbstauden- und Kübelpflanzen

Plantes bisannuelles et pour endroits abrités

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
AGAPANTHUS *(Schmucklilie)* ○○		
umbellatus Die bekannte Kübelpflanze mit ihren dunkelblauen Blütenkugeln im Hochsommer	80	4.—
CAMPANULA *(Glockenblume)* ○◑		
isophylla alba Die Hängeglockenblume für Balkonschmuck, mit reinweissen Blüten	20	1.80
— mayi Mit graufilziger Belaubung und gr. hellblauen Blumen . .	20	1.80
medium Die zweijährigen Glockenblumen mit den breiten Büschen grosser weisser, rosa und blauer Blumen vom Mai-Juni	60	—.70
CESTRUM fasciculatum *(Habrothamnus)* ◑		
Ein mexikanischer Strauch, der sich bei uns als Kübelpflanze sehr gut bewährt. Im Mai endständige orangerote Blütenbüschel und im Herbst gleichfarbene eiförmige Früchte		4.—/20,—
CHOYSIA ternata ○◑		
Immergrüne mexikanische Kübelpflanze mit aromatischem Blattwerk und duftenden weissen Blüten im April-Mai		5.—/20.—
DIANTHUS *(Nelke)* ○		
barbatus Scharlachkönigin Bartnelke mit scharlachroten Blumen . .	30	—.70
— albus Die reinweisse Sorte	30	—.70
— Pink Beauty Zart lachsrosa	30	—.70
Karthäuser Die schöne hellrote Topfnelke, die sich aber auch für den Steingarten eignet. Mai-September	25	1.50
Landnelken Die grossblumige Rasse in Farbenmischung	40	—.70
ERYOBOTRIA japonica *(Japanische Mispel)* ○○		
Immergrüne Büsche mit grossen ledrigen dunkelgrünen Blättern geben schöne Kübelpflanzen		5.—/20.—
ERYTHRINA crista galli compacta *(Hahnenkamm)* ○○		
Ebenfalls eine sehr schöne Kübelpflanze, die aus Brasilien stammt. Bringt vom Mai bis zum Herbst korallenrote hahnenkammähnliche, eigenartige Blütenstände		5.—/25.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
FICUS carica *(Feige)* ○○		
Von dieser bekannten Pflanze besitzen wir eine Sorte, die in unserem Klima reichlich reife Früchte bringt. Eignet sich sehr gut als Kübelpflanze; an geschützten Südlagen gedeiht sie auch im Freien		6.—/20.—
LIPPIA citriodora *(Zitronelle)* ○○		
Eine bekannte alte Kübelpflanze mit ihrem auffallend aromatisch nach Zitrone duftenden Blattwerk und den ebenfalls angenehm duftenden weisslichen Blütenrispen		4.—/25.—
PASSIFLORA *(Passionsblume)* ○○		
coerulea Die bekannte blaublühende Art . .		4.—/8.—
Imperatrice Eugenie Mit grossen rosa Blumen .		5.—/8.—
NERIUM oleander *(Oleander)* ○○		
Von dieser altbekannten Kübelpflanze haben wir eine grosse Auswahl Pflanzen verschiedener Grösse in weiss-, gelb-, rosa- und rotblühenden Sorten		5.—/40.—
PITTOSPORUM tobira *(Klebsame)* ○		
Ursprünglich aus China stammender, immergrüner Strauch mit glänzendem Blattwerk und einem malerischen Wuchs. Diese Pflanze ergibt besonders schöne Kübelpflanzen		5.—/40.—
PLUMBAGO capensis *(Bleiwurz)* ○○		
Diese aus Südafrika stammende Art verträgt keine Kälte und kann deshalb nur als Gewächshaus- oder Kübelpflanze Verwendung finden. Blütezeit den ganzen Sommer, rein hellblau, an Phlox erinnernd		2.—/20.—
PLUMBAGO willmottiae ○○		
Diese fast winterharte Sorte mit kräftigen blauen Blüten lässt sich auch gut als Kübelpflanze verwenden		2.—/12.—
PUNICA granatum *(Granate)* ○○		
Von den bekannten Granatbüschen ein besonders grossblumiger und blühwilliger Typ mit rein granatroten, dicht gefüllten Blumen		5.—/30.—
SALVIA *(Salbei)* ○○		
patens Leuchtendblaue Salvie vom Mai-Oktober, die Pflanzen sind wie Dahlienknollen zu behandeln	80	1.50
— **Cambridge Blue** Mit himmelblauen Blüten	80	1.50

Gewürz- und Heilkräuter — Herbes potagères et officinales

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Preis *prix*
ARTEMISIA absinthium *(Wermuth)* ○○	
Zur Heilung von Magenbeschwerden .	1.20
ARTEMISIA dracunculus *(Estragon)* ○○	
Als Suppen- und Essigwürze . .	1.20
ASPERULA odorata *(Waldmeister)* ◑●	
Zur Zubereitung von Maitrank und blutreinigendem Tee . . .	1.20


Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
HYSSOPUS officinalis *(Ysop)* ○○ Pflanze mit hübschen blauen Blütenrispen im Herbst, Tee gegen Husten		1.20
INULA helenium *(Alant)* ○○ Die Wurzeln finden Verwendung bei Magenleiden u. a. m.		1.20
LAVANDULA spica *(Lavendel)* ○○ Die Blätter als Gewürz, die Blüten als Mottenschutz u. zu kosmet. Zwecken		1.20
LEVISTICUM officinale *(Liebstöckel, Maggikraut)* ○ Beliebtes Gewürzkraut zu Suppen und Braten		1.20
LIPPIA citriodora *(Zitronelle)* ○ Beliebte wohlriechende Kübelpflanze .		3.—
MELISSA officinalis *(Zitronenmelisse)* ○○ Als Gewürz und als Teezubereitung gegen verschiedene Leiden .		1.20
MENTHA piperita *(Pfefferminze)* ○○ Bekannte Teepflanze, eine sehr aromatische englische Sorte .		1.10
MONARDA didyma *(Goldmelisse)* ○ Hübsche Zierpflanze des Hochsommers, dient zur Zubereitung eines vorzüglichen Tees		1.30
ORIGANUM vulgare *(Majoran)* ○ Bekanntes Gewürzkraut für Speisen, dient auch zur Teeherstellung		1.20
ROSMARINUS officinalis *(Rosmarin)* ○○ Altbekanntes Gewürzkraut und beliebter Strauch für geschützt. Standort		2.—
RUTA graveolens *(Raute)* ○○ Gibt Tee für verschiedene Zwecke .		1.20
SALVIA officinalis *(Salbei)* ○○ Die bekannte Pflanze für Küche und Heilzwecke .		1.50
SATUREIA montana *(Bohnenkraut)* ○○ Bekanntes Gewürz zu Bohnen und Kartoffelsuppe .		1.20
THYMUS citriodorus *(Zitronenthymian)* ○○ Gewürzkraut und gleichzeitig eine duftende Felsenpflanze .		1.10
THYMUS vulgaris *(Thymian)* ○○ Grauweisse Büschchen mit feinem Duft, Gewürzpflanze .		1.10

Ziergehölze, Zwerg- und Felsensträucher

Arbustes d'ornement et de rocailles

* Die mit * bezeichneten Arten sind immergrün.
* Les espèces marquées d'une * sont a feuilles présistantes.
Δ Bedeutet, dass die Pflanze in rauhen Gegenden Winterschutz bedarf.
Δ Signifie que la plante demande a être abritée en hiver dans régions froides.

Name und Beschreibung / *Nom et description*	hochwerdend in Metern	Preisgruppe
ABELIA *(Abelie)* ○○ Kleinsträucher für geschützte Lagen von Juni bis im Spätherbst blühend.		
Δ* **grandiflora** Prächtige, duftende rosaweisse Blüten	1,5	20
Δ* **schumanni** Blüten kleiner, lilarosa	1,0	20



Osmunda regalis, der Königsfarn

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe Höhe	Preis Preis Gruppe
ACANTHOPANAX *(Stachelkraftwurz)* ◐● Araliaartige Sträucher.		
divaricatus Leichtdorniger, zierlicher Strauch, schwarze Beeren	2	10
sessiliflorus Fast stachellos, Blüten purpurn, Beeren schwarz .	2	10
ACER *(Ahorn)* ○◐		
cappadocicum rubrum Baumartiger Ahorn mit rötlichem Blattwerk beim Austrieb, schöne Herbstfärbung	15	10
ginnala Malerisch wachsende Art aus China, frühzeitige Herbstfärbung prachtvoll orangerot	6	9
japonicum felicifolium Schöne Gartenform, prachtv. Herbstfärbung	5	22
mijabei Hellgrüne Blätter, Zweige mit starkem Korkansatz . .	8	10
palmatum Die Urform d. japan. Ahorns, Blätter zierlich, hellgrün	5	20
— atropurpureum Der bekannte prächt. rotblättrige jap. Ahorn	5	25
— dissectum purpureum Zierlich geschlitzte rote Blätter . .	1,5	28
— — viride Wie der vorhergehende, mit grünen Blättern . .	1,5	28
saccharum Der Zuckerahorn, bildet grosse Bäume	30	6
saccharinum laciniatum wieri Baum mit tief eingeschnittenen Blättern, zierlich hängend	20	9
AESCULUS *(Rosskastanie)* ○◐		
parviflora Strauch mit zierlichen weissen Blütenrispen, Juli-Aug.	3	20
ALNUS glutinosa ○◐ Die heimische Schwarzerle, malerische Gehölze für feuchten Standort	25	4
AMELANCHIER *(Felsenbirne)* ○◐		
florida Mehrstämmige Form, sehr reichblühend, weisse Blütentrauben, April-Mai	4	10
oblongifolia Zierliche weisse Blüten in Trauben. April-Mai .	8	11
spicata Mehrstämmige Büsche, amerikanische Art	4	10
ARALIA *(Aralie)* ○◐		
spinosa Riesige gefiederte Blätter, weissl. Blüten in gr. Dolden	8	11

	Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
			Gruppe
	ARONIA arbutifolia *(Apfelbeere)* ○		
	Sorbusähnlicher Strauch aus Nordamerika mit erbsengrossen, lebhaft roten Beeren	3	10
Δ	**AUCUBA** *(Aukube)* ◑●		
*	**japonica** Bekannte buntblättrige Pflanze für schattige Lagen .	1,5	23
*	**— longifolia** Form mit lanzettlichen grünen Blättern . . .	1,5	23
*	**— viridis** Die Urform mit grossen grünen Blättern	1,5	23
	BAMBUSA *(Bambus)* ○◑		
*	**kumasasa** Kleiner buschiger Zwergbambus, zierlich .	1,5	12
*	**viridi-glaucescens** Hochwachsend, hübsche hellgrüne Belaubung		p. Stengel Fr. 3.50
	BERBERIS *(Berberitze)* ○◑●		
	Die Berberitzen sind mehr oder weniger stachelige, aber sehr zierliche Sträucher von mittlerem bis kleinerem Ausmass. Die laubabwerfenden Arten zeichnen sich besonders durch den reichen Fruchtbehang und die prächtige Herbstfärbung aus. Die Immergrünen sind als Winterschmuck äusserst wertvoll. Bei den Laubabwerfenden sind die Beeren scharlachrot bis dunkelrot, bei den Immergrünen pflaumenblau bis schwarz.		
*	**candidula** Niedere flachkugelige Büsche, glänzende Blätter .	0,5	22
*	**gagnepaini** Aufrechtwachs., für Hecken geeignet, gelbblühend	2	19
*	**— compacta** ❖ Dicht wachsende Form, sehr schöner Wuchs	1,5	21
*	**— Terra nova** Eine Abart mit lockerem Wuchs	1	20
*	**hookeri** Breit ausladend, prächtig glänzendgrüne Belaubung .	2	20
Δ *	**linearifolia** Eine der schönsten Berberitzen mit tief orangeroten Blüten	1	25
Δ *	**— Orange King** Sehr schöne Sorte aus Chile mit orangegelben Blüten	1	25
Δ *	**lologensis** Naturhybride zwischen linearifolia und darwini . .	1	25
*	**stenophylla** Lange überhäng. Zweige, orangegelbe Blumen, Mai	2	15
*	**— coccinea** Kleine Zwergform mit orangeroten Blüten . . .	0,5	23
*	**— irwini** Reizende breitwachsende Form, orangefarbige Blüten	0,7	23
	thunbergi Prachtv. orangerote Herbstfärbung, breitwachsend .	1,5	13
	— atropurpurea Eine dunkelrotblättrige Form der vorigen .	1,5	13
	— — nana ■ Rotblättrige Zwergform	0,5	23
	— — superba ■ Wüchsiger und grossbl. wie die Stammform	2	15
*	**verruculosa** Bekannte kleinblättrige Art	1,5	20
*	**verruculosa × candidula** Prächt. Bastarde mit versch. Blattformen	1,5	21
*	**— totenhami** Ebenfalls eine hübsche Form mit grösseren Blättern	1	20
	wilsonae Bekannte Art, hellgelbe Blüten, leuchtendrote Beeren, prachtvolle Herbstfärbung	1	12
	— subcaulialata Etwas feiner u. dichter wachsend wie die Vorige	1	13
	BETULA *(Birke)* ○◑		
	humilis Kleinblättrige, seltene, niedrigbleibende Art . .	3	21
	nana *(Zwergbirke)* Sehr zierlich belaubt, für Steingarten .	1	24
	pendula (alba) Die gewöhnliche weissrindige Birke . .	25	3
	— youngi Die feinzweigige Trauerbirke	8	14
	BUDDLEIA *(Buddleie)* ○		
	alternifolia Lange überhängende Zweige, Blumen lila im Juni .	3	11
	davidi Empire Blue ■ Die blaueste von allen Sorten . . .	3	10

	Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix* Gruppe
	BUDDLEIA davidi (Fortsetzung)		
	— **Fascination** ■ Riesige rosa Blütenrispen	3	10
	— **frikarti** ❖ Zufallssämling, Blumen purpurlila, sehr harte Form	3	5
	— **Ile de France** Sehr schöne purpurviolette Blütenrispen . .	3	7
	— **Royal Red** ■ Tief purpurrot, die schönste aller Sorten .	3	10
	— **White Cloud** ■ Mit reinweissen Blütenrispen	2	10
	nanhoensis Zierliche Zwergform mit lila Blütenrispen, sehr hart	2,5	5
	BUXUS *(Buchsbaum)* ○◑●		
*	**fortunei** Dunkelgr. Büsche v. schmalen, langen, harten Blättern	1	23
*	**japonica** Lockere Sträucher mit runden hellgrünen Blättern .	1,5	23
*	**harlandi** Kleiner kompakter Strauch, Blätter schmallänglich . .	1	21
*	**sempervirens aur. var.** Goldbunter Buchsbaum, dicht und langsam wachsend	2	21
*	**suffruticosa myrtifolia** Dichte Zwergkugeln bildend, kleinblättr.	0,8	23
	CALLICARPA *(Schönfrucht)* ○		
	giraldiana Zweige im Herbst dicht mit violetten Beeren besetzt	2	14
	leucocarpa Mit reinweissen perlenähnlichen Beeren . . .	2	14
	CALLUNA *(Heidekraut)* Siehe Moorbeetpflanzen		
	CALYCANTHUS *(Gewürzstrauch)* ○◑		
	floridus Dunkelbraune Blüten im Juni-Juli, eigenartig duftend .	1,5	16
	CARAGANA *(Erbsenstrauch)* ○○		
	pygmaea Zierl. Kleinstrauch mit rutigen Zweigen, Blumen gelb	1	17
	CARYOPTERIS *(Bartblume)* ○		
	clandonensis Prächtiger kleiner Herbstblüher, Blumen blau, August-September	1	16
	incana Etwas grösser werdend, mit lavendelblauen Blumen, August-September	2	15
	CATALPA bignonioides *(Trompetenbaum)* ○ Rispen von gelblichweissen Blüten im August. Baumartig	1,5	11
Δ	**CEANOTHUS** *(Säckelblume)* ○		
Δ	**americanus Gloire de Versailles** Rispen v. blauen Blüten, Juli-Okt.	1,5	16
Δ	— **Indigo** Mit dunkelblauen Blütenrispen, prächt. Blütenstrauch	1,5	16
	CELASTRUS *(Baumwürger)* Siehe Schlingpflanzen		
	CERCIDIPHYLLUM japonicum *(Judasbaumblatt)* ○ Zierliche Belaubung auf roten Zweigen	10	13
	CERCIS siliquastrum *(Judasbaum)* ◑● Weinrote Blüten, April-Mai	8	20
	CHAENOMELES (Cydonia) *(Scheinquitte)* Blütezeit März-April		
	japonica (maulei) Zwergform mit orangeroten Blüten . . .	1	12
	lagenaria (Cydonia japonica) Der gewöhnliche Feuerbusch, rot	2	10
	— **Aurora** Grosse zartrosa Blumen	2	14
	— **Cardinalis** Breit und nieder wachsend, leuchtend dunkelscharl.	1,5	16
	— **rubra grandiflora** Besonders grosse karminrote Blumen . .	2	16
	— **umbilicata** Starkwüchsige leuchtend lachsrote Sorte . . .	3	12
	CHIONANTHUS *(Schneeflockenbaum)* ○◑		
	retusa Breiter Strauch mit weissen Blütentrauben, Juni-Juli .	3	18
	virginica Dem Vorhergehenden ähnlich, Blütezeit Mai-Juni .	3	18
	CHIMONANTHUS fragrans Siehe Meratia		
Δ *	**CHOISYA ternata** ○ Aromatischer immergrüner Strauch für geschützte Lage mit weissen Orangeblüten im Mai . . .	3	20

	Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix* Gruppe
	CISTUS *(Cistrose)* ○		
Δ *	**ladaniferus** Stark aromatische Pflanze, mit klebrigen Stengeln, grosse weisse Blumen mit roten Tupfen	1,5	20
Δ *	**laurifolius** Grosse lederige Blätter, Blumen weiss, Juni-Juli . .	2,5	18
Δ *	**purpureus** Grosse purpurrosa Blüten, sehr zierlich, Juni-Juli .	1	20
*	**CITRUS trifoliata** *(Zitrone)* ○ Stark dornig, Blüten weiss, duftend, kleine Zitronenfrüchte	2	20
	CLEMATIS Siehe Schlingpflanzen		
	CLERODENDRON *(Loosbaum)*		
Δ	**fargesi** Blüten weiss mit rotem Kelch, duftend, August-Sept.	4	14
Δ	**trichotomum** Blüten gelblich mit Rot, Beeren grünlichblau, August-September	4	14
	CLETHRA alnifolia *(Scheineller)* ◑ Blüten weisslich in Rispen, Juli-August	2	22
	COLUTEA *(Blasenstrauch)* ○○		
	arborescens Mit leuchtendgelben Blüten	4	4
	aurantiaca Blüten orange, gr. blasenartige Fruchthülsen, Juni	2,5	4
	CORNUS *(Hartriegel)* ○◑ Harte, zierliche, anspruchslose Sträucher für jeden Zweck verwendbar.		
	alba argenteomarginata Prächtiger weissbuntblättriger Strauch .	1,5	10
	— sibirica Mit besonders schönem korallenrotem Holz . . .	2	5
	alternifolia Purpurbraune Zweige, dunkelgrüne Belaubung, blauschwarze Früchte, malerischer Wuchs	3	18
	florida Gr. weisse Scheinblüten, prächtige Herbstfärbung, Mai	4	18
	— rubra Mit lachsrosa Scheinblüten, sehr schöner Strauch . .	5	20
	kousa Weisse Anemonenblüten im Juni-Juli, dunkelrote Herbstfärbung	5	18
	mas fol. var. Weissbuntblättr. Kornelkirsche, langsamwachsend	1,5	20
	officinalis Prächtiger gelber Frühblüher mit dekorativer Belaubung, März	4	12
	stolonifera flaviramea Mit auffallend hellgelbgrünem Holz . .	2	8
	CORONILLA emerus *(Kronwicke)* ○ Zierlich überhängende Zweige, gelbe Blüten	1,5	10
	CORYLOPSIS *(Scheinhasel)* ○ Prächtige Frühblüher.		
	pauciflora Kleiner zierlicher Strauch, Blüten gelb im April . .	1	24
	sinensis glandulosa Robuste chinesische Art, gelb, sehr reichblühend, April	1,5	20
	veitchiana ■ Rötlicher Austrieb, später bläulichgrünes Blattwerk. Primelgelbe, duftende Blüten	2	22
	willmottiae ■ Grössere Art mit hellgelben, ebenfalls duftenden Blüten	4	22
	CORYLUS *(Haselnuss)* ○◑		
	avellana Grossfrüchtige Sorten	4	10
	— contorta Mit eigenartig verdrehten Trieben, sehr langsam wachsend	1	26
	maxima rubra Die rote Zellernuss mit bronceroter Belaubung und grossen Früchten	3	11
	— purpurea Die prächtige rotblättrige Bluthasel	4	11
	COTONEASTER *(Steinquitte oder Cotoneaster)* ○◑ Bei dieser Art haben wir es mit Sträuchern zu tun, welche sich in bezug auf Wuchs sehr verschieden verhalten. Die einen		

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix* Gruppe
COTONEASTER (Fortsetzung) sind niederliegend oder sogar rankend und eignen sich ganz speziell für den Steingarten und die Bepflanzung von Böschungen. Andere sind breitausladend und dicht verzweigt, während einzelne Sorten fast baumartig werden. Die meisten sind nur sommergrün, doch gibt es auch einige wirklich Immergrüne, welche eine besondere Empfehlung verdienen. Die Blüten sind meist klein, weiss oder rosa, die Hauptzierde liegt in dem reichen Beerenbehang, der bei vielen Sorten bis weit in den Winter anhält.		
adpressa Etwas kriechend, Blätter hellgrün, Beeren rot . .	0,5	20
— praecox Niederliegend, grosse scharlachrote Beeren bereits im August	0,6	16
* **congesta** Niederliegend, dichte Teppiche bildend	0,4	20
* **conspicua** Sehr hübsche neue kriechende Art, orangerote Beeren im Herbst	0,8	16
* **— microphylla** Feinbelaubte Form, reizende Abart d. vorigen	0,8	16
* **dammeri** (C. humifusa) Rankende Zweige, dunkelgrüne Belaubung, Beeren rot	0,2	15
* **— radicans** Kleinblättrige Form, s. dichtwachsend, vorzüglich	0,1	17
divaricata Eine der besten laubabwerfenden Arten mit schöner Herbstfarbe und leuchtendroten Früchten	2	15
* **henryana** Prächtige dunkelgrüne Belaubg., Beeren scharlachrot	3	18
horizontalis Bekannte, stark fruchtende, flachwachsende Art .	1	15
— fol. var. Buntblättrige Form	1	17
* **microphylla melanotricha** Kleine glänzendgrüne Blätter, dicht rankend, prächtig	0,3	16
multiflora calocarpa Sehr reich und frühblühend, robuster zierlicher Strauch	3	15
* **salicifolia** Weidenartig, zierlich überhängend, rote Beeren . .	2,5	17
* **wardi** Feinverzweigte Art, Blätter auf der Rückseite silbrig, orangerote Beeren	1,5	18
CYDONIA Siehe **Chaenomeles**		
CRATAEGUS oxyacantha Pauli Prächtige Weissdornart mit Sträussen von scharlachrot gefüllten Blüten, Juni	6	10
CYTISUS *(Geissklee)* ○		
biflorus Breit verzweigter Strauch, aufrechtwachsend, Blumen dunkelgelb, Mai-Juni	0,8	20
praecox *(Elfenbeinginster)* Dicht buschig, Blumen hellgelb, April-Mai	1,2	22
Δ **multiflorus** Starkwachsender, weisser Ginster des Südens, Schnittsorte	2,5	14
procumbens Kriechende Art mit kanariengelben Blüten im Mai	0,1	22
purpureus Blumen violettrosa, zierliche Art	0,4	23
— incarnatus Mit grossen violettroten Blüten	0,4	23
sessilifolius Aufrechtwachsend, Blüten hellgelb, Mai-Juni . .	2	16
DAPHNE *(Seidelbast)* ◑○		
burkwoodi Somerset Starkwüchsige neue Art, wohlriechende rosa Blüten im Mai-Juni	0,8	24
cneorum major Der Bergseidelbast in einer starkwüchsigeren Form, duftende rosa Blüten im April	0,4	29
mezereum *(Wald-Seidelbast)* Blüten weinrot, duftend, April .	1,2	24

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix* Gruppe
DAVIDIA involucrata ○ Seltener Strauch mit grossen weissen Scheinblüten, Juni	5	18
DECAISNEA fargesi ○◑ Gefiederte Belaubung, fleischige, blaubereifte Früchte	5	12
DESMODIUM (siehe auch Lespedeza sieboldi)		
tiliaefolium Lange unverzweigte Triebe, Blumen in Rispen, violettrosa	2	12
DEUTZIA *(Deutzie)* ○		
gracilis campanulata Reiz. Kleinstrauch mit weissen Blüten, Juni	1,2	13
— carminea Mit karminrosa Blüten, sehr auffällig, Juni	1,2	13
scabra magnifica (crenata) Schneeweisse Blütenrispen, Juni	2,5	4
— wellsi Sehr reichblühend, Blumen weiss, Juni-Juli	2,5	4
vilmoriniana Weisse lockere Blütenstände, Mai-Juni	1,5	13
DIOSPYROS *(Persimone)* ○		
Δ **virginica** Kleine Kakifrüchte, reift nur in warmen Lagen	20	14
DIPELTA floribunda ○◑ Nick. Blüten, zartrosa mit orange, Mai	4	15
Δ * **DISTYLIUM racemosum** *(Doppelgriffel)* ◑ Zierlich sattgrüne Belaubung, Blumen gelb im April	2	18
ELAEAGNUS *(Oelweide)* ○		
angustifolia Baumartiger Strauch mit silberweisser Belaubung	5	12
argentea Niedriger, ausläufertreibender Strauch, silbr. Belaubg.	1,5	16
multiflora Essbare rote Früchte im Juli, zierl. schöner Strauch	2	16
* **pungens** Dornige Zweige mit glänzendgrünen Blättern, bewährter immergrüner Strauch	3	20
ELSHOLTZIA stauntoni ○ Der ganze Strauch sehr aromatisch, Blüten rosa, September	1	14
ENKIANTHUS Siehe Moorbeetpflanzen		

* **ERICA** *(Erika oder Heide)* ○◑	15 cm	20 cm	25 cm
* **carnea atrorubra** Spätblühend, grünes Laub, rote Blüten	1.40	1.70	1.90
* **— praecox rubra** Wüchsige hellrote Sorte	1.30	1.50	1.70
* **— Ruby Glow** Besonders schöne Sorte mit weinroten Blüten, März-April	1.40	1.70	1.90
— Springwood White Starkwachsend, schneeweiss	1.40	1.70	1.90
* **— vivelli** Dunkle Belaubung, karminrote Blüten, eine der besten, März-April	1.80	2.—	2.20
* **— Winter Beauty** Sehr früh und reichblühend, leuchtendrosa, Februar-März	1.40	1.70	1.90
* **mediterranea hybrida** Schöne dichtwachsende spätblühende rosa Sorte, April-Mai	1.20	1.40	1.60
* **— Silberschmelze** Schneeweiss blühende prächtige Form, April-Mai	1.20	1.40	1.60

Name und Beschreibung	Höhe	Gruppe
* **ERICA vagans** Siehe Moorbeetpflanzen		
ESCALLONIA *(Eskallonie)* ○		
Δ * **— Edinburgh** Blumen leuchtend lachsrosa, Juli-Oktober	1	18
Δ * **— St. Keverne** Grosse karminrote Blüten, Juli-Oktober	1	18

	Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix* Gruppe
	EVODIA hupehensis ◑ Blätter gefiedert, braunrote Fruchtstände, baumartig	10	11
	EVONYMUS *(Spindelbaum)* ○◑		
	alata Zweige geflügelt, Früchte dunkelrot, prachtv. Herbstfärbg.	4	18
	— **compacta** Eine dichter wachsende Form	2	20
*	**fortunei carrierei** Glänzendgrüne dichte Büsche, orange Früchte	1	20
*	— **colorata** Neue grossblättrige kriechende Art	0,3	16
*	— **kewensis** Kleine kriechende Zwergform fürs Alpinum und Grabbepflanzung	0,2	16
*	— **reticulata** Weissbuntblättriger kleiner Strauch	0,3	16
*	— **vegeta** Mehr strauchigwachsend, sehr reich fruchtend	1	20
	planipes Reichfruchtend, eine der schönsten in Kultur	5	18
*	**sargentiana** Hellgrünes Blattwerk, grosse gelbe Früchte	4	20
	EXOCHORDA *(Blumenspire)* ○		
	grandiflora Besonders schöne grossblumige Sorte	2,5	16
Δ	**FICUS carica** *(Feige)* ○ Die essbare Feige, reichfruchtende Sorte	4	18
	FONTANESIA phyllireoides ○ Dicht verzweigter Strauch, kleine weisse Blütenähren im Juni	3	8
	FORSYTHIA *(Forsythie)* ○ Bekannte weitverbreitete im zeitigen Frühjahr mit gelben Blüten überdeckte Sträucher.		
	densiflora spectabilis Besonders schönblühende Art, März-April	3	5
	mertensiana Zwergform, überhängend	1	16
	ovata Bl. strohgelb, früher wie bei den and. Sorten erscheinend	2	9
	— **robusta** Auch eine hellgelbe, frühe Sorte mit grösseren Bl.	2	9
	suspensa fortunei Lange hängende Zweige, grosse gelbe Blüten	2	6
	FOTHERGILLA monticola ○ Hübscher Strauch mit weissen federigen, duftenden Blütenähren	1,5	24
	FRAXINUS ornus *(Blütenesche)* ○ Bilden malerische Heister mit duftenden Blütenrispen	10	13
	FUCHSIA *(Fuchsie)* ◑● Die winterharten Arten dieser bekannten Pflanze sind sehr reichblühende, dankbare Kleinsträucher, welche in halbschattiger Lage sehr gut gedeihen. Sie frieren im Winter normalerweise bei uns bis auf den Boden zurück, treiben im Frühjahr aber wieder kräftig aus. Blütezeit Juli bis Sept.		
Δ	**gracilis** Aufrechtwachsende, feinzweigige Sorte, Blumen klein, blau mit rot	1	3.50/5.-
Δ	**pumila** Zwergsorte für den Steingarten, violett mit rot	0,5	3.50/5.-
Δ	**ricartoniana** Kräftige robuste Art, Blumen violettblau mit rot	1,5	3.50/5.-
*	**GAULTHERIA** Siehe Moorbeetpflanzen		
	GENISTA *(Ginster)* ○ Meist kleinere hübsche Ziersträucher mit gelben Blüten, für den Steingarten geeignet.		
	aetnensis Ähnlich «Cytisus praecox», aber sommerblühend und goldgelb	2	18
	hispanica Dichtdornig, Blüten goldgelb, den ganzen Sommer, Juni-September	0,5	22
	pilosa Zweige dünn, flach ausgebreitet, reichblüh., Juni-Aug.	0,3	23
	radiata Sehr dicht verzweigt, runde Büsche bildend, Mai-Juni	0,8	22

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix* Gruppe
GENISTA (Fortsetzung)		
sagittalis Mit geflügelten Zweigen, Blüten gelb in kl. Rispen, Mai-Juni	0,2	23
scoparia *(Besenginster)* Siehe Sarothamnus scoparius		
tinctoria Robuste aufrechtwachsende Art, dicht mit gelben Blüten besetzt, Juni-August	1,5	16
— **pleniflora** Sehr auffällige gef. gelbe Blüten, flachwachsend	0,3	23
GINKGO biloba *(Mädchenhaarbaum)* ○ Eine Zwischenform von Nadel- und Laubgehölz, bildet grosse interessante Bäume	40	21
Δ * **GRISELINIA littorialis** ○ Sehr hübsch belaubte Zierpflanze, nur für den Tessin geeignet	3	23
HALESIA carolinensis *(Schneeglöckchenstrauch)* ○ Im April-Mai übersät mit Büschen weisslicher Blütenglocken	4	20
HAMAMELIS *(Zaubernuss)* ○◑ Sträucher, welche durch ihre frühe Blüte auffällig wirken.		
japonica arborea Grosswerdende Art mit dunkelgelben Blüten	3	22
— **zuccariniana** Hellgelb, etwas später blühend	2	22
mollis Grosse runde weiche Blätter, Blüten goldgelb, s. schön	2	25
HEDERA Helix *(Epheu)* ◑●		
* — **arborea** Grossblättrige, strauchartigwachsende Form	2	24
* — **conglomerata** Zwergepheu, stark gewellte Blätter .	0,5	24
* — **erecta** (minima) Dichtbelaubter, kleinblättriger Epheu, aufrechtwachsend	1,5	20
Andere Epheuarten siehe Schlingpflanzen		
HEDYSARUM multijugum *(Süssklee)* ○ Feingefiederte Belaubung und Trauben von purpurvioletten Blüten, Juli-August . .	1	16
HIBISCUS syriacus *(Eibisch)* ○○ Prächtige Blütensträucher für den Spätsommer, effektvolle grosse Blüten, für recht sonnige Lagen.		
— **coelestis** Grosse blaue malvenartige einfache Blumen . .	3	16
— **Rubin** Rubinrot, einfachblühend, sehr schöne Sorte . . .	3	16
— **Snowdrift** Schneeweiss, einfach, grossblumig	3	16
— **Woodbridge** ■ Sehr grossblumig, rubinrot	3	16
HIPPOPHAE rhamnoides *(Sanddorn)* ○ Dorniger Strauch mit silbriggrauer Belaubung, im Herbst mit orangeroten Beeren behangen	5	8
HOLODISCUS discolor *(Scheinspire)* ○ Blumen cremeweiss in grossen federigen Rispen, Juli	5	8
HYDRANGEA *(Hortensie)* ◑●		
acuminata Dolden von rosa und bläul. Randblüten, Juli-Aug.	1,5	16
arborescens grandiflora Robuste Sorte, sehr reichblühend, reinweiss, Juli-August	2	10
cinerea sterilis Lebhaft grüne Blätter mit silbriggrauer Rückseite, grosse grünlichweisse Dolden	2	12
macrophylla Excelsior Grosse leuchtendrosa Blütendolden, Juli-August	1,5	16
— **Bank** Die beste rote Freilandhortensie, gut winterhart . .	1,5	16
— **Blue Bird** Zartlila Randblüten, die einzige dieser Farbe . .	1,5	16



Chrysanthemum superbum (maximum). Die riesenblumige Sommermargrite.



Bocconia cordata. Eine recht reizvolle Solitärpflanze.

	Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
			Gruppe
	HYDRANGEA macrophylla (Fortsetzung)		
	— **Gohl** Zartrosa Randblüten, Mitte lila	1,5	16
	— **Mme. Moullière** Die beste reinweisse Freilandsorte . . .	1,5	16
	— **veitchi** Grosse Dolden weisser Randblüten, Juli-August . .	1,5	16
	paniculata grandiflora Blumen in grossen Rispen, rosaweiss, Juli-August	1,5	15
	petiolaris Kletterhortensia, sehr hübsch, Blumen weiss, Juni-Juli	5	23
	quercifolia Grosse Eichenblätter, im Herbst sich schön rot verfärbend und pyramidale weisse Blütenstände	1,5	18
	sargentiana Hübsche chinesische Art, Blätter gross, rauh behaart, Blumen in grossen Dolden, porzellanblau, Juli-August	2,5	21
	villosa Weichbehaarte Belaubung, Blumen bläulich, sehr apart, Juli-August	2	18
	HYPERICUM *(Hartheu oder Johanniskraut)* ○◑		
	androsaemum Dunkelgrünes Blattwerk, beerenartige Fruchtkapseln	0,8	10
Δ	**moserianum tricolor** Grün-rot-gelb gezeichnete Blätter, auffallendes Kleingehölz	0,4	19
	patulum henryi Zierliche Büsche mit grossen goldgelben Blumen, Juli-September	1	10
Δ	**IDESIA polycarpa** *(Orangenkirsche)* Hübscher Strauch für warme Lagen. Grosse Trauben hellbrauner Beeren im Herbst . .	2	19
	ILEX *(Stechpalme)* ◑●		
*	**aquifolium** Echte Stechpalme unserer Wälder, Beeren rot . .	15	20
*	**crenata** Kleinblättrige dichtwachsende Art, Beeren schwarz .	2	25
*	**pernyi** Blätter stachelig, tief dunkelgrün, Beeren scharlachrot .	3	23
	ITEA virginica *(Rosmarinweide)* ○ Hübscher Strauch aus Nordamerika mit Ähren duftender weisser Blüten im Juni-Juli	2	14
	JAMESIA americana *(Jamesie)* ○ Schmale Rispen von weissen Blüten im Mai	1	20
	JASMINUM *(Echter Jasmin)* ○ Mehr oder weniger rankende Sträucher mit Blüten übersät.		
Δ *	**floridum** Wuchs überhängend, Blüten hellgelb, Juni-Juli . .	1,5	18
	nudiflorum Der bekannte Winterjasmin, Blüten sattgelb, Dezember-März	2	7.-/10.-
Δ	**officinale** Der echte, wohlriechende weisse Jasmin im Sommer	3	8.-/12.-
Δ	**revolutum** Dunkelgrüne Belaubung, Blüten leuchtend gelb, Juni-Juli, nur für südliche Lagen, Pflanzen aus Kübel . .	2	18
	Andere Jasminarten siehe Schlingpflanzen		
*	**KALMIA** Siehe Moorbeetpflanzen		
	KERRIA *(Kerrie)* ○◑		
	japonica Grünzweigiger Strauch, ausläuferbildend, Blumen gelb, Mai-Juni	1,5	11
	— **pleniflora** Mit gefüllten gelben Blumen, Mai-Juni . . .	1,5	9
	KOELREUTERIA *(Koelreuterie)* ○◑ Sehr zierliche Großsträucher oder Bäume.		
	paniculata Feine Fiederblättchen, gelbe Blütendolden, im Hochsommer	8	15

Name und Beschreibung / *Nom et description*	hochwerdend in Metern	Preis-gruppe
KOLKWITZIA amabilis ○◑ Feinzweigig, zierlich überhängend, Blüten zart lachsrosa, prächtiger Blütenstrauch	2	14
LABURNUM *(Goldregen)* ○		
anagyroides Der gemeine gelbe Goldregen, Mai-Juni	5	5
— **watereri** Besonders lange, schöne Blütentrauben, Mai-Juni	4	10
* **LEDUM palustre** Siehe Moorbeetpflanzen		
LESPEDEZA sieboldi ○ Lange überhängende Zweige weinroter Blüten, August-September		5.-/8.-
LEYCESTERIA formosa ○◑ Grünzweigig, Blüten rötlichweiss in Trauben, August-September	2	15
LIGUSTRUM *(Liguster)* ○◑ Hübsch belaubte, meist wüchsige Sträucher mit weissen oder gelblichen Blütenrispen.		
* **delawayanum** Prächtige immergrüne Sträucher mit weissen Blüten und schwarzen Beeren	3	17
* **jonandrum** Lederartige kleine Blätter, Bl. weiss, Beeren schwarz	2	15
* **lucidum coriaceum** Dickfleischige dunkelgrüne Blätter, Beeren bläulich	1	24
strongylophyllum Hübsche Art mit glänzendgrünen rundlichen Blättern, sehr reichblühend	2,5	8
vulgare nanum (lodense) Kleinere Art, sehr geeignet für niedere Hecken	0,6	12
LONICERA *(Heckenkirsche)* ○◑ Meist aufrechte Sträucher mit hübsch gefärbten Blüten und ansehnlichen Beeren.		
ledebouri Orangegelbe Blüten, rot gestreift mit braunrotem Kelch, Juni	1,5	8
myrtillus Zierliche überhängende Büschchen mit cremefarbenen duftenden Blüten	1	13
* **nitida** Feinlaubige dichte Büsche, an Myrthen erinnernd	1,5	10
* **pileata** Erstklassige Bodenbedeckungspflanze für Böschungen	0,4	9
* — **yunnanensis** Robuste Böschungspflanze, ein Zwischending von pileata und nitida	1,5	10
purpusi Sehr frühblühend, gelblich, herrlich duftend, Februar-März	2	8
ruprechtiana Breiter Strauch mit weissgelben Blüten und orangeroten Beeren	3	5
— **xanthocarpa** Abart mit gelben Beeren	3	5
spinosa alberti Feine bläuliche Belaubung, duftende lila Blüten, Juni	0,6	15
sullivanti Buschiger Strauch mit gelben Blüten	2,5	5
tatarica Mit grossen weissen Blumen	3	5
— **rosea** Sehr reich rosa blühend im Juni, Beeren leuchtendrot	3	5
— **speciosa** Mit dunkel karminrosa Blüten, Juni	3	5
— **virginalis** Blumen reinweiss, Beeren rot, Juni	3	5
Andere Lonicera siehe Schlingpflanzen		
LYCIUM *(Bocksdorn)* ○◑ Siehe Schlingpflanzen		
MACLURA aurantiaca *(Osagedorn)* ◑ Stark dornig, Frucht der Orange ähnlich, grünlichgelb	5	10

	Name und Beschreibung / *Nom et description*	hochwerdend in Metern	Preis-gruppe
	MAGNOLIA *(Magnolie)* ○ Bekannte Sträucher durch ihre frühzeitig erscheinenden grossen tulpenähnlichen Blüten.		
Δ *	**grandiflora** Lederartige grosse Blätter, riesige weisse Blumen, Juli-August (Nur im Tessin zu verwenden)	12	22
	kobus Buschige Art mit kleineren weissen Blüten, duftend, April	10	22
	parviflora Schneeweisse Blüten mit roten Staubfäden, Juni . .	10	23
	soulangeana Mit den bekannten, riesigen zart purpurrosa Blumen im März-April	7	23
	— **nigra** Grosse braunrote Blumen im April	3	24
	— **speciosa** Prächtige reinweisse Form, riesenblumig, April .	7	23
	stellata Kleine weissblüh. Sternmagnolie, duftend, März-April	2,5	27
*	**MAHONIA aquifolium** *(Mahonie)* ◑● Zierliche glänzendgrüne Blätter, gelbe Blüten und blaubereifte Beeren, April . . .	1	12
	— **atropurpureum** Mit rötl. Belaubung, besonders im Winter .	1	14
Δ *	**bealei** Blätter scharf gestachelt, Blüten gelb, Beeren blau, Febr.-März. Preis per Trieb	1,5	14
*	**rotundifolia herweyi** Blätter nicht stachelig, ausläufertreibend, sehr hübsche harte Art, April	1	14
	MALUS *(Zierapfel)* ○◑ Meist grosse Sträucher und Bäume, im Frühjahr mit ansehnlichen Blüten, im Herbst mit zierlichen Früchten behangen.		
	floribunda Sehr reichblühende Art mit karminroten Knospen und rosa Blüten, im Herbst kleine goldgelbe Äpfelchen . .	6	15
	— **atrosanguinea** In der Blütenfarbe intensiver wie die Vorige	6	15
	pumila John Downie Blüten weiss, Früchte gross, länglich, orange mit scharlach, im August	6	15
	— **niedzwetzkyana** Rinde, Holz, Zweige, Blätter, Blüten und Früchte auffallend dunkelrot	6	14
	purpurea aldenhamensis Austrieb rot, Bl. hellkarmin, April-Mai	6	14
	— **lemoinei** Rote Blumen, sehr reich fruchtend, April-Mai . .	6	14
	sargenti Breitwachsend, Blumen reinweiss, Früchte hellorange, April-Mai	2	18
	scheideckeri Halbgefüllte rosa Blumen, Früchte gelb, April-Mai	8	16
	MENISPERMUM Siehe Schlingpflanzen		
	MERATIA praecox *(Winterblüte)* ○◑ Blüten bräunlichgelb, duftend, bereits im Februar	2,5	17
	MESPILUS germanica *(Mispel)* ○ Sparriger Strauch mit grossen weissen Blüten und im Spätherbst den bekannten braunen Früchten	6	12
	MYRICA *(Wachsmyrthe)* ◑		
	cerifera Aromatischer kleiner Strauch mit bewachsten Beeren .	1	20
	OLEARIA *(Olearie)* ○		
Δ *	**haastii** Kleiner buschiger Strauch mit weissen Blumen, Juli-Aug.	1	22
	OSMANTHUS *(Duftblüte)* ◑		
*	**ilicifolius** (aquifolium) Stechpalme ähnlich, Blüten klein, weiss, duftend, Juni	2	21
*	**OSMAREA burkwoodi** Interessanter Bastard von Osmanthus mit Phillyrea	1	22

Name und Beschreibung / *Nom et description*	hochwerdend in Metern	Preis-gruppe
OXYDENDRON arboreum *(Sauerbaum)* ○ Zur Ericafamilie gehörender Baum mit borkiger Rinde und scharlachroter Herbstfärbung	4	16
PAEONIA suffruticosa (arborea) *(Baumpaeonie)* ○ Von diesen prächtigen Blütensträuchern gibt es eine Menge von Kulturformen, die sich durch Farbe und Blütenform unterscheiden. Ihre wundervollen bis 30 cm grossen Blumen, die sich schon im Mai entfalten, haben die Baumpaeonien zu den begehrtesten Blütensträuchern gemacht. Das Sortiment ist sehr gross. Wir haben eine ganze Reihe der besten Sorten vorrätig, in allen Farben sortiert von weiss bis dunkelviolett und insbesondere in den prächtigen lachsrosa Farbtönen. Preis pro Pflanze je nach Grösse		15.—/30.—
PARROTIA persica *(Parrotie)* ◑ Grosser sparriger Strauch, Blüten rot im März, sehr schöne Herbstfärbung	4	20
PARTHENOCISSUS Siehe Schlingpflanzen		
PAULOWNIA imperialis *(Paulownie)* ○ Prächt. Baum mit schönen fingerhutartigen blauen Blüten im zeitigen Frühjahr . . .	10	14
PERIPLOCA Siehe Schlingpflanzen		
PEROVSKIA ○○		
abrotanoides Gefiederte graue Belaubung, Blüten in grossen Rispen, lavendelblau, aromatisch, August-September . . .	1	4.50/7.—
atriplicifolia Silbriggraue einfache Belaubung, Blumen blau, August-September	1	4.50/7.—
PETTERIA ramentacea *(Petterie)* ○ Buschiger Strauch, Rispen von gelben Bl., ähnlich dem Goldregen, aber rispig stehend, Juli	2	13
PHILADELPHUS *(Pfeifenstrauch)* ○◑ Bekannte prächtige Blütensträucher mit grossen weissen meist duftenden Blüten von Juni bis Juli.		
virginalis virginal Blumen s. gross, weiss, halbgefüllt, duftend	3	9
cymosus Voie lactée Mit einfachen Blumen, sehr robuste Sorte	3	9
lemoinei Girandole Kleiner Strauch mit gefüllt. weissen Blüten	1	10
microphyllus Zwergsträuchlein mit hellgrüner Belaubung und kleinen, weissen, duftenden Glöckchen	1	16
nivalis Kleinere Art mit dunklen Zweigen, Blüten schneeweiss .	1	10
Δ * **PHILLYREA decora** *(Steinlinde)* ◑ Lorbeerartige grüne Blätter, Blumen weiss im April	3	21
* **PHLOMIS fruticosa** *(Brandkraut)* ○ Salbeiartiger Strauch, grau belaubt, Blüten in Quirlen, kanariengelb, Mai-Juli . . .	1	19
Δ **PLUMBAGO Willmottiae** ○ Prächtiger Kleinstrauch mit enzianblauen Blüten, Juli-September	0,8	16
POPULUS *(Pappel)* ○		
koreana Treibt sehr früh aus, mittelgrosse, hellgrüne Belaubung, wohlriechend	15	10
szechuanica Grossblättrige Art aus Westchina, starkwüchsig .	30	10
tacamahaca Starkwüchsige, beim Austrieb wohlriechende Balsampappel	30	7
POLYGONUM Auberti Siehe Schlingpflanzen		

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %


	Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
			Gruppe
	POTENTILLA fruticosa *(Fingerkrautsträucher)* ○◑ Hübsche kleinere Sträucher, sehr reich blühend, für den Stein- und Kleingarten, Blütezeit Mai-August.		
	beesi Belaubung silbrigweiss, Blumen gelb, hübscher Kontrast	0,8	17
	farreri Feinzweigig, sehr reichblühend, goldgelb	0,8	16
	Friesengold ■ Buschiger kugeliger Wuchs, goldgelbe Blüten .	0,5	17
	frikarti ❖ Zierlich im Wuchs, Blüten schwefelgelb	1,2	13
	Jackmans Var. ■ Sehr grossblumig, tiefgelb, starkwachsend .	1	15
	mandshurica Niedrig ausgebreitet, dicht verzweigt, Bl. weiss .	0,3	18
	veitchi Breit wachsend, Blumen weiss	0,6	16
	PRUNUS *(Zierpflaume und Zierkirschen)* ○◑ Sehr verschiedenartige Sträucher und Bäume, zum Teil mit immergrüner Belaubung, andere wie die japan. Kirschen mit prächtiger Blüte.		
	blireyana Rötliche Belaubung, zartrosa halbgefüllte Blüten .	6	8
	cerasifera nigra (pissardi nigra) Dunkelrote Belaubung, weissbl.	6	7
	cistena ■ Kleiner Strauch mit schwarzrotem Laub und hübschen weissen Blümchen	1	17
*	**laurocerasus** *(Kirschlorbeer)* Die gewöhnliche Art	2,5	20
*	— **mischeana** Kleinblättrige harte Form, dicht und gedrungen wachsend	1	23
*	— **shipkaensis compacta** Sehr dichtwachsende, robuste Form .	1,5	22
*	— **zabeliana** Prächtige flachwachsende Form, Blätter länglich	1	23
Δ *	**lusitanica** Glänzend dunkelgrüne Blätter, sehr zierlich wirkend	5	24
	padus Die Traubenkirsche, bildet schöne mehrstämmige Büsche	10	8
	— **watereri** Mit besonders langen Blütentrauben	10	11
	persica Florentine ■ *(Zierpfirsich)* Leuchtendkarminrote, gefüllte Blumen, die auffallendste Sorte	4	14
	— **Gruss von Heidelberg** ■ Die frühblühendste aller, riesige rosa Blumen	4	14
	— **Albiplena** ■ Mit schneeweissen, gefüllten Blüten . . .	4	14
	serrulata Hisakura Grosse, hängende, gef. rosa Blüten, April-Mai	6	14
	— **Shidare Sakura** Prächtige Hängeform, Blüten sehr gross, rosa, Sträucher und Baumform	3	16
	spinosa Die bekannte Schlehe unserer Waldränder mit schneeweissen Blüten und blauen Früchten	3	9
	subhirtella autumnalis Feinzweigige Art mit kleinen rosa Blüten schon im Herbst	2	16
	— **pendula** Sehr hübsche Hängeform, Blüten zartrosa, April-Mai, Sträucher und Bäume	2	16
	triloba Das bekannte Mandelbäumchen mit rosa gefüllten Blüten, April-Mai	1,5	16
	PTEROCARYA fraxinifolia Die Flügelnuss, s. schöner Solitärbusch	20	17
	PTEROSTYRAX hispida ○◑ Grosser Strauch, Blüten weiss in Trauben, Mai-Juni	6	20
	PYRACANTHA *(Feuerdorn)* ○		
*	**coccinea lalandi** Dorniger Strauch, Bl. weiss, Früchte orangerot im Herbst und Winter	3	18
*	— **Kasan** Sehr harte Form mit scharlachroten Früchten . . .	2,5	18
	PYRUS salicifolia *(Weidenblättrige Birne)* ○ Im Frühling weissblühend, silbrige Belaubung	6	18

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

Name und Beschreibung / *Nom et description*	hochwerdend in Metern	Preis-gruppe
QUERCUS coccinea *(Scharlacheiche)* ○		
Sehr grossblättrige Art mit prachtvoller orangeroter Herbstfärbung	20	14
* **RHODODENDRON** und **RHODORA** Siehe Moorbeetpflanzen		
RHODOTYPOS scandens (kerrioides) *(Scheinkerrie)* ○		
Hübscher Strauch mit einfachen weissen Rosenblüten im Mai	2,5	8
RHUS *(Perückenstrauch)* ○		
cotinus fol. purpureis Belaubung prachtvoll purpurrot . . .	3	15
— atropurpurea Mit roten Blütenständen, sehr schön, Juni-Juli	3	15
glabra Sparriger Strauch mit grossen Fiederblättern . . .	5	10
typhina dissecta Gefiederte Belaubung, rote Herbstfärbung .	3	13
RIBES sanguineum splendens *(Rotblühende Johannisbeere)* ○		
Prächtiger Strauch m. leuchtendroten Blütentrauben, April-Mai	2	9
ROBINIA *(Robinie)* ○○		
hispida Grossblumige rosa Art	1,5	15
pseudoacacia Die gewöhnliche Akazie mit ihrer lichten fiederigen Belaubung und den weissen Blüten im Sommer . . .	10	3
ROSA *(Zwergröschen)* ○		
Eine Auswahl hübscher Zwergsorten für den Steingarten, blühen den ganzen Sommer über.		
Koster's Sport Grossblumig, goldgelb	0,2	3.—
lawrenciana Ähnl. der «rouleti», in allen Teilen grösser werdend	0,4	2.50
Midget Leuchtende rote Blüten	0,3	2.50
multiflora nana Reichblühende Zwergröschen mit weissen und rosa Blümchen	0,4	2.50
Peon Winzige Sorte mit kleinen roten Blüten	0,2	3.—
Perle d'Alcanada Starkwachsende Sorte, karminrote Blüten . .	0,3	2.50
Perle de Montserrat Kräftigwachsend und reichblühend, rosa .	0,3	2.50
Pour toi Richtige Rosenknospen, cremeweiss	0,2	3.—
Pom Tor Relativ grosse cremegelbe Blüten	0,2	3.—
rouleti Bekannte Zwergrose mit rosa Blüten	0,2	2.50
Sweet Fairy Hübsche hellrote Sorte	0,3	2.50
ROSA *(Wild- und Parkrosen)* ○		
glutinosa dalmatica Wohlriechender Strauch, rosa Blüten, grosse rote Früchte	2	4.—/7.—
Gschwind's Nordlandrose Robuste starkwüchsige Sorte mit rosagefüllten Blumen	2	4.—/7.—
hugonis Die schönste gelbe Wildrose, sehr reich und frühblühend, Mai	2	4.—/7.—
lutea bicolor Kapuzinerrose, innen kupferrot, aussen goldgelb, Mai-Juni	2	4.—/7.—
— harrisoni Aufrechtwachsend, Blumen halbgefüllt, goldgelb, Mai-Juni	2	4.—/7.—
— Parkfeuer Mit glänzend scharlachroten Blüten	2,5	4.—/7.—
moyesi Starkwachsend, Blumen gross, dunkel kupferrot, Juni-Juli	2,5	4.—/7.—
— fargesi Mit besonders leuchtendroten Blumen , , , ,	2,5	4.—/7.—
muscosa cristata Die Moosrose mit den moosartig ausgebildeten Blütenkelchen, rosa	1,5	4.—/7.—
mutabilis Kleiner Strauch, Blüten einfach, verschiedenfarbig, rosa, salm, rot zu gleicher Zeit auf der gleichen Pflanze, Juni-September	1	3.—/4.50

Name und Beschreibung / *Nom et description*	hochwerdend in Metern	Preis-gruppe
ROSA (Fortsetzung)		
pteragonis Im Juni mit einfachen cremegelben Bl. überdeckt	2,5	4.—/7.—
rubiginosa magnifica Duftendes Blattwerk und karminrosa halbgefüllte Blüten	1,5	4.—/9.—
rubrifolia Bläulichpurpurne Zweige und Blätter, karminrosa Bl.	2,5	4.—/7.—
rugosa Die japanische Apfelrose, dichte Büsche mit karminroten Blumen und grossen Hagebutten	1,5	4.—/7.—
— **C. F. Meyer** Grosse gefüllte rosa Blumen, Juni	2	4.—/7.—
— **Pink Grootendorst** Die reichblühende Nelkenrose, rosa gef.	1,5	4.—/7.—
— **Red Grootendorst** Das rote Gegenstück	1,5	4.—/7.—
sericea pteracantha Zierlich belaubt, Blumen weiss, Früchte kirschrot, stark dornig	2,5	4.50/7.—
willmottiae Kleine karminrosa Bl., auffallende Flaschenfrüchte	1,5	4.50/7.—
RUBUS ○◑		
giraldianus Zweige hübsch weiss bereift, stark dornig .	2	10
Weitere Rubus siehe Schlingpflanzen.		
SALIX *(Weide)* ○		
Sehr verschiedenartige Sträucher und Bäume, oft mit hübschen Kätzchen geschmückt.		
adenophylla Seidig behaarte Zweige und Blätter, breite Büsche	2,5	4
alba sericea Die Silberweide mit ihrem glänzenden silbernen Blattwerk	15	7
bocki Chinesische Weide, im September-Oktober mit schneeweissen Kätzchen bedeckt	1,5	14
daphnoides Kradolfer Eine besonders hübsche Kätzchenweide mit eleganten Zweiglein	4	4
— **praecox** Die früheste Kätzchenweide	7	3
gracilistyla Japanische Zwergweide mit silbriger Belaubung und schönen Kätzchen	1	18
magnifica Grossblättrige Art aus China mit purpurrotem Austrieb	6	12
purpurea Die feinzweigige Purpurweide mit rotbraunen Trieben	2	4
— **gracilis** (uralensis) Zwergw., eignet sich gut für Bindezwecke	1,5	9
— **nana** Buschige feinzweigige Art, nieder bleibend . . .	1	12
rosmarinifolia Silbrigbelaubter, zierlicher Strauch	3	6
smithiana Kräftige Büsche mit sehr grossen Kätzchen . . .	6	5
wehrhahni Eine reizende Kätzchen-Zwergweide für den Steingarten	1	18
SAMBUCUS *(Holunder)* ○◑		
racemosa moerheimi Besonders schöne Form unseres rotfrüchtigen Bergholunders	4	8
— **plumosa aurea** Mit goldgelber Belaubung	3	8
* **SARCOCOCCA ruscifolia** ○◑		
Kleine glänzende immergrüne Blätter, braunrote Beeren im Herbst	1	22
SAROTHAMNUS scoparius *(Besenginster)* ○○		
Unser gewöhnlicher Besenginster liefert uns eine ganze Anzahl von Abarten, die durch ihre verschiedenfarbige Blütenpracht sehr ansprechend wirken.		
Andreanus Grosse karminbraune Blüten mit gelben Flecken .	2	17
Dorothy Walpole Karmin mit rotbraun	2	17
Firefly Gelbe Fahne, leuchtendrote Flügel	2	17
Golden Sunlight Leuchtendgelb grossblumig	2	17

Name und Beschreibung / *Nom et description*	hochwerdend in Metern	Preis-gruppe
Δ * **SENECIO greyi** ○○		
Hübsches weissfilziges Sträuchlein mit gelben Blüten .	0,5	18
SKIMMIA Siehe Moorbeetpflanzen		
SOPHORA *(Schnurbaum)* ○○		
japonica Grünholziger Baum mit feinen Fiederblättern und gelben Blütenrispen im August	20	13
vicifolia Kleiner dorniger Strauch, sehr fein belaubt, Blumen bläulichweiss im Juni	1,2	14
SORBARIA *(Ebereschenspiere)* ○◐		
Spireenähnliche Sträucher mit gefiederten Blättern und grossen weissen Blütenständen im Sommer.		
arborea Kräftigwachsende Art, aus China stammend .	5	9
assurgens Ähnlich der Vorigen, aber kleiner bleibend .	2,5	10
SORBUS *(Eberesche)* ○		
americana Starkwachsende Art mit grossen Blättern und schöner Herbstfärbung	8	8
aria lutescens Mit gelbgrünem Austrieb	10	7
— majestica Breitblättrige Art mit grossen blutroten Früchten .	12	7
aucuparia Der gewöhnliche Vogelbeerbaum unserer Berge mit den orangeroten Beeren	12	8
commixta Lichtgrüne Belaubung, gelbrote Herbstfärbung, scharlachrote Früchte	6	9
scandica (intermedia) Mit filzigen Zweigen und Blättern, Früchte orangescharlach	8	9
serotina Aufrechtwachsend, Blätter oben dunkel-, unten graugrün. Korallenrote Früchte	5	9
vilmorini Eine kleinere Sorbusart mit feiner Belaubung und rosa Früchten	3	12
SPARTIUM junceum *(Binsenpfriemen)* ○ Zweige grün, Blumen gross, gelb, duftend, Juni-Juli	2	14
SPIRAEA *(Spierstrauch)* ○ Bekannte niedere bis halbhohe, zierliche Blütensträucher, die im allgemeinen anspruchslos sind und in jedem Boden und in jeder Lage gedeihen.		
arguta Prächtiger Frühblüher mit Ranken schneeweisser Bl. .	1,5	12
bullata Zwergform für den Steingarten, Blüten dunkelrosa, Juli-August	0,5	16
bumalda Ant. Waterer Straff aufrechtwachsend, Blumen in Dolden, karminrot, Juli-August	1	10
cantoniensis lanceata Mit gefüllten schneeweissen Blumen, Mai-Juni	1,5	10
hypericifolia Zweige zierlich überhängend, Bl. weiss, Mai-Juni	2	8
japonica alpina Kleiner feinzweigiger Strauch, Bl. rosa, Juni-Juli	0,6	14
menziesi triumphans Straff aufrechtwachsend, Blüten karminrosa, Juni-August	1,5	9
prunifolia plena Hübsch belaubt, Blumen reinweiss, gefüllt, Mai	1,5	11
thunbergi Breit verästelt, Blumen reinweiss, reizende Sorte, Mai	1,2	12
trichocarpa Lanzettliche Blätter, weissblühend im Mai . . .	2	6
trilobata (grossulariaefolia) Sehr hübscher Zwergstrauch, überreich mit schneeweissen Blüten besetzt	1	17
vanhouttei Ausserordentlich reichbl., weisse Blütensträusse, Mai	1,5	6



Cytisus praecox, der Elfenbeinginster

Name und Beschreibung / *Nom et description*	hochwerdend in Metern	Preis-gruppe
STAPHYLEA *(Pimpernuss)* ○◑		
bumalda Kleinblättrige Art mit hübschen weissen Blüten . .	1,5	13
colchica Aufrechtwachsend, Blumen in Trauben, weiss, Juni .	2	11
STEPHANANDRA *(Kranzspire)* ◑ Zierliche Sträucher mit weissen Blütenrispen im Juni-Juli.		
incisa Überhängender Wuchs, sehr hübsch belaubt . . .	1,5	9
tanakae Üppiger wachsend, mit grösseren Blättern	2	9
STEWARTIA pseudocamellia *(Stuartie)* ○ Prächtiger seltener Blütenstrauch, Blumen gross weiss, wundervolle Herbstfärbung, Juni-Juli	20	23
STRANVAESIA ◑		
* **davidiana** Hübsche grüne Belaubung, Blumen in Sträussen, weiss, gefolgt von zierlichen roten Beeren im Herbst	2,5	20
STYRAX *(Storaxbaum)* ○ Noch wenig verbreitete, chinesische Ziersträucher, mit weissen Glöcklein behangen.		
japonica Blüten traubenartig, fein duftend, Mai-Juni	6	18
Δ **wilsoni** Kleiner, feinzweigiger, zierlicher Strauch, Blumen einzeln, Juni-Juli	1,5	20
SYMPHORICARPUS *(Schneebeere)* ○◑ Durch die auffälligen, meist weissen Beeren bekannte weitverbreitete Ziersträucher.		
albus heyeri Niedere Art mit grossen weissen Beeren im Sept.	1,5	6
orbiculatus Sehr zierlich belaubt, Beeren kleiner, rot . . .	1,5	6
— Erect Mit mehr aufrechtem Wuchs	1	6
SYRINGA *(Flieder)* ○ Die bekannten grossblumigen, duftenden Flieder unserer Gärten. Weniger bekannt sind dagegen die in neuerer Zeit aus China eingeführten Arten. Es sind meist hohe Sträucher von zierlichem Wuchse und dankbaren Blüten.		

	Name und Beschreibung / *Nom et description*	hochwerdend in Metern	Preis-gruppe
	SYRINGA (Fortsetzung)		
	chinensis saugeana Sehr grosse violettrote Blütenstände, Mai-Juni	3,5	16
	microphylla superba Zierlicher reichblühender Wildflieder mit roten Knospen und rosa Bl. Feiner Duft und lange Blütenzeit	2	18
	prestoniae Hiawatha Lockerer hellrosa Blütenstand	1	16
	reflexa Blütenrispen hängend, rosa, eigenartige Art, Juni-Juli .	3	14
	swegiflexa Ähnlich «reflexa», grössere Blütenstände, dunkelrosa	3	16
	tigerstedti Eleg. Wuchs und lockere rosa Blütenstände, duftend	2	16
	vulgaris *(Gartenflieder)* Im Mai, veredelte Sorten:		
	— **And. an Späth** Dunkelpurpur, einfachblühend	4	16
	— **Charles Joly** Dunkelrot gefüllt	4	16
	— **Madame Lemoine** Reinweiss gefülltblühend	4	16
	— **Marie Legraye** Reinweiss einfach	4	16
	TAMARIX *(Tamariske)* ○ Feinlaubige Sträucher mit rutenartigen Zweigen, Blüten klein in grossen endständigen Trauben.		
	japonica plumosa Blaugrüne Belaubung, rosa Bl. im Mai-Juni	5	7
	pentandra Jedenfalls die zierlichste Art, mit riesigen Blütenrispen, Juli-August	5	7
*	**ULEX europaeus** *(Stechginster)* ○○ Sehr dorniger Strauch, Blumen gelb, April	1,5	14
	VACCINIUM Siehe Moorbeetpflanzen		
	VERONICA ◑ Strauchartige immergrüne Ehrenpreisarten.		
Δ *	**cupressoides** Cypressenartiges Sträuchlein, mit hellblauen Blüten, Juni	0,6	19
Δ *	**decumbens** Blätter rundl., dichtstehend, Blüten rötlichlila, Juni	1	15
Δ *	**glaucophylla** Hübsche blaugrüne Belaubung, Blüten lila, Aug.	0,3	19
Δ *	**traversi** Sehr schöne dichtbelaubte Art, Blumen weiss, August .	1	15
	VIBURNUM *(Schneeballgewächse)* ○◑● Meist prächtige Blütensträucher, aber auch wertvolle Immergrüne sind in dieser ausserordentlich reichen Gattung zu finden.		
	betulaefolium Rotbraunes Holz, weisse Blüdendolden im Juni-Juli, rote Beeren im Herbst	3	7
*	**buddleifolium** Blätter weichbehaart, Bl. weiss, Frucht rot, Juni	3	17
*	**burkwoodi** Sehr schöner Strauch mit duftenden Blüten im Mai .	2	20
	carlesi Reinweisse Blütendolden, herrlich duftend, Mai . . .	1,2	22
*	**davidi** Ausgesprochene Schattenpflanze mit prächt. Belaubung	0,8	23
	dilatatum Grosse weisse Blütenstände, Früchte prächtig scharlachrot, Mai	3	7
	fragrans Prächt. Winterblüher, Blumen zartrosa, herrlich duftend	3	16
	— **nanum** Eine Zwergform der Vorigen, sehr dicht wachsend .	0,8	22
*	**henryi** Dickfleischige Blätter, weisse Blüten, Früchte rot, Juni .	2	20
	lantana Ganzblättriger einheimischer Waldschneeball . . .	3,5	10
	plicatum grandiflorum Eine mehr breitwachsende Form, Mai .	2	18
	— **mariesi** Grosse weisse flache Blütendolden, Mai-Juni . .	3	15
	— **sterile** Schönster Schneeball mit grossen schneeweissen Blütenbällen, Mai	3	18
Δ *	**propinquum** Bl. glänzend dunkelgrün, Blüten grünlichweiss, Juni	1	20
*	**rhytidophyllum** Grosse gerunzelte Blätter, rahmweisse Bl., Juni	3	18
	rhytidophyllum × veitchi Mit etwas breiteren und weniger gerunzelten Blättern wie «rhytidophyllum». Verliert den grössten Teil des Blattwerkes im Winter	3	18

Name und Beschreibung / *Nom et description*	hochwerdend in Metern	Preis-gruppe
VIBURNUM (Fortsetzung)		
sargenti Dem gewöhnlichen Schneeball ähnlich, kompakter wachsend, Mai	3	13
* **utile** Kleinblättrige Art, Blumen weiss, rote Früchte, Juni .	2	20
VITEX *(Keuschbaum)* ○		
Δ **incisa** Blätter feinlaubig, Blüten hellblau im August-September .	2	14
WEIGELIA *(Weigelie)* ○◑ Bekannte anspruchslose schönblühende Sträucher.		
floribunda Eva Rathge Die schönste karminrote Sorte, Mai-Juni	1,5	11
— **Mme. Lemoine** Mit zart hellrosa Blüten, Mai-Juni . . .	2,5	5
— **Saturn** Dunkelrote, starkwachsende Sorte	2	8
florida purpurea Zwergsorte mit purpurroter Belaubung und hellroten Blüten	0,8	12
vanhouttei Blumen leuchtend karminrosa, Mai-Juni	2,5	8
WISTARIA Siehe Schlingpflanzen		
ZANTHOXYLUM *(Gelbholz)*		
bungei Stacheliger aromatischer Strauch, Blüten gelblich, Beeren rot, April	3	14

Moorbeet-Pflanzen — Plantes pour terre de bruyère

Die unter diesem Titel offerierten Pflanzen sind kalkfliehend und gedeihen deshalb in unseren kalkhaltigen Gartenböden nicht. Für diese ist es angezeigt, Spezialbeete oder Pflanzlöcher herzustellen, welche mit zirka 40 cm gutgelagerter Moorerde oder auch mit Schweizer Torfmull aufgefüllt sind.

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Verkaufs-grössen	Preis-gruppe
ANDROMEDA *(Lavendelheide)* ○◑		
* **japonica** Prächtiger Strauch mit hängenden weissen Blütentrauben, April	40	25
* **polifolia** Lavendelartiger kleiner Strauch, Blüten rosa, April-Mai	20—40	27
AZALEA *(Azaleen)* Siehe Rhododendron		
* **CALLUNA vulgaris** *(Heidekraut)* Sehr schöne Sommerblüher.	15/20 cm	25/30 cm
* — **alporti** Aufrechtwachsend, Blüten dunkelrosa im August .	1.80	2.50
— — **praecox** Schon im Juli blühend, sonst gleich der vorigen	1.80	2.50
* — **haesensis** Mit lilarosa Blüten	1.80	2.50
* — **J. H. Hamilton** Zartrosa gefüllte Sorte	1.80	2.50
* — **Mullion** Starkbuschig, tiefrosa Blumen, August	2.20	3.—
* — **foxi nana** Dichte kugelige Polster bildend, purpurrosa Blüten, August	2.20	3.—
ENIANTHUS campanulatus Bl. geblich, nickend, hübsche Herbstfärbung, Mai-Juni	80—120	20
* **ERICA vagans** Schöne sommerblühende Art, welche nur in Moorerde gedeiht.	15/20 cm	23/30 cm
* — **Lyonesse** Sehr schöne Rispen von weissen Blumen, August-September	1.80	2.50
* — **Mrs. D. F. Maxwell** Prächtige karminrosa Blüten, Aug.-Sept.	1.80	2.50
GAULTHERIA		
* **procumbens** Kriech. Art mit rosa Blumen und roten Beeren, Juni	10—20	24
* **Shallon** Blüten rosa in Trauben, Juni, Beeren blauschwarz . .	20—40	23

Name und Beschreibung / *Nom et description*	hochwerdend in Metern	Preis-gruppe
KALMIA *(Kalmie)* ◑○		
* **angustifolia rubra** Zwergsorte mit roten Blüten	30—50	26
* **latifolia** Lorbeerartige Belaubg., rosa Blütensträusse im Mai-Juni	40—80	25
* **LEDUM palustre** Aromatischer Kleinstrauch, Blüten weiss, duftend, Mai-Juni	40—80	24
RHODODENDRON (inkl. **AZALEA**)		
canadense (Rhodora canadensis) Mit lilafarbenen Blüten . .	40—60	26
* **catawbiense grandiflorum** Der wüchsigste und winterharteste der immergrünen Rhododendron, lila blühend	50—100	26
* **ferrugineum** Die echte Alpenrose	30—40	28
* **hippophaeoides** Kleinblättrige graugrüne Büsche, im April-Mai purpurblaue Blüten	30—60	26
* **hirsutum** Behaarte Alpenrose oder Almenrausch, Blumen rosa, Mai-Juni	30—50	28
* **Hybriden** In rosa bis dunkelroten Sorten und diversen Grössen	50—100	26
* **imbricatum** Dunkelgrüne Büsche, violettblau blühend . . .	40—60	26
* **impeditum** Kleines graues, aromatisches Sträuchlein mit blauen Blüten	20—30	28
luteum (Azalea pontica) Sommergrüne Azalee, im April-Mai in leuchtenden Farben	40—60	25
— **coccinea speciosa** Leuchtend orange	40—60	25
— **Nancy Waterer** Reingelbe Sorte	40—60	25
— **Sang de Gentbrugge** Blutrot	40—60	25
molle (Azalea mollis) Blühen ohne Blätter in auffallenden Farben, April-Mai.		
— **Anthony Koster** Orangegelbe Sorte	40—60	25
— **Kosters Brillant Red** Feurigrote Blumen, die auffallendste .	40—60	25
obtusum Alice Starkwachsende Sorte, leuchtend orangerot . .	30—60	25
* — **amoenum** (Azalea amoena) Karminrot, kleinbl.	30—60	26
— **arendsi Hybriden** Ganz besonders winterharte Typen in hübschen Pastellfarben	30—60	26
— **kaempferi** (Azalea kaempferi) Ziegelrot	40—70	25
— **japonicum** Die bekannten japanischen Sorten:		
* — — **Christmas Cheer** Leuchtendrote Sorte	20—40	26
* — — **Hinodegiri** Feurig karminrosa	20—40	26
* — — **Hinomayo** Hellrosa	20—40	26
— — **Orange Beauty** Reichblühend, scharlachorange . . .	30—60	26
— **vuykianum** Stärker wachsend, japanische Azaleen in schönen Pastelltönen	40—80	25
— — **Beethoven** Grossblumig magentalila	30—70	25
— — **Palestrina** Reinweisse Sorte	40—60	25
— — **White Lady** Blüht apart grünlichweiss	30—70	25
* **praecox** Blüten gross, tief lachsrosa, sehr frühblüh., März-April	40—80	26
* **racemosum** Harte kleine Art, Blüten zartrosa, April-Mai . .	20—30	27
* **smirnowi** Blätter unten weissfilzig, Bl. gross, lilarosa, Mai-Juni	40—60	26
* **williamsianum** Flachwachsend, Blüten gross, lachsrosa, selten schöne Art	20—40	28
* **wilsoni** Robuster breiter Strauch, Blüten rosa, Mai-Juni . . .	40—60	25
yedoense (Azalea yodogawa) Grossblumige lila Art . . .	40—80	25
* — **maxwelli** (Azalea maxwelli) Gegenstück mit roten Blüten .	30—60	25
* **SKIMMIA japonica** Prächtiger Strauch für schattige Lagen, Blüten rötlich, Mai, mit roten Beeren geziert im Winter	30—50	26

Name und Beschreibung / *Nom et description*	hochwerdend in Metern	Preisgruppe
VACCINIUM		
corymbosum Pioneer Eine grossfrüchtige amerikanische Heidelbeere mit grossem Ertrag	40—60	27
* **vitis idaea** *(Preiselbeere)* Rotfrüchtig, essbar	20—40	24

Schlingpflanzen und Klettersträucher

Plantes grimpantes

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Preis per Stück aus Topf
ACTINIDIA *(Strahlengriffel)* ○◑	
chinensis Starker, wenig bekannter Schlinger, mit hübscher Belaubung, duftenden Blüten und essbaren Früchten, Juni	11.—/13.50
AKEBIA quinata *(Akebie)* ○◑ Langgestielte, fingerartig zerteilte Blätter, Blüten in Trauben, braunrot, Frucht länglich, gross, Mai	10.—/12.—
AMPELOPSIS *(Doldenrebe)* ○◑● Siehe auch Parthenocissus. Bekannte Ranker, oft auch Jungfernrebe genannt, mit meist prächtiger Herbstfärbung.	
brevipedunculata elegans (heterophylla elegans) Mit hübscher bunter Belaubung	10.—/12.—
megalophylla Grosse gefiederte Blätter, Blüten grünlich, Beeren schwarz	10.—/12.—
— **regeliana** Ungeteilte Blätter sehr reicher blaugrüner Beerenbehang	10.—/12.—
Weitere **Ampelopsis** siehe **Parthenocissus**	
ARISTOLOCHIA durior (sipho) *(Osterluzei)* ◑● Grossblättrig und hochschlingend, Blüten pfeifenartig, grünlich mit braun, Mai	11.—/15.—
BIGNONIA *(Bignonie)* ○ Prächtig blühende Schlinger für warme Lagen.	
* **capreolata** Selbstklimmender noch wenig verbreiteter Ranker, Blumen in Massen erscheinend, braunrot, Mai-Juni . . .	10.—/12.—
CAMPSIS *(Jasmintrompete)* ○○	
grandiflora Schwachwachsend, grossblumig, gelborange . .	10.—/12.50
— **Mme. Galen** Ziemlich starkwachsend, grossblumig, orange	10.—/12.50
CELASTRUS *(Baumwürger)* ◑ Starke Schlinger mit hübschem Beerenschmuck im Herbst.	
scandens Blütenstände rispig, endständig, sehr reichfruchtend	10.—/12.—
CLEMATIS *(Waldrebe)* ○◑ Die rankenden Waldreben sind bekannte Schlinger, von zierlichem Wuchse, zur Blütezeit mit Blumen überdeckt.	
alpina Die Alpenwaldrebe mit hängenden blauen Glocken im Mai-Juni	5.—/10.—
— **macropetala** Eine asiatische Form mit grösseren Blüten . .	5.—/10.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Preis per Stück aus Topf
CLEMATIS (Fortsetzung)	
fargesi souliei Starkwachsend und reichblühend, weisse Blüten vom Sommer bis Herbst	7.—/ 8.—
integrifolia Staudenartige Clematis mit kleinen blauen Blüten im Sommer	60 cm 2.—
— durandi Grossblumige Art	2 m 7.—/8.—
montana grandiflora Harte reichblühende Art mit weissen Blumen, Mai	7.—/ 8.—
— rubens Abart mit hellweinroten Blumen, Mai	7.—/ 8.—
— — grandiflora Eine grossblütige Form der Vorigen, Mai .	7.—/ 8.—
paniculata Grosse Sträusse von kleinen weissen Blumen, September-Oktober	7.—/ 8.—
tangutica Blumen nickend, gross, saftgelb, prächtige Samenstände, Juli-August	7.—/ 8.—
viticella Feines Blattwerk und im Juni-August eine Menge purpurvioletter Glöckchen	7.—/ 9.—
CLEMATIS grossblumige ◑● Bekannte Clematis-Sorten in prächtigem Farbenspiel.	
Gipsy Queen Sehr grossblumig, samtig purpurn	8.—/10.—
jackmanni Violettblau, bekannte reichblühende Sorte, Mai-Juni	8.—/10.—
— alba Das weisse Gegenstück	8.—/10.—
Lasurstern Leuchtend rein tiefblau, mit weissen Staubbeuteln, Mai-Juni	8.—/10.—
Nelly Moser Zartrosa, riesenblumig	8.—/10.—
The President Sternartige grosse dunkelblaue Blüten, Mai-Juni	8.—/10.—
Ville de Lyon Leuchtend karminrot, etwas kleinblumiger, Mai-Juni	8.—/10.—
GLYCINE Siehe Wistaria	
HEDERA *(Epheu)* ◑● Bekannte immergrüne Kletterpflanzen.	
* **colchica** Sehr grosse glänzendgrüne, herzförmige Blätter	
* **— pedata** Tief eingeschnittene Blätter mit weisser Aderung	
* **— purpurea** Blätter im Winter purpurrot gefärbt	
* **— tricolor** Kleinblättrige buntlaubige Form	
* **— woerneri** Besonders schön geaderte Blätter	

Höhe:	10/20	30/40	50/60	70/80	90/100	110/120	130/140
Preis:	2.60	3.60	4.50	5.20	6.50	7.80	9.—

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Preis per Stück aus Topf
HYDRANGEA petiolaris *(Kletterhortensie)* ◑ Prächtige Pflanze für halbschattige Lagen, Blumen weiss	PG 23
JASMINUM *(Echter Jasmin)* Schönblühende meist duftende Schlinger mit zierlicher, gefiederter Belaubung.	
nudiflorum *(Winterjasmin)* Lange grüne Zweige mit leuchtendgelben Blüten bereits vom Februar an	7.—/10.—
officinale Blumen weiss, herrlich duftend, für warme Lagen, Juli-August	8.—/12.—
* **floridum** Dunkelgrüne, harte Blätter, Blumen primelgelb, Juli-August	7.—/10.—
stephanense Stark schlingend, Blüten fein duftend, zartrosa, Mai-Juni	7.—/10.—

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Preis per Stück aus Topf
LONICERA *(Geissblatt)* ○◑ Robuste schönblühende Schlinger, zur Berankung von Gartenlauben und Mauern vorzüglich geeignet.	
browni fuchsioides Prächtige orangescharlachrote Blumen, Juni-August	9.—/11.—
caprifolium Sehr reichblühend, gelblichweiss, stark duftend, Juni-August	9.—/11.—
* **giraldi** Blätter weichfilzig, Blüten hellpurpurn, Juni-August .	9.—/11.—
* **henryi** Blätter broncegrün, Blumen gelbrot, Frucht purpurn, Juni-September	9.—/11.—
* **japonica** Immergrüne Art, den ganzen Sommer blühend, wohlriechend	9.—/11.—
— **aureo-reticulata** Gelbgrüne netzaderige Belaubung . . .	9.—/11.—
tellmanniana Reichblühende Art mit orangegelben Blüten, Juni-Juli	9.—/11.—
LYCIUM *(Bocksdorn)* ○◑ Mehr oder weniger dornige, langrutige Sträucher, welche an Mauern gezogen sehr zierlich wirken.	
halimifolium Leicht dorniger Strauch, lilafarbene Blüten, im Herbst eiförmige orangefarbene Früchte	6.—/ 8.—
MENISPERMUM dahuricum *(Mondsame)* ○◑ Nicht verholzende Schlingpflanze mit hübschem hellgrünem schildförmigem Laub	7.—/ 9.—
PARTHENOCISSUS *(Jungfernrebe)* ○◑	
henryana Feinblättrige Art mit rötlichem Austrieb, später samtiggrünem Blattwerk	6.—/ 8.—
quinquefolia Auch «wilder Wein» genannt, bekannter Ranker	5.50/ 8.—
— **murorum** Hübsche dunkelgrüne Belaubung, Ranken selbst haftend, Beeren dunkelblau	6.—/ 8.—
tricuspidata veitchi Bekannter kleinblättriger Selbstklimmer .	4.—/ 6.—
PERIPLOCA graeca *(Baumschlinge)* ○◑ Üppiger hoher Schlinger, mit glänzendgrünen Blättern, Blüten in Dolden, violett, duftend, Juni-Juli	9.—/11.—
POLYGONUM auberti *(Schlingknöterich)* ○◑ Sehr üppigwachsend, weisse Blütenrispen, Juli-Oktober	7.—/ 9.—
RUBUS *(Zierbrombeere)* ○◑ Kriechende Sträucher mit langen Zweigen, an Mauern oder Bäumen hochgezogen, recht ansehnlich.	
* **henryi bambusarum** Blätter dreiteilig, lederig, glänzendgrün, Blüten klein purpurn, Juni	10.—/12.—
TECOMA Siehe Campsis	
VITIS *(Weinrebe)* ○	
coignetiae Sehr dekorative chinesische Weinrebe, Mai-Juni .	9.—/11.—
WISTARIA *(Glycine)* ○ Bekannte hochwachsende, prächtigblühende Schlinger, mit gefiederten Blättern.	
multijuga Über 50 cm lange Blütentrauben, Mai-Juni . .	11.—/15.—
sinensis Gewöhnliche Glycine mit kürzeren Blütentrauben, Mai-Juni	11.—/15.—


Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Preis per Stück aus Topf
SCHLINGROSEN: Von diesen allgemein beliebten prächtigen Blühern führen wir ein Sortiment der besten erprobten Sorten.	
Alberic Barbier Kleine gefüllte cremegelbe Blüten in Sträussen	4.—/5.50
Albertine Grosse halbgefüllte kupfrigrosa Blüten	4.—/5.50
American Pillar Mächtige Strässe von grossen leuchtendrosa einfachen Blumen mit weisser Mitte	4.—/5.50
Dorothy Perkins Kleine rosa Blüten in Sträussen, gefüllt . .	4.—/5.50
Excelsa Wie die Vorhergehende, Blumen scharlachrot, gefüllt	4.—/5.50
Golden Climber Prächtige grosse gefüllte, reingoldgelbe Bl.	4.—/5.50
New Dawn Zartrosa, gefüllt, den ganzen Sommer blühend . .	4.—/5.50
Pauls Scarlet Climber Die Beste aller dunkelroten Kletterrosen, gefüllt	4.—/5.50

Zwerg-Koniferen für Felspartien und kleine Gärten

Conifères nains pour rocailles

Name und Beschreibung / *Nom et description*	hochwerdend in Metern	Preis-gruppe
ABIES *(Weisstanne)*		
balsamea hudsonica Dichtverzweigte zwergige Balsamtanne . .	25—50	87
CEPHALOTAXUS *(Kopfeibe)*		
fortunei Einer Eibe ähnlich, mit sehr langen Nadeln . .	40—70	77
CHAMAECYPARIS *(Scheinzypresse)*		
lawsoniana forstekensis Buschige, fast kugelige Zwergform . .	15—60	84
— minima glauca Blaugrüne breite Pyramiden bildend . . .	20—70	84
nootkatensis nana nidiformis Bläulich, nestförmigwachsend . .	20—60	84
— obtusa nana gracilis Hübsche Zwergform der japanischen Fächerzypresse	20—40	87
— tetragona Mit eigenartig gedrehten Nadeln	60—100	80
pisifera filifera Fadenförmige, hellgelbe überhängende Zweige .	40—70	74
— — aurea Die gelbe Form	30—60	83
— nana Dichte kleine Form mit hellgrüner Belaubung . . .	30—60	83
— plumosa nana compressa Moosartige kleine Büsche bildend .	30—60	83
thyoides andelyensis Pyramidal, zypressenartig, blaugrün . . .	40—60	84
JUNIPERUS *(Wacholder)* ○○		
chinensis plumosa Halb aufrechtwachsende Art aus Japan, saftiggrüne Belaubung	40—80	82
— — aurea Sehr hübsche gelbe Form	40—60	83
communis nana Der niederliegende Alpenwacholder unserer Berge	20—50	82
— — adpressa Besonders flach niedergedrückt wachsend . .	20—50	82
— — tabularis Flach horizontal wachsende Bergform	20—50	82
— prostrata Feinzweigig, niederliegend, im Winter bräunlich gef.	30—80	82
excelsa stricta Breite aufrechte Art, schöne bläuliche Färbung . .	30—80	72
horizontalis douglasi Niederliegend, blau getönt	30—70	80
— glauca Ebenfalls ein kriechender Wacholder, auffallend stahlblau gefärbt	30—70	78



Corylopsis sinensis glandulosa. Der Scheinhasel blüht, im Vorfrühling bereits.



Rosa hugonis. Eine der schönsten Wildrosen.

Name und Beschreibung / *Nom et description*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
JUNIPERUS (Fortsetzung)		
procumpens nana Sehr niederbleibend, dichtwachsend, hellgrün .	30—60	80
sabina tamariscifolia Niederbleibende Art, hellgrüne Farbe . .	30—70	76
squamata meyeri Der am auffallendsten silberblau gef. Wacholder	50—100	80
virginiana Burki Neuere aufrechtwachsende Sorte, blauschwarze Farbe, im Winter purpur	50—100	70
— **glauca** Mit schöner bläulicher Färbung	50—100	70
— **globosa** Von kugelförmigem Wuchs, hellgrün	80—120	82
— **schotti** Pyramidaler Wuchs, lichtgrüne Farbe	50—100	70
PICEA *(Fichte, Rottanne)* ○◑		
abies compacta Schön regelmässige Rottannen, kompakt wachsend	100—150	82
— **echiniformis** Sehr gedrungen und langsam wachsend, eine der besten Zwergsorten	20—40	85
— **Gregoryana** Formt eine breite Halbkugel, lebhaft grüne Farbe .	30—60	82
— **procumbens** Flach und breitwachsend, sich stark ausdehnend .	60—100	82
glauca conica Streng pyramidenförmig, feine hellgrüne Nadeln .	20—150	82
pungens argentea (kosteri) Die bekannte Blautanne, Veredlungspfl.	50—100	80
PINUS *(Kiefer, Föhre)*		
mugo (montana) Die heimische Bergföhre	30—70	71
— **mughus** Die zierliche Zwergföhre unserer Alpen	20—50	75
parviflora glauca Bläuliche Zwergföhre mit eigenartig gedrehten Zweigen	50—70	76
silvestris watereri Dicht bläulich benadelt, sehr schöne Form . .	30—50	84
strobus nana Eine der hübschesten Zwergföhren, lange blaugrüne Nadeln	20—30	85
PSEUDOTSUGA douglasi fletscheri *(Zwergdouglastanne)* ○ Hübsche Zwergkonifere mit blaugrünen, grossen Tannennadeln .	30—50	78
TAXUS *(Eibe)* ○◑		
baccata adpressa Kurznadelige, gedrungene Zwergform . . .	40—60	76
— **repandens** Dunkelgrüne flach sich ausbreitende Art . . .	30—60	82
— **erecta** (hipernica) Streng säulenförmige Eibe, dunkelgrün . .	50—80	73
cuspidata nana Hübsche kurznadelige dichtwachsende Art . .	30—70	80
— **Thayerae** Neuere fast kriechende Art mit langen Zweigen . .	40—70	80
THUYA *(Lebensbaum)* ○◑		
occidentalis pumila Eine ganz kleine kugelige Zwergform . .	20—60	83
THUYOPSIS dolobrata nana *(Beilblättriger Lebensbaum)* ○◑ Eine Zwergform mit den typischen gelblichgrünen groben Thuyazweigen	30—60	82
TSUGA *(Hemlockstanne)* ○		
canadensis pendula Zierlich überhängende Zweige . .	40—80	84

Preistabelle Laubholz

Tabelle de prix des arbustes d'ornement

Übliche Stärken: Höhe oder Breite in cm
Dimensions courantes, largeur ou hauteur en cm.

PG	20-25	30-35	40-45	50-55	60-65	70-80	90-100	110-120	130-140	150-160	170-180
1						2.—	2.20	2.70	3.40	4.20	5.20
2						2.20	2.60	3.20	3.80	4.60	5.50
3						2.60	3.—	3.50	4.20	5.—	6.20
4						3.—	3.30	3.80	4.60	6.—	7.50
5						3.20	3.50	4.20	5.20	6.50	8.50
6						3.30	4.—	5.—	6.30	7.50	9.50
7						3.50	4.50	5.50	6.80	8.50	10.50
8					3.20	3.80	5.—	6.20	7.70	9.50	11.50
9		2.—	2.50	2.80	3.50	4.50	5.50	6.60	8.50	10.50	13.50
10		2.20	2.60	3.20	3.80	5.—	6.20	7.50	9.—	11.—	14.—
11		2.50	2.80	3.50	4.40	5.50	6.60	8.—	9.50	12.—	15.50
12		2.60	3.20	3.80	5.—	6.20	7.40	8.60	10.50	13.50	16.50
13		3.—	3.50	4.40	5.50	6.60	8.—	9.50	11.50	14.—	18.—
14	2.50	3.20	3.70	4.50	5.50	6.80	8.30	10.—	12.—	15.50	19.—
15	2.60	3.30	4.—	5.—	6.20	7.50	9.—	10.50	13.50	16.50	20.—
16	2.80	3.50	4.20	5.20	6.60	8.20	10.—	12.—	14.50	18.—	21.—
17	3.20	3.80	4.60	6.—	7.50	9.—	11.—	13.50	16.50	20.—	24.—
18	3.30	4.—	5.—	6.50	8.—	10.—	12.50	15.—	18.50	23.—	27.50
19	3.50	4.20	5.20	6.60	8.50	11.—	13.50	16.50	21.—	26.50	33.—
20	3.70	4.50	6.20	8.—	10.—	12.50	15.50	19.—	24.—	31.—	40.—
21	4.—	5.—	6.50	8.50	11.—	13.50	16.50	21.—	27.50	35.—	45.—
22	4.20	5.50	7.20	9.50	12.—	15.—	19.—	24.—	32.—	40.—	54.—
23	4.60	6.20	8.—	10.—	13.—	16.50	22.—	28.—	38.—	48.—	60.—
24	5.50	7.20	9.—	11.—	14.—	19.—	25.—	33.—	42.—	55.—	75.—
25	6.50	8.—	10.—	13.—	16.50	22.—	30.—	40.—	50.—	65.—	
26	8.—	9.50	11.—	14.—	19.—	25.—	35.—	45.—	55.—		
27	10.—	11.50	13.50	16.50	22.—	28.—	38.—	50.—			
28	12.—	13.50	16.—	19.—	24.—	33.—	44.—				
29	14.50	16.50	20.—	24.—	30.—	40.—					
30	17.50	20.—	24.—	28.—							
31	5.—	8.—	12.—	17.—	25.—	38.—	60.—				

Übliche Stärken: Höhe oder Breite in cm
Dimensions courantes, largeur ou hauteur en cm.

PG	190-200	210-225	230-250	260-275	280-300	310-325	330-350	360-375	380-400	450-500	550-600
1	6.50	9.—	11.50	14.—	16.50	20.—	24.—	27.—	30.—	42.—	55.—
2	7.—	9.50	12.—	15.—	18.—	22.—	26.—	30.—	35.—	45.—	60.—
3	8.—	10.50	13.50	16.—	20.—	24.—	28.—	32.—	38.—	50.—	65.—
4	9.—	12.—	15.—	18.—	22.—	26.—	30.—	35.—	40.—	55.—	75.—
5	10.50	13.50	17.—	20.—	24.—	28.—	32.—	37.—	42.—	60.—	80.—
6	12.—	15.—	18.50	22.—	26.—	30.—	35.—	40.—	45.—	65.—	90.—
7	13.—	17.—	21.—	25.—	29.—	33.—	38.—	44.—	50.—	75.—	105.—
8	15.—	19.—	23.—	26.—	30.—	35.—	42.—	50.—	60.—	85.—	120.—
9	16.50	20.—	24.—	28.—	34.—	40.—	48.—	56.—	65.—	100.—	140.—
10	18.—	22.—	27.—	32.—	38.—	45.—	52.—	62.—	75.—	110.—	155.—
11	19.—	24.—	29.—	34.—	40.—	48.—	58.—	68.—	80.—	125.—	175.—
12	20.—	25.—	30.—	36.—	42.—	50.—	62.—	72.—	85.—	140.—	200.—
13	22.—	27.—	33.—	40.—	48.—	56.—	66.—	80.—	100.—	155.—	220.—
14	23.—	30.—	37.—	45.—	53.—	62.—	72.—	85.—	100.—	170.—	250.—
15	24.—	32.—	40.—	48.—	57.—	68.—	80.—	95.—	115.—	190.—	290.—
16	27.—	36.—	45.—	55.—	65.—	80.—	95.—	110.—	130.—	205.—	
17	30.—	40.—	50.—	62.—	75.—	90.—	105.—	125.—	145.—	220.—	
18	33.—	44.—	55.—	68.—	82.—	100.—	120.—	140.—	165.—		
19	42.—	55.—	70.—	85.—	100.—						
20	50.—	65.—	80.—	100.—	125.—	150.—	180.—				
21	55.—										
22	68.—										
23	78.—										
24	100.—	125.—	150.—								

Anleitung zur Benützung der Tabellen

Um den Preis für eine Pflanze zu finden, bedienen Sie sich der Preis-Gruppen-Nummer (PG), die vor dem Namen der Pflanze steht. Dann suchen Sie auf der Tabelle dieselbe PG-Nummer auf, wo Sie dieselben senkrecht untereinander angeordnet finden. Am Kopf der Tabelle, waagrecht, sind die Stärken (Höhe oder Breite), in cm angegeben. Im Schnittpunkt der senkrechten und waagrechten Linie finden Sie den Preis für die gewünschte Stärke einer bestimmten Pflanze.

Instructions pour l'utilisation des tabelles

Pour trouver le prix d'une plante, relever tout d'abord le no. du groupe de prix (GP) qui est placé devant le nom de plante. Ensuite chercher ce numéro sur la tabelle ou il est placé sur une ligne verticale. En tête de la tabelle, les forces (hauteur ou largeur) en cm. sont indiquées sur une ligne horizontale. Au point de rencontre des 2 lignes horizontale et verticale se trouve indiqué le prix cherché.

Preistabelle Nadelholz

Tabelle de prix des conifères

Übliche Stärken: Höhe oder Breite in cm
Dimensions courantes, largeur ou hauteur en cm.

PG	15-18	20-25	30-35	40-45	50-55	60-65	70-80	90-100	110-120	130-140	150-160
61								5.50	8.—	11.—	14.—
62							5.50	8.—	10.50	13.50	16.50
63							8.—	9.50	12.—	15.—	18.50
64					6.—	7.50	9.—	11.—	14.—	17.50	22.—
65					7.—	9.—	11.—	13.—	16.—	21.—	27.—
66					8.50	10.—	12.—	15.50	20.—	25.—	32.—
67					8.50	10.50	12.50	15.50	20.—	26.—	35.—
68					9.50	11.—	13.—	16.—	20.—	27.—	35.—
69					7.—	9.—	12.—	16.50	23.—	32.—	45.—
70				7.50	9.—	11.—	13.50	18.50	24.—	32.—	40.—
71			8.—	9.50	11.—	13.—	15.50	18.—	24.—	30.—	38.—
72		8.—	8.50	9.—	10.—	11.50	14.—	18.50	24.—	30.—	36.—
73	5.50	6.—	7.—	9.—	11.—	13.50	17.50	23.—	30.—	38.—	50.—
74	6.50	7.50	9.—	11.—	13.—	15.50	20.—	25.—	32.—	42.—	55.—
75	6.50	8.—	10.—	12.—	14.50	17.—	20.—	26.—	36.—	48.—	60.—
76	6.50	8.—	10.—	12.—	15.50	20.—	25.—	32.—	40.—	50.—	65.—
77					21.—	24.—	28.—	34.—	42.—	50.—	62.—
78	8.—	10.—	12.—	17.—	22.—	27.—	32.—	40.—	50.—	70.—	90.—
79					23.—	28.—	35.—	45.—	55.—	65.—	75.—
80	9.—	11.50	15.—	20.—	25.—	32.—	40.—	50.—	60.—	75.—	90.—
81	4.50	5.—	6.—	8.—	11.—	15.50	20.—	25.—	32.—		
82	7.50	10.—	12.50	15.—	18.—	23.—	30.—	38.—	50.—	65.—	85.—
83	6.50	8.50	11.—	15.50	20.—	25.—	35.—	50.—	70.—	90.—	115.—
84	7.50	10.—	12.50	16.50	22.—	28.—	36.—	45.—	60.—	75.—	100.—
85	10.—	12.50	17.—	24.—	32.—	40.—	50.—	65.—	80.—	100.—	
86	11.—	14.50	20.—	27.—	35.—	45.—	60.—	75.—	95.—	121.—	
87	8.—	11.—	20.—	32.—	42.—	55.—	70.—	90.—	120.—	160.—	

Bestellung für Firma C. Frikart Söhne, Stäfa

Auf Grund Ihrer Katalog-Bedingungen bestelle ich folgende Pflanzen. Für Fehlendes ist Ersatz in gleicher Farbe und Wuchs gestattet — nicht gestattet. Der Versand hat nach Möglichkeit per Post — Bahn — Expreß — Eilgut oder Frachtgut — zu erfolgen. Der Betrag ist nachzunehmen — folgt auf Postcheck-Konto VIII 4100. Zutreffendes unterstreichen. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Wenn Zahlweise und Versendungsart nicht angegeben, wird nach dem besten Ermessen verfahren. (Ohne Verantwortung.)

Name: ....


Strasse: ....

Post oder Bahnstation: .... Datum: ....

Anzahl	Name der Pflanzen	Betrag		
		à	Fr.	Rp.

Anzahl	Name der Pflanzen	Betrag		
		à	Fr.	Rp.
		à	Fr.	Rp.

Notizen



BUREAU & C/F VERSAND
C. FRIKART STAUDEN-KULTUREN
C. FRIKART ALPENPFLANZEN
GRUNDSTR.
VON USTER WETZIKON
O
W
BAHNHOF
FUSSWEG
GÄRTNEREI
SONNE
BERGSTR.
LÖWEN
BAHNHOFST.
MÄDCHEN HEIM
VON RAPPERSWIL
VON ZÜRICH
SEESTRASSE NACH RAPPERSWIL
SCHIFF ST.
WM

Verband
Schweizerischer Baumschulbesitzer

Frostschadenzuschläge 1956

Infolge der grossen Kälteschäden bei den Pflanzen im vergangenen Winter sehen wir uns genötigt, für diese Verkaufssaison nachstehende Frostschadenzuschläge festzulegen:

für Blütenstauden	10 %
Ziergehölze	20 %
Obstgehölze	10 %

Wir bitten die verehrte Kundschaft um Verständnis für die Gärtnereien und Baumschulen.

Verband schweiz. Baumschulbesitzer.

